Editorial
UConnamarca

UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

EL FUTURO DEL CANNABIS MEDICINAL EN COLOMBIA

**Una apuesta para la región del Alto
Magdalena**

**Juan Manuel Andrade Navia
Amelia Velasco Corredor
Elías Ramírez Plazas**

Andrade Navia, J. M., Ramírez Plazas E. & Velasco Corredor, A.

El futuro del cannabis medicinal en Colombia. Una apuesta para la región del Alto Magdalena.

Editorial de la Universidad de Cundinamarca. 2021.

Fusagasugá.

205 p.

ISBN: 978-958-52730-6-1

UDECA
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

Dr. Adriano Muñoz Barrera
Rector

Dra. María Eulalia Buenahora Ochoa
Vicerrectora Académica

Dr. Jaime Augusto Porras Jiménez
Director de Investigación Universitaria

Dr. Felix Gregorio Rojas Bohorquez
Decano de la Facultad de Ciencias
Administrativas, Económicas y Contables

© Universidad de Cundinamarca, 2021
Primera Edición

**Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y
Contables**

Autores:

Juan Manuel Andrade Navia
Amelia Velasco Corredor
Elías Ramírez Plazas

Editorial

Dirección editorial: Jaime Augusto Porras Jiménez

Editor: Rosenberg López del Carpio Juárez

Corrección de estilo: Yesid Castiblanco Barreto

Diseño editorial: Zulma Milena Useche Vargas

Registro digital: Ana Milena Bejarano Torres

Dirección de Investigación

Universidad de Cundinamarca
www.ucundinamarca.edu.co
editorial@ucundinamarca.edu.co
investigación@ucundinamarca.edu.co
Diagonal 18 No. 20 - 29
Fusagasugá - Cundinamarca

ISBN: 978-958-52730-6-1

Juan Manuel Andrade Navia
Universidad de Cundinamarca

Amelia Velasco Corredor
Invima

Elías Ramírez Plazas
Universidad Surcolombiana

DERECHOS RESERVADOS:

Prohibida la reproducción total o parcial de este libro, sin permiso previo y por escrito de los titulares del copyright.

Los conceptos aquí expresados son responsabilidad exclusiva de sus autores y no necesariamente representan la posición oficial de la Universidad de Cundinamarca.

No comercial: no puede utilizar esta obra con fines comerciales de ningún tipo. Tampoco puede vender esta obra bajo ningún concepto ni publicar estos contenidos en sitios web que incluyan publicidad de cualquier tipo.

El presente libro es producto derivado del proyecto de investigación Estrategias de estabilización económica para el Alto Magdalena desarrollado por el Grupo de Investigación: *Los Acacios*.

En cuanto a la información consignada en el presente documento, fue revisada y evaluada por pares evaluadores externos doble ciego con el fin de garantizar una valoración crítica e imparcial sobre la calidad de los manuscritos; por lo cual los autores fueron informados sobre las recomendaciones dadas por los pares para realizar los respectivos cambios y/o ajustes del caso, para finalmente ser aprobados por el Comité Editorial de la Universidad de Cundinamarca.

Tabla de Contenido

1. INTRODUCCIÓN.....	13
2. PERSPECTIVA TEÓRICA.....	15
2.1. Prospectiva estratégica	15
2.1.1 Modelo para análisis en prospectiva estratégica	18
3. ASPECTOS METODOLÓGICOS.....	23
3.2. Generalidades.....	23
4. ESTADO DEL ARTE	27
4.1. Aspectos técnicos.....	27
4.1.1 Historia del cannabis.....	27
4.1.2 Especies de plantas de cannabis.....	29
4.1.3 El sistema endocannabinoide y sus funciones	30
4.1.4 Uso de compuestos de cannabis en el campo medicinal	33
4.1.5 Medicamentos autorizados actualmente.....	36
4.2. Aspectos sociodemográficos	38
4.2.1 Incremento de enfermedades.....	38

4.3. Aspectos jurídicopolíticos.....	48
4.3.1. Convención Única de 1961 sobre estupefacientes	49
4.3.2 Ley 30 de 1986	49
4.3.3 Resolución 1816 de 2006 (Ministerio de Salud y Protección Social)	50
4.3.4 Resolución 1478 (Ministerio de Salud y Protección Social)	50
4.3.5 Decreto 2467 de 2015	50
4.3.6 Ley 1787 de 2016	51
4.3.7 Decreto 613 de 2017.....	51
4.3.8 Resolución 577 de 2017 (Ministerio de Justicia y del Derecho)	52
4.3.9 Resolución 578 de 2017 (Ministerio de Justicia y del Derecho)	52
4.3.10 Resolución 579 de 2017 (Ministerio de Justicia y del Derecho, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Salud y Protección Social).....	53
4.3.11 Resolución 2891 de 2017 (Ministerio de Salud y Protección Social)	53
4.3.12 Resolución 2892 de 2017 (Ministerio de Salud y Protección Social)	54
4.4. Aspectos económicos.....	54
4.4.1 Crecimiento de la demanda mundial de cannabis para uso medicinal.....	54
4.4.2 Crecimiento de la producción nacional de cannabis para uso medicinal.....	55
4.4.2.2 Sannabis. Empresa ubicada en Caloto, Cauca,	58
4.4.3 Sustitución de cultivos ilícitos.....	60
4.4.4 El elevado costo de tratamientos para pacientes con enfermedades como epilepsia y cáncer, entre otros.....	60
4.4.5 Experiencia y conocimiento superior de empresas extranjeras en Colombia	61
4.4.6 Actividad económica generadora de empleo .	61
4.4.7 Ventajas comparativas	62

4.4.8 Ventajas competitivas.....	63
4.5. Aspectos culturales.....	63
4.5.1 Legalización mundial del cannabis	63
4.5.2 Prescripción de productos medicinales con cannabis	64
4.6. Conclusiones del estado del arte.....	64
5. TENDENCIAS MUNDIALES	67
5.1. Principales tendencias mundiales	67
5.1.1 Uso de cannabis para el tratamiento de enfermedades.....	67
5.1.2 Cultivo y producción del cannabis.....	75
5.1.3 Otros usos	77
5.2. Vigilancia tecnológica	77
5.2.1 Patentes	78
5.2.2 Producción científica	98
5.2.3 Conclusiones de la vigilancia tecnológica y la producción científica.....	104
6. FACTORES DE CAMBIO	107
6.1. Grupos de expertos.....	107
6.2. Matriz de cambios	108
6.3. Definición de factores de cambio	110
7. VARIABLES ESTRATÉGICAS	115
7.1. Método MIC-MAC.....	115
7.2. Relaciones directas entre variables estratégicas	117
7.3. Relaciones indirectas entre variables estratégicas...	120
7.4. Estructuración de variables	125
8. JUEGO DE ACTORES.....	127
8.1. Identificación de actores	127
8.2. Determinación de objetivos (retos)	132
8.3. Relaciones de poder entre actores	134

8.4. Posición de actores frente a objetivos	137
8.5. Balances de posiciones de actores frente a objetivos	139
8.6. Grado de convergencia y divergencia entre actores.	143
9. ESCENARIOS DE FUTURO	147
9.1. Análisis morfológico	147
9.2. Definición de escenarios.....	159
9.2.1 Escenario “Medicina sin ciencia, poca conciencia”	159
9.2.2 Escenario “A camino largo, paso corto, poca ciencia”	159
9.2.3 Escenario “Con el tiempo y la paciencia, se adquiere la ciencia”	160
9.2.4 Escenario “Con ciencia y tecnología, se mejora la vida”	161
9.3. Ejes de Peter Schwartz.....	163
9.4. Sistema de Matrices de Impacto Cruzado (SMIC)	165
9.4.1 SMIC	165
9.4.2 Plan Vigía.....	171
10. ESTRATEGIAS.....	175
11. CONCLUSIONES.....	186
12. REFERENCIAS	190

Lista de tablas

Tabla 1. Etapas fundamentales de un análisis prospectivo	18
Tabla 2. Etapas de desarrollo del proceso prospectivo....	24
Tabla 3. Evolución del uso medicinal del cannabis	34
Tabla 4. Cannabinoides con presentación farmacéutica disponibles en algunos países	36
Tabla 5. Empresas autorizadas.....	56
Tabla 6. CIP patentes.....	80
Tabla 7. Grupos de expertos	108
Tabla 8. Matriz de cambios.....	108
Tabla 9. Factores de cambio	110
Tabla 10. Factores codificados MIC-MAC	116
Tabla 11. Variables estratégicas.....	125
Tabla 12. Identificación de actores	128
Tabla 13. Variables estratégicas y objetivos relacionados	133
Tabla 14. Actores codificados MACTOR	134
Tabla 15. Análisis morfológico - Hipótesis de futuro	148
Tabla 16. Escenario “Medicina sin ciencia, poca conciencia”	150

Tabla 17. Escenario “A camino largo, paso corto, poca ciencia”	153
Tabla 18. Escenario “Con el tiempo y la paciencia, se adquiere la ciencia”	155
Tabla 19. Escenario “Con ciencia y tecnología, se mejora la vida”	157
Tabla 20. Vectores de direccionamiento o de futuro.....	163
Tabla 21. Lista de hipótesis y etiquetas	165
Tabla 22. Esquema de análisis de probabilidades y tendencias.....	167
Tabla 23. Probabilidades simples por cada una de las hipótesis de futuro	167
Tabla 24. Probabilidades condicionales netas positivas (si realización)	168
Tabla 25. Probabilidades condicionales netas negativas (si no realización).....	169
Tabla 26. Escenarios más probables - Año 2037	171
Tabla 27. Plan Vigía.....	172
Tabla 28. Estrategias de inversión extranjera	176
Tabla 29. Estrategias de oportunidades de mercado.....	177
Tabla 30. Estrategias de prescripción de productos para uso medicinal a base de cannabis.....	179
Tabla 31. Estrategias de políticas sanitarias del sector....	180
Tabla 32. Estrategias de investigación y desarrollo de productos de cannabis.....	182
Tabla 33. Estrategias de uso de alta tecnología en el sector productivo de cannabis.....	183

Lista de figuras

Figura 1. Triángulo griego	17
Figura 2. Modelo avanzado de prospectiva estratégica..	18
Figura 3. Etapas fundamentales de la prospectiva estratégica	24
Figura 4. Morfología de tres especies de cannabis	31
Figura 5. Número de casos de VIH, 2012-2015	44
Figura 6. Prevalencia de glaucoma por sexos en Colombia, 2009-2014	47
Figura 7. Evolución de patentes, 2007-2017	78
Figura 8. CIP patentes	79
Figura 9. Principales países solicitantes	97
Figura 10. Principales empresas solicitantes	98
Figura 11. Evolución en la producción científica, 2007-2017	99
Figura 12. Tipos de publicaciones científicas	100
Figura 13. Campos de investigación en cannabis	100
Figura 14. Países de origen de las publicaciones	103
Figura 15. Instituciones vinculadas a las publicaciones .	104
Figura 16. Plano de influencia/dependencia directa	118

Figura 17. Influencias directas	120
Figura 18. Plano de influencia/dependencia indirecta ..	122
Figura 19. Influencias indirectas	123
Figura 20. Plano de desplazamientos directo/indirecto /potencial directo	124
Figura 21. Estructuración de variables.....	126
Figura 22. Plano de influencia y dependencia entre actores	135
Figura 23. Histograma de relaciones de fuerza MIDI	136
Figura 24. Histograma que representa la movilización de actores sobre objetivos 3MAO.....	138
Figura 25. Balance de posiciones de los actores frente a la inversión extranjera	140
Figura 27. Balance de posiciones de los actores frente a la prescripción médica.....	141
Figura 28. Balance de posiciones de los actores frente a las políticas sanitarias del sector	141
Figura 29. Balance de posiciones de los actores frente a la I+D	142
Figura 30. Balance de posiciones de los actores frente al uso de alta tecnología	142
Figura 31. Grado de convergencias entre actores	144
Figura 32. Grado de divergencias de los actores.....	144
Figura 33. Ejes de Peter Schwartz.....	164
Figura 34. Histograma de probabilidad de escenarios ...	170

1. INTRODUCCIÓN

Actualmente el mundo experimenta una serie de cambios políticos, económicos y sociales que indefectiblemente van a redefinir el futuro de las sociedades en la posmodernidad. En ese orden de ideas, la legalización de usos alternativos de estupefacientes como el cannabis, es una fuerte tendencia que se viene afianzando en los países latinoamericanos.

En 2016, Colombia se convirtió en el cuarto país de América Latina en legalizar el cannabis medicinal, después de hacerlo Chile, Uruguay, México y Argentina. En el mundo existen alrededor de 17 países como Holanda, Portugal, Canadá y Corea del Norte que flexibilizaron su normatividad para el uso alternativo de sus componentes (El Tiempo, 2017).

Aunque la decisión es polémica por las implicaciones éticas y políticas que tiene, en un país que tradicionalmente ha adoptado posiciones represivas frente a la producción y el tráfico de cannabis, existen múltiples alternativas auscultadas en diferentes naciones que optaron por asumir otra perspectiva en el caso del cannabis, con buenos resultados sociales y económicos.

Por otra parte, el cannabis es la droga ilícita más consumida en Colombia y la que muestra una mayor tendencia de crecimiento. Así, el 11,5 % de los colombianos ha probado marihuana alguna vez. La prevalencia es de 18 % en los hombres y de 6 % en las mujeres (Gaviria, 2014).

Por lo expuesto, el cannabis es un problema de salud pública recurrente en el país, las condiciones naturales del trópico facilitan su cultivo y la problemática de drogadicción incrementa su impacto negativo en la sociedad.

Desde una perspectiva científica existe un potencial para el uso de sus componentes en la industria farmacéutica y medicinal, lo que se constituyó en uno de los principales argumentos para la sanción de la Ley 1787 de 2016 para el uso medicinal y el Decreto 613 de 2017 con las condiciones para su cultivo y transformación. Al respecto, hay un futuro inexplorado pero prometedor para el uso de los componentes del cannabis con fines medicinales y una lucrativa oportunidad de negocio para invertir, dadas las condiciones ambientales del país.

En ese sentido, se pretende auscultar por el futuro del cannabis para uso medicinal en Colombia con un horizonte en 2037. El interés sobre el tema se centra en la necesidad de crear un acceso jurídico y sanitariamente seguro, además de perdurable en el tiempo, que garantice por una parte el cubrimiento de las necesidades terapéuticas a los pacientes y familiares, así como el desarrollo comercial de una actividad económica sostenible, que contribuya a generar empleo e industria en el país.

2. PERSPECTIVA TEÓRICA

2.1. Prospectiva estratégica

La prospectiva estratégica es una disciplina que permite analizar el futuro para poder obrar con mayor seguridad en el presente y, empleando una metáfora, se podría decir que esta disciplina ayuda a iluminar el presente con la luz del futuro (Mojica, 2010). La prospectiva fue instituida a mediados de los años cincuenta por el filósofo Gaston Berger, quien define la prospectiva como “la ciencia que estudia el futuro para comprenderlo y poder influir en él”.

Las relaciones de causalidad pasado-presente-futuro son fundamentales para entender el enfoque prospectivista, ya que cuando estemos en el futuro, en gran medida este se podrá explicar por las decisiones buenas o malas que hoy tomemos, por lo que la prospectiva nos enfoca a construir ese futuro deseado. La prospectiva estudia en el largo plazo los eventos y la toma acciones para diseñar el futuro. Así, si las tendencias implican un futuro indeseable, se toman medidas correctivas para cambiarlo; si se espera un futuro deseado, se buscará mantener el estado actual.

Existen dos grandes corrientes en prospectiva: la primera, la escuela determinista basada en la inclinación a reconocer el comportamiento tendencial de los fenómenos de estudio. En esta se asume que si los fenómenos muestran tendencias fuertes, serían capaces de imponerse a las decisiones humanas, por ejemplo en el campo tecnológico en el cual la fuerza de las tendencias se abren paso por sí solas.

En la corriente determinista, también denominada inglesa, el futuro se puede reconocer en virtud de la fuerza de las tendencias; considerando que la acción de los actores sociales no es tan importante, el futuro es el resultado necesario de las condiciones y estructuras preexistentes.

La segunda corriente es la voluntarista, la cual señala que el futuro no es único, lineal y probable, sino múltiple e incierto; en realidad no existe un solo futuro sino muchos futuros. Esta encuentra en sus máximos exponentes a Bertrand de Jouvenel y Michel Godet, quienes basados en el humanismo proponen que el futuro puede ser creado y cambiado por las acciones de los actores sociales involucrados; si el presente es heredero del pasado, el futuro a su vez es hijo del presente. De esta manera, lo que puede ocurrir en el futuro dependerá solamente de las acciones que los hombres emprendan o dejen de realizar ahora.

La prospectiva voluntarista encuentra su fundamento en el triángulo griego de Godet (1993, 2007) y sus tres componentes: “Logos” o anticipación (el pensamiento, la racionalidad, el discurso), “Epithumia” o apropiación (el deseo en todos sus aspectos nobles y menos nobles) y “Erga” (las acciones, las realizaciones).

La anticipación corresponde al análisis del futuro y se simboliza con el color azul, la siguiente se llama la acción y se relaciona con la práctica, representada por el color

verde, y la tercera es de color amarillo y recibe el nombre de apropiación.

Como en la física de Newton, la cual nos enseña que para obtener el color azul a partir del verde es necesario pasar por el amarillo, de forma análoga para construir el futuro (anticipación) se requiere la acción, pero esta situación solo se perfecciona por medio de la apropiación que es la intervención de los actores sociales (color amarillo). Esta teoría resalta el hecho de que si el futuro no es producido por los propios actores sociales, sencillamente no ocurrirá.

Figura 1. Triángulo griego

Fuente: Godet (2007).

La anticipación es el ejercicio de pensar a mediano y largo plazos, la apropiación es el sentirse responsable del futuro, la convergencia de voluntades, reconociendo que nuestras acciones actuales inciden en él y la acción es preparar una estrategia para la construcción del futuro. Juntando estos tres elementos, el resultado que podemos obtener es el futuro deseado que queremos vivir.

2.1.1 Modelo para análisis en prospectiva estratégica

En un análisis prospectivo pueden señalarse cuatro etapas fundamentales a partir de las cuales se plantean cuatro preguntas esenciales:

Tabla 1. Etapas fundamentales de un análisis prospectivo

VARIABLES	¿Cuáles son los aspectos clave del tema que estamos estudiando?	¿En dónde estamos?
PAPEL DE LOS ACTORES SOCIALES	¿Cuál es el comportamiento de los actores sociales?	¿Cómo están operando los actores sociales?
ESCENARIOS	¿Qué puede pasar en el futuro?	¿Para dónde vamos? ¿Hacia qué otros sitios podemos encaminarnos? ¿Cuál es nuestra opción más conveniente?
ESTRATEGIAS	¿Qué debemos hacer desde el presente para construir nuestra mejor opción de futuro?	¿Qué objetivos y metas debemos alcanzar y a través de qué acciones?

Fuente: Mojica (2006).

Figura 2. Modelo avanzado de prospectiva estratégica

Fuente: Mojica (s. f.).

A continuación se describirán las etapas enunciadas del método prospectivo para utilizar:

2.1.1.1 Fuentes secundarias. Corresponden a análisis realizados por fuentes primarias, reconocen la información que se encuentra en documentos escritos y suministran información indirecta; se parte de antecedentes y de estudios existentes al respecto.

2.1.1.2 Fuentes primarias. Proporcionan la información directa del tema de estudio, se refieren a la información obtenida directamente de los implicados o actores sociales involucrados y están constituidas por expertos que conocen a profundidad el fenómeno.

2.1.1.3 Estado del arte. Corresponde a la descripción de los antecedentes del tema, revisión de información de fuentes secundarias relacionadas con el estudio en cuanto a los diversos aspectos: académicos, económicos, sociales, ambientales, culturales y tecnológicos, entre otros.

2.1.1.4 Vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva. La vigilancia tecnológica es un proceso sistemático, organizado y selectivo de captura de información para reconocer tendencias mundiales en el tema de estudio, especialmente tendencias tecnológicas, que permiten aportar conocimiento para la toma de decisiones y poder anticiparse de manera proactiva a los cambios.

La inteligencia competitiva es el proceso de obtención, análisis e interpretación de información de valor estratégico sobre el tema, la industria y los competidores, que se transmite a los responsables para la toma de decisiones.

2.1.1.5 Factores de cambio. Son fenómenos identificables que potencian o promueven situaciones en el entorno, cuya situación en el futuro es incierta, razón por la cual

generan incertidumbre; pueden ser de orden económico, político, social, cultural y tecnológico, entre otros.

Existen diversas herramientas que permiten la identificación de los factores de cambio del tema de estudio, entre las que se encuentran el análisis DOFA (identificación de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas), el árbol de competencias de Marc Giget (identifica fortalezas y debilidades con respecto al entorno, así como los actores sociales y las estrategias aplicadas) y la matriz de cambio de Michel Godet (reconoce cambios temidos, cambios presentidos y cambios anhelados del asunto de estudio).

2.1.1.6 Variables estratégicas. Una vez se identifican los factores de cambio, se priorizan por su importancia e influencia en el tema de estudio; los seleccionados corresponden a las variables estratégicas, las cuales dan lugar a una estructuración lógica en los principios de causalidad.

Las principales herramientas para la selección de las variables estratégicas son: IGO (matriz que pondera la importancia y la gobernabilidad), Ábaco de François Régnier (consulta a panel de expertos, análisis de datos y discusión de resultados) y Análisis estructural (método de Michael Godet, que realiza la descripción de un sistema con la ayuda de una matriz que relaciona todos sus elementos y permite identificar variables, la relación entre variables y la clasificación y el análisis de las variables).

2.1.1.7 Juego de actores. En esta fase se identifican los grupos humanos que de cerca o de lejos influyen sobre las variables estratégicas que se identificaron en el paso anterior, se relacionan los objetivos estratégicos de los actores respecto a las variables estratégicas y se evalúan las influencias directas entre los actores, así como su grado de convergencia.

2.1.1.8 Escenarios. Plantean situaciones que corresponden a hipótesis de futuro, opciones y alternativas que modelan condiciones futuras. Los escenarios reflejan diferentes imágenes de futuro (futuribles) que nos ayudan a visualizar cómo las decisiones y acciones que hoy ejecutamos influyen en nuestro futuro.

Para el diseño de escenarios se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: Coherencia, debe ser un relato razonable y lógico; Pertinencia, los estados previos deben estar articulados con el tema principal; y Verosímil, las ideas planteadas deben ser creíbles, intuitivamente posibles de realizar.

En cuanto al diseño de escenarios, se pueden usar como herramientas los ejes de Peter Schwartz, que consisten en un método cualitativo que reduce las variables estratégicas a dos direccionadores de futuro en su mejor o peor momento, y el análisis morfológico, que corresponde a una herramienta cualitativa que permite reconocer la posible evolución de hipótesis futuras para cada variable estratégica.

2.1.1.9 Estrategias. Corresponden a cómo diseñamos y construimos el camino para asegurarnos de que el escenario deseado se haga una realidad. Estas acciones deben ser medibles, planificadas y con un periodo de ejecución definido.

3. ASPECTOS METODOLÓGICOS

3.2. Generalidades

El proceso metodológico prospectivo para construir el plan prospectivo se realizó mediante el modelo avanzado (Mojica, 2010), que comprende ocho eslabones de análisis abordados en tres etapas (ver figura 3).

En la primera etapa, que se considera de diagnóstico, se recolectó la información al cannabis, a través de documentación elaborada antes, incluidos informes oficiales y documentos sobre buenas prácticas y tendencias mundiales.

En la segunda etapa, que comprende el trabajo de campo, literalmente se interactuó con los grupos de interés para la construcción del futuro deseable. Se agotaron situaciones como los factores de cambio y las variables estratégicas; de igual forma, se identificaron los actores relevantes y se construyeron los escenarios futuros posibles, de los cuales se eligió el futuro “apuesta”.

Finalmente, en la tercera etapa, en la que se desarrolló la configuración de las estrategias que permitirán concretar

en futuro deseado, se consignaron los planes de acción, programas, metas y recursos que se van a utilizar.

Figura 3. Etapas fundamentales de la prospectiva estratégica
Fuente: Mojica (2010).

Lo anterior se evidencia en la tabla 2, en la que se sintetizan cada una de las etapas y los ocho eslabones que se agotaron para el proceso de construcción del estudio prospectivo estratégico.

Tabla 2. Etapas de desarrollo del proceso prospectivo

Etapa 1. Diagnóstico			
Análisis		Descripción	Técnicas
1.	Estado del arte.	Comprende las mediciones e indicadores más relevantes del entorno (social, económico, político, cultural, tecnológico) en lo relacionado con el cannabis.	Análisis de fuentes documentales.

2.	Tendencias mundiales.	Análisis sobre las tendencias mundiales en la producción y el uso de cannabis.	Análisis de fuentes documentales.
Etapa 2. Estudio de campo			
	Análisis	Descripción	Técnicas
3.	Capacitación de expertos.	Socialización, análisis y discusión sobre los resultados del diagnóstico.	Charla y panel de expertos.
4.	Factores de cambio.	Identificación de los factores críticos, endógenos y exógenos.	Taller de expertos (árboles de pertinencia, matriz de cambio y matriz DOFA).
5.	Variables estratégicas.	Reconocimiento de las variables estratégicas que determinan el futuro.	Taller de expertos (ábaco de François Régnier, análisis estructural e IGO).
6.	Actores.	Identificación del rol de los actores que se constituirán en facilitadores de su concreción u obstáculos para la materialización del futuro.	Mactor.
7.	Escenarios.	Diseño de alternativas o escenarios de futuro y selección del escenario “apuesta” al 2037.	Taller de expertos (análisis morfológico, SMIC y escenarios de P. Schwartz).
Etapa 3. Direccionamiento estratégico			
	Análisis	Descripción	Técnicas
8.	Planeación estratégica.	Planeación en los diferentes niveles: objetivos estratégicos, proyectos, metas.	Taller de expertos (árboles de pertinencia, análisis multicriterios, IGO y ábaco de François Régnier).

3.2 Fuentes de información

La información sobre la producción y el uso de cannabis se registró a partir del estudio de las fuentes primarias y secundarias.

El acceso a las fuentes secundarias permitió desarrollar la etapa 1. Se realizó un análisis de datos producto de informes realizados previamente por entidades gubernamentales y privadas, del que se generó el estado del arte.

Asimismo, el análisis de fuentes documentales facilitó el estudio de tendencias mundiales mediante el acceso a la información proveniente de investigaciones, organismos internacionales y entidades gubernamentales, entre otros.

La información proveniente de las fuentes primarias se obtuvo mediante la indagación directa a los grupos de interés en el tema de investigación. La información recopilada permitió desarrollar las etapas 2 y 3 del proceso.

4. ESTADO DEL ARTE

4.1.Aspectos técnicos

4.1.1 Historia del cannabis

La planta de cannabis es conocida desde hace miles de años, estableciéndose su origen en Asia central. Algunos autores datan su uso desde hace 6000 años (Merino, 2000), aunque no existe consenso sobre la fecha de su origen (Ramos y Fernández, 2000). Su utilización ha pasado desde el aprovechamiento de sus fibras para la confección de tejidos y cuerdas, a la utilización como aditivo alimentario, haciendo uso de su aceite y los cañamones como nutriente. Igualmente fue empleada con el fin de sanar diversas enfermedades (Lorenzo y Leza, 2000) y con fines religiosos o lúdicos por sus propiedades psicoactivas.

Las propiedades medicinales del cannabis fueron conocidas y utilizadas en China hace más de 4000 años. Se tiene conocimiento de la relación existente entre la medicina y la Cannabis sativa para la cultura china, gracias a la mención que se hace de ella en dos tratados de medicina de aquella época (Ramos y Fernández,

2000). Uno es el libro de medicina Nei Ching atribuido al emperador Huang Ti (2600 a. C.) (Escohotado, 1998). En él se recogen algunas recetas para el alivio de ciertas enfermedades entre cuyos ingredientes se incluía el cannabis, siendo la primera referencia documentada sobre las aplicaciones médicas del cannabis. Posteriormente aparece otro texto médico, cuya autoría se atribuye al emperador Shen Nung, en el cual se hace referencia a sus propiedades curativas frente a la malaria, entre otras enfermedades (Ramos y Fernández, 2000).

Desde China, el cultivo de la planta se extendió por India y el sudeste asiático, donde fue ampliamente utilizado como medicina durante varios siglos. El cannabis llegó desde Oriente hasta la civilización romana, la cual introdujo la planta en toda Europa como remedio. El uso del cannabis como medicina y como droga de abuso persistió en el Lejano y Medio Oriente durante toda la Edad Media, pero su uso fue desvaneciéndose en el norte de Europa al final de esta era. La planta de cannabis fue reintroducida como remedio medicinal en Reino Unido en 1842 por un cirujano irlandés, O'Shaughnessy, que la había utilizado durante su estancia en India. Este cirujano recomendaba el cannabis para el tratamiento del reumatismo, asma, espasmos y convulsiones musculares y dolor (Goodwin, 1985). Sin embargo, su uso medicinal no fue muy duradero, puesto que a comienzos del siglo XX fue retirado de la práctica médica y considerada una sustancia ilegal debido a sus efectos nocivos sobre el sistema nervioso central (Evans, 1997).

Aunque algunos autores consideran que los españoles introdujeron el cáñamo en Latinoamérica y la cultivaron en sus colonias desde el siglo XVI hasta el XIX con fines industriales para cuerdas, velas, etc. (Escohotado, 1999); otros investigadores afirman que “la marijuana fumada era conocida por los indios antes de la llegada de Colón” (Lingeman, 1969, p. 146). Se dice que era conocida por

sacerdotes toltecas, mayas, aztecas e incas. Lo utilizaban como incienso en partos y los bebés tomaban papillas de semillas de cáñamo como suplemento alimenticio.

En Colombia, las autoridades tenían noticia de la existencia de cultivos de marihuana en 1925, lo mismo que de su consumo por parte de marineros, estibadores y prostitutas en los puertos (Ruiz, 1979). Sin embargo, solo a partir de la presión contra la marihuana y su ilegalización en Estados Unidos, se tuvo un efecto similar en Colombia, prohibiendo absolutamente el cultivo de la marihuana y estableciendo que quienes violasen esta disposición serían sancionados (Sáenz-Rovner, 2007).

En los últimos años, se ha acrecentado la polémica acerca de la utilidad terapéutica del cannabis y sus derivados y la conveniencia de su prescripción médica en determinados procesos patológicos.

4.1.2 Especies de plantas de cannabis

En la actualidad es generalmente aceptado que el género incluye tres especies, conocidas como *Cannabis sativa*, *Cannabis indica* y *Cannabis*. También existen variedades de híbridos, que corresponden a todas aquellas resultantes del cruce entre las especies mencionadas, o cruces entre otros híbridos.

4.1.2.1 *Cannabis sativa*. Originarias de Asia y África, son plantas altas (hasta 6 m), tallos suaves y huecos, enramado débil con largos internodos; pecíolos cortos, usualmente con 5 a 9 folíolos por hoja, folíolos lanceolados, los más largos promediando 136 mm (relación largo/ancho = 7.5); racimos con internodos largos, y aquenios parcialmente expuestos; aquenios (semillas) usualmente > 3.7 mm de largo, en forma de lente con una base roma, superficie opaca verde claro a oscuro y usualmente no veteada, semillas por lo general adheridas a las plantas cuando

maduras. Cultivada para fibras (cáñamo), aceite, y a veces para la producción de sustancias psicoactivas.

4.1.2.2 *Cannabis indica*. Su origen es de India y Pakistán. Plantas más cortas (menos de 3 m), tallos suaves y casi sólidos, enramado fuerte con internodos más cortos; pecíolos más cortos, usualmente con 7 a 11 folíolos por hoja, folíolos angostos y lanceolados, los más largos promedian 92 mm (relación largo/ancho = 10); aquenios (semillas) promediando 3.7 mm de largo, con menos forma de lente y una base más redondeada, superficie verde-marrón y con o sin vetas, con o sin una lámina de abscisión. Cultivada principalmente para drogas pero también usada para fibras y aceite.

4.1.2.3 *Cannabis ruderalis*. Originarias de Liberia y Siberia. Plantas pequeñas (usualmente menos de 0.5 m), tallos suaves y huecos, en ocasiones sin ramas; pecíolos cortos, por lo general con 5 a 7 folíolos por hoja, folíolos elípticos, los más largos promedian 60 mm (relación largo/ancho = 6); aquenios pequeños con una estructura de abscisión pronunciada en la base; superficie opaca verde y veteada, lámina de abscisión carnosa con células productoras de aceite, semillas fácilmente liberadas de las plantas.

4.1.3 El sistema endocannabinoide y sus funciones

El sistema cannabinoide endógeno constituye un sistema de comunicación y regulación celular entre el cerebro y el resto del cuerpo humano, del que se van conociendo progresivamente diferentes elementos a través de la investigación. Los receptores endocannabinoides se encuentran en diferentes partes del cuerpo, algunos en el cerebro y en otros órganos y tejidos. Los cannabinoides de la planta de cannabis pueden unirse a estos receptores como una llave, lo que genera cambios en las células

Figura 4. Morfología de tres especies de cannabis

Fuente: Small (2015).

que se reflejan en modificaciones sobre determinados procesos fisiológicos del cuerpo.

El sistema endocannabinoide tiene al menos cuatro tipos de ligandos endógenos, denominados “endocannabinoide” (Di Marzo *et al.*, 1998).

Hasta ahora se conoce la existencia de cuatro subtipos diferentes de receptores de membrana (el CB₁, el CB_{1A} como resultado del procesamiento alternativo del RNA [splicing], el CB₂ y el receptor cannabidiol anormal [abn-CBD]), a los que se unen estos ligandos (Fernández-Ruiz *et al.*, 2000; Fernández-Ruiz *et al.*, 2002).

Se han identificado los dos elementos (transportador + amidohidrolasa), que constituyen el proceso de finalización de la señal biológica producida por los endocannabinoides (Piomelli *et al.*, 2000; Walker *et al.*, 1999).

Los endocannabinoides ejercen su efecto neuromodulador a través de un proceso denominado sinapsis retrógrada. En consecuencia, la activación de receptores CB1 presinápticos es capaz de inhibir la liberación de neurotransmisores como el glutamato, GABA, noradrenalina, dopamina, serotonina y acetilcolina (lo cual explica bioquímicamente varias de las propiedades terapéuticas que se le han adjudicado) (Lastres-Becker *et al.*, 2002; Maldonado *et al.*, 2006).

En cuanto a sus funciones, en general puede decirse que el sistema endocannabinóide desempeña un papel modulador en diferentes procesos fisiológicos, principalmente en el cerebro (Di Marzo *et al.*, 1998; Piomelli *et al.*, 2000), así como en el sistema inmune (Parolaro, 1999) y cardiovascular (Hillard, 2000), y de forma menos clara, en cuanto al metabolismo energético y al endocrino (Wenger *et al.*, 1999).

En el cerebro, los endocannabinoides participan en la regulación de la actividad motora (Fernández-Ruiz *et al.*, 2002), del aprendizaje y la memoria (Hampson y Deadwyler, 1999), y de la nocicepción (Walker *et al.*, 1999); asimismo tienen un papel notable durante el desarrollo cerebral (Fernández-Ruiz *et al.*, 2000).

Recientemente se ha descrito la participación de los endocannabinoides en la modulación de distintos síndromes dolorosos (Guindon y Hohman, 2009). Existen pruebas de que los endocannabinoides producidos en la médula espinal pueden favorecer el dolor al reducir la actividad de las neuronas inhibitorias, teniendo un

probable doble efecto, pero esto aún es controvertido (Christie y Mallet, 2009). Algunos estudios recientes demuestran que la inhibición de la hidrólisis de la anadamida tiene efectos antitumorales, analgésicos, ansiolíticos y antiespasmódicos (Price *et al.*, 2009).

4.1.4 Uso de compuestos de cannabis en el campo medicinal

El actual enfoque de la Organización de las Naciones Unidas a través de la UNODC, la JIFE y la OMS, sobre la necesidad de evaluar las posibilidades terapéuticas y medicinales de sustancias controladas en un marco político responsable, puso de presente la necesidad de evaluar la viabilidad de autorizar el uso médico-científico de este tipo de sustancias.

Aunque el cannabis no ha sido suficientemente estudiado por la comunidad científica, ya que al ser su acceso ilegal en la gran mayoría de los países, tanto su disponibilidad como la obtención de financiamiento público para su investigación han sido particularmente limitadas, en los últimos años se ha ido generando una tendencia mundial respecto de la autorización del uso de esta planta con fines medicinales (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - BCN, 2016).

En relación con los beneficios médicos, la evidencia es limitada aunque prometedora. Sin embargo, tal como se plantea en la revista *Nature*, existe evidencia respecto de beneficios en el tratamiento del dolor crónico y la espasticidad. En esta misma línea, sostiene que ha habido investigaciones que han concluido que reduce el dolor neuropático asociado al VIH. Asimismo, se señala que su consumo aliviaría los síntomas de la esclerosis múltiple, aumentaría el apetito en pacientes con VIH y calmaría los síntomas de niños que sufren epilepsia severa mediante el uso de aceites de cannabis ricos en

cannabidiol, un químico no psicoactivo del cannabis (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - BCN, 2016).

En virtud de lo anterior, en el país se empezó a construir el marco regulatorio del uso medicinal del cannabis, el cual se fundamentó en los siguientes principios:

- Enmarcado en los tratados internacionales de fiscalización de drogas.
- Centrado en la salud, en el paciente y la seguridad sanitaria.
- Fundamentado en la evidencia científica, técnica y política disponible.
- Integral y anticipativo: promueve la investigación y la tecnificación.
- Implementa recomendaciones de reforma a la política de drogas (UNGASS).
- Pragmático: aprovecha las experiencias, normas, regulaciones e instituciones ya existentes.
- Incluyente frente a pequeños y medianos cultivadores.

A continuación se expone la evolución de la legalización del cannabis o sus derivados para uso medicinal alrededor del mundo (ver tabla 3).

Tabla 3. Evolución del uso medicinal del cannabis

Año	País
8000 a. C.	Existen registros de que en China se utilizaba el cannabis para diferentes fines, entre los que se destaca el medicinal.

Año	País
1976	En Holanda, la productora de marihuana medicinal Bedrocan dirige sus ventas a los mercados de Israel, Canadá y EE. UU. Actualmente, la empresa proporciona marihuana medicinal a distintos países europeos como Italia, Alemania y Polonia, donde los pacientes pueden acceder al producto en las farmacias.
1992	Israel aprobó por vez primera el uso del cannabis medicinal en un paciente con un caso de asma severo. Años después, en 2007, el Ministerio de Salud israelí implementó un programa de cannabis medicinal del que hoy en día se benefician cerca de 20 000 pacientes.
2001	Portugal despenalizó el consumo de la marihuana. Actualmente no hay una legislación específica relativa al cannabis medicinal, aunque el preparado de cannabis medicinal Sativex está legalmente disponible en el país.
2003	Reino Unido despenalizó el cultivo del cannabis con fines médicos. En la actualidad, el único titular de una licencia es GW Pharmaceuticals.
2010	Estados Unidos autorizó siete plantaciones para producir cannabis de uso medicinal para los aproximadamente 3700 pacientes en el país.
2013	La República Checa aprobó que las farmacias vendan cannabis para fines terapéuticos.
2014	Uruguay legaliza el consumo, la producción y venta de cannabis, tanto médico como recreativo, con el control de un organismo público que autoriza las plantaciones. Se permite cultivar hasta seis plantas para autoconsumo y comprar hasta 40 gramos mensuales en farmacias.
	Canadá inició el proceso para regular el cultivo del cannabis para uso medicinal. El cannabis solo se vende con receta médica y se necesita un lugar específico de cultivo y distribución.
2015	Chile legaliza el uso del cannabis o sus derivados exclusivamente para el uso medicinal.
	El Gobierno de Jamaica despenalizó el cultivo del cannabis y creó una autoridad para supervisar su uso para propósitos médicos y científicos.
	Croacia legalizó el uso del cannabis para fines medicinales, por lo que actualmente los médicos especializados lo recetan para el tratamiento de enfermedades como esclerosis múltiple, cáncer, epilepsia o sida.

Año	País
2016	La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) del Brasil autorizó la prescripción médica y la importación de medicinas con canabidiol o THC. Asimismo registró el primer medicamento a base de cannabis, que sirve para el tratamiento de la esclerosis múltiple.
	Colombia legaliza la producción, transformación y el uso del cannabis o sus derivados exclusivamente para el uso medicinal.
	México aprobó el uso del cannabis con fines medicinales. La Secretaría de Salud es la encargada de diseñar y ejecutar las políticas públicas referidas al uso del cannabis.
	Puerto Rico aprobó el reglamento para el uso, posesión, cultivo, manufactura, fabricación, dispensación, distribución e investigación del cannabis medicinal.
	Dinamarca anunció que a partir de 2018 los médicos podrán recetar marihuana para sus pacientes en casos como la quimioterapia, la esclerosis múltiple, el dolor crónico o los daños en la médula espinal.
	Argentina aprobó por unanimidad en el Senado la utilización del cannabis medicinal, aunque la ley no contempla el autocultivo.
	Estados Unidos aprobó el uso medicinal de la marihuana en 28 de los 50 estados del país. Arkansas, Florida, Montana y Dakota del Norte aprobaron en 2017 la medida.

4.1.5 Medicamentos autorizados actualmente

En el mercado internacional existen actualmente varios medicamentos con los principales compuestos del cannabis para diferentes tratamientos autorizados en países donde es legal su uso (ver tabla 4).

Tabla 4. Cannabinoides con presentación farmacéutica disponibles en algunos países

Nombre comercial	Composición
Marinol® Dronabinol	Análogo sintético del THC comercializado con el nombre de Marinol® en Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda. Tiene la misma indicación que Cesamet® y además se utiliza para paliar los síntomas del síndrome de anorexia/caquexia en pacientes con VIH o cáncer terminal.

Nombre comercial	Composición
Cesamet® Nabilona	Nombre comercial con el que se distribuye la nabilona, un análogo sintético del THC, que no es lo mismo que el cannabis sintético, es decir con la misma estructura para ser identificada por los receptores, pero con algunos cambios en su composición.
Sativex® Δ9-THC y Canabidiol	Extracto de un fenotipo seleccionado y clonado con una cantidad de cannabinoides conocida, estandarizada y homogénea que, básicamente, contiene delta-9-tetrahidro-cannabinol (THC) y canabidiol (CBD).
Cannabigerol CBG	El CBG es el componente básico para muchos compuestos del cannabis, incluidos el THC y el CBD.
Epidiolex™ Cannabidiol	Un extracto de CBD experimental ha producido resultados prometedores en un pequeño estudio con niños con epilepsia de difícil tratamiento.

4.1.6 Elaboración de fármacos a base de cannabis de liberación prolongada

Entre los aspectos con mayor estudio y análisis en el campo medicinal y farmacológico están el poder y tiempo de acción de las dosis de medicamentos, que deben administrarse en los pacientes, de acuerdo con el tratamiento de sus dolencias. Al respecto, el uso del cannabis y sus componentes en el ámbito medicinal implica un estudio concienzudo de la administración de sus dosis.

En este sentido, los expertos afirman que por las características de los fármacos elaborados a base de cannabis para el tratamiento de enfermedades, especialmente las asociadas al dolor crónico, una condición debe ser la liberación prolongada del fármaco a lo largo de varias horas, lo que mantendrá un nivel más o menos estable del compuesto en el organismo durante más tiempo.

Así, la compañía farmacéutica Cannabics se encuentra buscando crear la primera fórmula de liberación prolongada de cannabis en el organismo durante doce horas. Una de las primeras personas en utilizar Wana Caps fue Hoot Gibson, un paciente de esclerosis múltiple que aseguró que las cápsulas de cannabis medicinal son una de las mejores opciones que ha encontrado para sobrellevar los síntomas de su enfermedad.

4.2. Aspectos sociodemográficos

A continuación se detalla el comportamiento de las principales enfermedades para las que el cannabis tiene potencial de tratamiento. Al respecto, se evidencia el panorama de los posibles beneficiados con los fármacos derivados de los compuestos de cannabis en Colombia.

4.2.1 Incremento de enfermedades

Según el Instituto Nacional de Salud, en 2014 se encontró que las principales enfermedades en Colombia son la cardiopatía hipertensiva, diabetes, EPOC, cardiopatía isquémica, cáncer y depresión.

4.2.1.1 Cáncer. Es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en el mundo. En 2012 se presentaron aproximadamente 14 millones de casos nuevos y 8.2 millones de muertes (Instituto Nacional de Salud - INS, 2015).

Entre los tipos de cáncer más diagnosticados estuvieron en hombres el de pulmón, próstata, colon y recto, estómago e hígado, y en mujeres el de seno, colon y recto, pulmón, cuello uterino y estómago (INS, 2015).

En la población infantil, el mayor número de casos de cáncer se concentró en América Latina y el Caribe (LAC) donde se diagnostican 17 500 de los casos cada año y más de 8000 muertes (INS, 2015).

Para 2030 se espera que el cáncer en los países de alto ingreso aumente un 4 %, mientras que en los países de mediano y bajo ingreso sea de un 30 %. Mientras en Colombia se estima para la misma década, aproximadamente 125 000 casos nuevos de cáncer por año y 76 000 muertos, el doble de la carga de enfermedad que en 2011 (INS, 2015).

En mujeres, en el periodo 2010-2014 se registraron un total de 132 799 casos nuevos de cáncer. El tumor más incidente fue el cáncer de seno, que presentó en el periodo de análisis un aumento, al pasar de 46.61 en 2010 a 48.05 por cada 100 000 habitantes en 2014, con un incremento porcentual del 3.09 % en la incidencia y de 11.86 % en el número de casos con cerca de 1000 casos nuevos (INS, 2015).

En hombres, durante el periodo 2010-2014 se registraron un total de 174 638 casos nuevos de cáncer. El tumor más incidente fue el de cáncer de próstata, al pasar de una tasa de 64.62 en 2010 a 69.47 por cada 100 000 en 2014, con un aumento porcentual del 7.5 %. El aumento promedio en el número de casos fue cerca de 340 por año y 1702 nuevos casos para el periodo (16 %) (INS, 2015).

En conclusión, de los diez cánceres que afectan a hombres y mujeres, los primeros presentaron la mayor tasa de incidencia en cáncer de colon y recto, estómago, linfoma no Hodgkin, tráquea y cerebro y cánceres del sistema nervioso; mientras que los cánceres de seno, tiroides, páncreas y melanoma maligno de piel tuvieron tasas de incidencia más altas en mujeres (INS, 2015).

4.2.1.2 Diabetes mellitus. En 2014 la prevalencia global de la diabetes se estimó en 9 % entre adultos mayores de 18 años, mientras en 2012 se calculó que ocurrieron 1.5 millones de muertes causadas directamente en todo el mundo (INS, 2015).

En Colombia, la diabetes mellitus (DM) reportó una tasa de mortalidad promedio entre 2009 y 2011 de 10.4 por 100 000 habitantes, ubicándose en las primeras diez causas de mortalidad general (INS, 2015).

En el ámbito nacional, anualmente se presentaron en promedio 178 308 casos nuevos de DM entre las mujeres y de 160 370 entre los hombres, mientras se presentaron en promedio 5650 muertes por DM en ambos sexos, y fue mayor la proporción de muertes en mujeres (58 %) (INS, 2015).

En 2014, se registraron 308 013 casos nuevos de DM, un 54 % de los cuales fueron en mujeres. Las tasas de incidencia más altas se presentaron en las mujeres de 35 a 49, 45 a 49 y 50 a 54 años, quienes alcanzaron tasas incluso mayores a 1000 casos nuevos por cada 100 000 habitantes (INS, 2015).

4.2.1.3 Hipertensión arterial. Las Enfermedades Cardiovasculares (ECV) son el grupo de enfermedades que generan mayor carga de enfermedad en el mundo, y ocupan el primer lugar en cuanto a mortalidad y morbilidad, causando el 31 % de las muertes en el mundo, con 17.5 millones de estas. En el grupo de las ECV, la hipertensión arterial (HTA) es el mayor factor de riesgo (INS, 2015).

En Colombia, según datos del Plan Decenal de Salud 2012-2020, en 2008 la prevalencia de HTA en población general era del 22 %. De acuerdo con los datos de prevalencia para el país, la tendencia de prevalencia de HTA en mujeres fue del 26 % en 2010 y del 31 % en 2014, con un incremento promedio de 1.35 % anual. Por su lado, en hombres tuvo una prevalencia de 23.9 % en 2010 y de 28.7 % en 2014, con un aumento anual promedio de 1.2 % y un aumento absoluto de 4.8 % en todo el periodo (INS, 2015).

Por otra parte, en 2010 se presentaron 2692 muertes en mujeres por HTA como causa básica de muerte,

equivalente a 13.8 por cada 100 000 habitantes. En 2014, se registraron 2821 muertes por esta causa en mujeres, con una tasa de mortalidad de 12.7 por cada 100 000 habitantes (INS, 2015).

Por su parte en hombres, el número de muertes registrado en 2010 fue de 2256 y 2336 en 2014, con un aumento promedio anual de 20 muertes y un aumento absoluto de 80 muertes en el periodo completo. La tasa de mortalidad ajustada fue de 14.8 en 2010 y de 13.7 en 2014, con una disminución promedio de 0.2 anual y una disminución absoluta de 1.07 entre 2010 y 2014 (INS, 2015).

4.2.1.4 Enfermedades del corazón. Las patologías que hacen parte del grupo de enfermedades cardiovasculares (ECV), se encuentran entre las primeras causas de muerte en el mundo. En las ECV están la enfermedad isquémica del corazón (EIC), en la que se agrupan la angina pectoris, la falla cardiaca isquémica y el infarto agudo de miocardio, registrándose como la primera causa de muerte en el mundo en 2010 (INS, 2015).

En Colombia, en mujeres el promedio anual de casos nuevos fue de 52 948. La tasa de incidencia en 2010-2014 aumentó de 257 por 100 000 habitantes al inicio del periodo, hasta 280 por 100 000 habitantes en 2014, lo que representa en términos absolutos un incremento de 23 casos nuevos por cada 100 000 habitantes (INS, 2015).

En hombres, la tasa de incidencia aumentó de 424.6 por 100 000 habitantes en 2010, a 489.3 por 100 000 habitantes en 2014. La tasa de mortalidad, en cambio, disminuyó de 104.3 en 2010 a 103.1 en 2014 (INS, 2015).

Por otra parte, un análisis por grupos de edad y sexo en 2014 mostró en el caso de las mujeres, que fue proyectado un total de 58 784 casos nuevos. El 50 % de los casos están concentrados en el grupo de 60 años de edad en adelante, mientras que en los hombres la tasa de

incidencia también aumentó con la edad, en un rango de 27.2 por 100 000 habitantes, en el grupo de 15 a 19 años, y llegar hasta 2849.7 por 100 000 habitantes en el grupo de 80 y más años de edad (INS, 2015).

Finalmente, respecto a la mortalidad fueron proyectadas un total de 14 468 muertes en las mujeres, mientras en hombres se puede observar el mismo patrón (INS, 2015).

4.2.1.5 Accidentes cerebrovasculares. De acuerdo con el estudio de la Carga Global de Enfermedad (CGE) 2010, el accidente cerebrovascular (ACV) es la segunda causa de muerte en el mundo, responsable de casi 33 millones de casos y 6 millones de muertes (INS, 2015).

Según las Estadísticas Vitales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), entre 1984 y 2002 las enfermedades cerebrovasculares ocuparon el segundo puesto entre las principales causas de mortalidad en el país (INS, 2015).

En cuanto a la incidencia del ACV hemorrágico, en el caso de las mujeres en 2010 se calculó una tasa de incidencia de 7.59 por 100 000 habitantes, correspondiente a 1292 casos, mientras que en 2014 esta fue de 7.58 por 100 000 habitantes, que corresponde a 1408 casos. Respecto a la tasa de mortalidad, disminuyó de 21.3 por 100 000 habitantes, con 4031 muertes por esta causa en 2010, a 18.8 por 100 000 habitantes, con 3921 muertes en 2014 por ACV hemorrágico (INS, 2015).

En hombres, la incidencia calculada en 2010 fue de 9.08 por 100 000 habitantes, equivalente a 1442 casos anuales, mientras en 2014 se registraron 1567 casos nuevos por ACV hemorrágico. La tasa de mortalidad por ACV hemorrágico en hombres registró un descenso durante el periodo de observación, y se registró una reducción absoluta del riesgo en 3 muertes por 100 000 habitantes, entre 2010 y 2014 (INS, 2015).

4.2.1.6 VIH y sida. Según el informe Global AIDS up date 2016, aproximadamente 36.7 millones (entre 34 y 39.8 millones) de personas vivían con VIH, de los cuales 2 millones (entre 1.7 y 2.3 millones) estaban en Latinoamérica y el Caribe. Respecto al número de casos nuevos para dicho año, se presentaron 2.1 millones (entre 1.8 y 2.4 millones), de los cuales 100 000 nuevos casos (entre 86 000 y 120 000 nuevos casos) surgieron en Latinoamérica y el Caribe.

Actualmente existen 17 millones de personas que viven con VIH en el mundo, en tratamiento con medicamentos antirretrovirales o TAR, con una cobertura global para el final de 2015 del 46 % (Global AIDS up date, 2016), en la cual la región latinoamericana y caribeña se encontraba en 2013 en 44 % (entre 33 % y 50 %) (Organización Mundial de la Salud - OMS, 2014), lo que permitió darle el primer lugar como la región con países de ingresos medios y bajos con mayor uso de tratamiento antirretroviral.

Según el informe Global AIDS up date 2016, Latinoamérica y el Caribe en 2016 tuvieron una cobertura de 55 % (entre 47 y 64 %) (Global AIDS up date, 2016), lo que permite visibilizar los esfuerzos de la región por optimizar el manejo integral del paciente que vive con VIH.

En Colombia, de acuerdo con el informe nacional *Seguimiento de la Declaración de Compromiso sobre el VIH/sida 2014*, desde 1985 hasta el 31 de diciembre de 2013 se han notificado 92 379 casos de VIH y sida (Ministerio de Salud y Protección Social, 2014) (ver figura 5).

Figura 5. Número de casos de VIH, 2012-2015

Fuente: Cuenta de Alto Costo - BD resoluciones 4725/2011 y 783/2012.

4.2.1.7 Epilepsia. En la actualidad, unos 50 millones de personas de todo el mundo padecen epilepsia. La proporción estimada de la población general con epilepsia activa (es decir, ataques continuos o necesidad de tratamiento) en algún momento dado oscila entre 4 y 10 por 1000 personas. Sin embargo, algunos estudios realizados en países de ingresos bajos y medianos sugieren una proporción mucho mayor, entre 7 y 14 por 1000 personas (Organización Mundial de la Salud, 2017).

Según estimaciones, se diagnostican anualmente unos 2.4 millones de casos de epilepsia. En los países de altos ingresos, los nuevos casos registrados cada año entre la población general oscilan entre 30 y 50 por 100 000 personas. En los países de ingresos bajos y medianos, esa cifra puede ser hasta dos veces más alta (OMS, 2017).

4.2.1.8 Alzheimer. El Informe Mundial sobre la Enfermedad de Alzheimer (EA), publicado en 2009, predice que en 2010 un total de 35.6 millones de personas padecerían de EA en el mundo y se calculaba que esta cifra se duplicaría cada veinte años (Ruiz de Sánchez et al., 2010).

En el escenario mundial, los siete países con mayor número de personas con demencia son China, Unión Europea, Estados Unidos, India, Japón, Rusia e Indonesia; en América se encuentra un mayor número de pacientes en Norteamérica que en Suramérica. Se espera que este crecimiento sea mayor en países desarrollados de Asia (89 %), en el cono sur de América Latina (77 %) y en Norteamérica (63 %), principalmente (Helmer et al., 2006).

En Colombia se ha determinado una prevalencia de 1.8 y 3.4 % en grupos de pacientes mayores a 65 y 75 años, respectivamente; sin embargo, estos datos corresponden a demencia sin precisar la subclasificación (Pradilla et al., 2002; Rosselli et al., 2000). De manera similar, los datos de Epineuro fueron extraídos de poblaciones mayores de 50 años y se determinó una prevalencia general para demencias de 1.3 %, ascendiendo esta cifra a 3.04 % en mayores de 70 años. En este estudio, las regiones de mayor prevalencia fueron la región suroccidental y la oriental con 2.2 % y 1.9 %, respectivamente (Pradilla et al., 2003). Estos cálculos de prevalencia son inferiores a los determinados para poblaciones similares en la región, Perú 6.7 % y Venezuela 8 %. (Molero et al., 2007; Custodio et al., 2007). En Argentina y Brasil la prevalencia es de 11.5 % y 5.3 %, respectivamente (Herrera et al., 2002; Pages-Larraya y Mari, 1999).

Según los cálculos proyectados a 2020 y 2040, la prevalencia en mayores de 60 años será de 4.1 y 9.1 % para la región latinoamericana, lo cual evidencia un aumento significativo si se compara con las cifras estimadas en 2001: 1.8 %. Este incremento se espera con un mayor impacto en países en vías de desarrollo frente a los desarrollados (Ferri et al., 2005).

4.2.1.9 Esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad del sistema nervioso central que

produce una degeneración axonal (Medina-Redondo et al., 2004). Se estima que esta enfermedad afecta más de dos millones de personas en el mundo. Se ha demostrado que es menos frecuente en las regiones tropicales, sin que se hayan identificado los factores que lo explican (Kurtzke, 1991; Noseworthy et al., 2000).

En Colombia, se han encontrado prevalencias semejantes a otras poblaciones de bajo riesgo en el mundo (Cooper y Stroehla, 2003; Jacobson et al., 1997), al variar entre 1.48 en Antioquia, 4.98 en Risaralda (Sánchez et al., 2000) y 4.41 en Bogotá (Toro et al., 2007). La EM es la segunda causa de discapacidad neurológica en adultos jóvenes (Casado et al., 2006).

En países donde la prevalencia es alta, el impacto económico de la enfermedad ha sido ampliamente estudiado (McCrone et al., 2008; Phillips, 2004). En Colombia, a pesar de su baja prevalencia, el impacto económico es marcado. Para el periodo 2002-2005, la EM fue el diagnóstico que representó el mayor valor recobrado al Fosyga (Fondo de Solidaridad y Garantías). En tres países latinoamericanos: Brasil, Argentina y Colombia, la catalogan como una enfermedad de alto costo.

4.2.1.10 Glaucoma. Es la principal causa global de ceguera después de las cataratas. El glaucoma se refiere a un grupo de enfermedades en las cuales el daño al nervio óptico es la patología común que conduce a la pérdida de visión.

La OMS estima que en el mundo, 4.5 millones de personas están ciegas a causa del glaucoma, 60 millones sufren esta enfermedad y se prevé que en 2020 esta cifra ascienda a 80 millones.

En un metaanálisis publicado en 2014 acerca de la carga de glaucoma en el mundo, se calculó que en América Latina y el Caribe la prevalencia de glaucoma de ángulo

abierto en personas entre 40 y 80 años es de 3.65 % y la de glaucoma de ángulo cerrado es de 0.85 %, para una prevalencia combinada de 4.51. La población afrodescendiente tiene una incidencia mucho mayor de glaucoma de ángulo abierto que los otros grupos étnicos (Tham, 2014).

En Colombia, las consultas por glaucoma se han incrementado de un año a otro, y se reporta una prevalencia de 0.08 % (35 097) en 2009 y de 0.14 % (66 229) en 2014. Al desagregar la información por sexo, se tiene una prevalencia estimada para las mujeres de 0.08 % en 2009 y 0.15 % en 2014, con un aumento de 0.07 % en los seis años analizados. Por otro lado, en los hombres se reporta una prevalencia de 0.05 % en 2009 y de 0.10 % en 2014, con un incremento de 0.05 (ver figura 6) (Ministerio de Salud y Protección Social, 2016).

Figura 6. Prevalencia de glaucoma por sexos en Colombia, 2009-2014

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social (2016).

4.2.1.11 Dolor crónico. Es una enfermedad, y su tratamiento “un derecho humano”; así fue calificado este padecimiento por la OMS en el Día Mundial Contra

el Dolor, iniciativa que destaca la necesidad de un mejor alivio para el sufrimiento físico de las enfermedades que causan malestar (Cámara de Comercio de Bogotá, 2017).

En el mundo, entre el 25 y el 29 % de la población padece dolor, por ello, cada 17 de octubre, además, se elige una causa específica; este año, dedicada al dolor posoperatorio agudo y crónico, tradicionalmente visto como algo inevitable que debía soportarse (Cámara de Comercio de Bogotá, 2017).

A pesar de los adelantos de la medicina moderna, el dolor crónico es un problema aún no resuelto. Es una más de las enfermedades denominadas como “una epidemia silenciosa”. Por lo general, una vez tratadas las enfermedades, el dolor suele desaparecer. Sin embargo, a veces continúa durante semanas, meses o años, a lo que se conoce como dolor crónico. Algunas veces se debe a una causa constante y conocida como la artritis, la artrosis, el dolor de espalda o el cáncer; en otras la causa es desconocida. Una persona puede tener más de un tipo de dolor crónico al mismo tiempo.

El dolor crónico es reconocido en el mundo como una enfermedad en sí misma. Entre algunas de sus consecuencias se conocen el incremento en la presión arterial basal, el aumento de los niveles de azúcar en la sangre, cambios en el estado de ánimo, depresión o ansiedad, pérdida de apetito, insomnio y aislamiento, pues el paciente deja de realizar sus actividades habituales e, inclusive, uno de los más recientes descubrimientos muestra la reducción de las células de defensa que tiene el organismo ante las infecciones.

4.3. Aspectos jurídicos políticos

Frente al tema se han expedido las siguientes normas:

4.3.1. Convención Única de 1961 sobre estupefacientes

Tratado internacional firmado el 30 de marzo de 1961 en Nueva York, el cual busca contrarrestar la manufactura y el tráfico ilícito de drogas estupefacientes que conforma el fundamento del régimen global de control de drogas (Organización de las Naciones Unidas - ONU, 2016).

Los objetivos principales de la Convención son

limitar exclusivamente la producción, la fabricación, la exportación, la importación, la distribución, el comercio, el uso y la posesión de estupefacientes a los fines médicos y científicos y hacer frente al tráfico de drogas mediante la cooperación internacional encaminada a disuadir y desalentar a los traficantes de drogas (ONU, 2016, p. 4).

En virtud de eso se desarrollan alternativas para el uso medicinal del cannabis en varios países, liderados por algunos estados de Estados Unidos.

4.3.2 Ley 30 de 1986

Por la cual se adoptó el Estatuto Nacional de Estupefacientes con una orientación represiva de la ley en lo referente al uso de sustancias. En ella se contempló el control de la importación, fabricación y distribución de sustancias que producen dependencias, los posibles delitos, las contravenciones y el procedimiento para la destrucción de plantaciones y sustancias incautadas.

4.3.3 Resolución 1816 de 2006 (Ministerio de Salud y Protección Social)

El Ministerio de Salud y Protección Social impartió las instrucciones para las personas naturales y empresas que estén interesadas en producir y fabricar derivados del cannabis con fines medicinales o científicos.

A través de la resolución se reglamenta la licencia de producción y fabricación que otorgará el ministerio, además de los procedimientos que permiten obtener estupefacientes, incluida la producción de resinas, aceites, tinturas, extractos y preparados.

Esta resolución cuenta con los requisitos de instalación, la calidad del producto, el plan de inversión y el organigrama de la empresa, como un tratamiento diferenciado para los pequeños productores.

4.3.4 Resolución 1478 (Ministerio de Salud y Protección Social)

La resolución define

el control, seguimiento y vigilancia de la importación, exportación, procesamiento, síntesis, fabricación, distribución, dispensación, compra, venta, destrucción y uso de sustancias sometidas a fiscalización, medicamentos o cualquier otro producto que las contengan y sobre aquellas que son monopolio del Estado (Ministerio de Salud y Protección Social, 2006).

4.3.5 Decreto 2467 de 2015

Esta norma busca

(...) reglamentar el cultivo de plantas de cannabis y la autorización de la posesión de semillas para siembra de cannabis; igualmente el control de las áreas de cultivo, así como los procesos de producción y fabricación, exportación, importación y uso de estas y sus derivados, destinados a fines estrictamente médicos y científicos (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima, 2016, p. 8).

4.3.6 Ley 1787 de 2016

Crea un marco regulatorio que permite el acceso seguro e informado al uso médico y científico del cannabis y sus derivados en el territorio nacional. El objetivo de esta ley de ninguna manera busca la legalización de la marihuana o su uso recreativo, sino que reglamenta su uso médico y científico que permita el tratamiento de pacientes con enfermedades graves o terminales.

La ley establece que el Gobierno nacional, específicamente el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, reglamente lo concerniente al control y la regulación de las actividades de cultivo, producción, fabricación, adquisición de cualquier título, importación, exportación, almacenamiento, transporte, comercialización, distribución, uso y posesión de las semillas de la planta de cannabis y de sus derivados y de los productos que lo contengan con fines medicinales y científicos.

4.3.7 Decreto 613 de 2017

El Gobierno nacional reglamentó la evaluación, el seguimiento y control del uso de las semillas para la

siembra del cannabis y sus derivados para fines médicos y científicos.

Con el decreto, el Gobierno especifica el procedimiento de obtención de licencias para el acceso “seguro e informado” a la semilla. Asimismo explica que se conformará un Grupo Técnico de Cupos que realizará el análisis, la evaluación y el seguimiento de los asuntos relacionados con la asignación de cupos o previsiones de cannabis para fines médicos y científicos.

4.3.8 Resolución 577 de 2017 (Ministerio de Justicia y del Derecho)

Regula técnicamente la evaluación y el seguimiento a las licencias que otorga para el uso de semillas para siembra y el cultivo de plantas de cannabis psicoactivo y no psicoactivo.

La norma determina las bases para hacer la solicitud de las licencias y los cupos, las causales y los requisitos para la modificación y cancelación de dichas solicitudes, y para el otorgamiento de cupos complementarios.

4.3.9 Resolución 578 de 2017 (Ministerio de Justicia y del Derecho)

Establece el manual de tarifas correspondientes a los servicios de evaluación y seguimiento que deben pagar las personas naturales y jurídicas que soliciten las licencias.

Para la obtención de las licencias y su recertificación, por primera vez, se establecen dos tipos de valores adicionales: por predio, que varía si se encuentra dentro o fuera de un mismo municipio o ciudad, y si tiene que ver con fines científicos.

Igualmente establece las tarifas para la modificación de licencias, obtención de autorizaciones extraordinarias, asignación de cupos suplementarios, extensión de la licencia para esquemas asociativos de pequeños y medianos cultivadores, productores y comercializadores de cannabis medicinal, y la forma de pago de la licencia: total o a cuotas.

4.3.10 Resolución 579 de 2017 (Ministerio de Justicia y del Derecho, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Salud y Protección Social)

Expedida por los tres ministerios, establece el criterio de definición de los pequeños y medianos cultivadores, productores y comercializadores nacionales de cannabis medicinal. Define como pequeños y medianos cultivadores, productores y comercializadores nacionales de cannabis medicinal a las personas naturales cuya área total de cultivo de la planta no supere las 0.5 hectáreas, equivalentes a 5000 metros cuadrados.

Según la norma, las empresas con licencias para fabricación de derivados de cannabis están obligadas a comprar como mínimo el 10 % de su materia prima a pequeños y medianos cultivadores.

4.3.11 Resolución 2891 de 2017 (Ministerio de Salud y Protección Social)

Esta norma tiene por objeto establecer el manual tarifario para el pago de los costos de evaluación y de seguimiento y control que deben pagar las personas naturales y jurídicas solicitantes de licencia de fabricación de derivados de cannabis para uso medicinal y científico.

4.3.12 Resolución 2892 de 2017 (Ministerio de Salud y Protección Social)

Determina el proceso de autorización que otorga el Ministerio de Salud y Protección Social a personas naturales o jurídicas para ejecutar actividades relacionadas con la transformación del cannabis psicoactivo en aceites, resinas y demás extractos que se destinan para fines médicos y científicos, para lo cual se expide la licencia de fabricación de derivados del cannabis.

4.4. Aspectos económicos

4.4.1 Crecimiento de la demanda mundial de cannabis para uso medicinal

En 2017, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), el órgano adscrito a Naciones Unidas que regula ese mercado legal en el mundo, autorizó una producción mundial de 155.5 toneladas de cannabis. El cupo para Colombia ascendió a las 40.5 toneladas, casi la cuarta parte del cupo total, solo superada por Canadá (El Tiempo, 2017).

El uso lícito del cannabis ha venido creciendo significativamente en el mundo desde el 2000. Según datos de la junta, ese año se produjeron 1.3 toneladas legales; 15 años después fueron 100.2 toneladas. La explicación es que cada vez más países están interesados en usar el cannabis en tratamientos médicos e investigaciones científicas (El Tiempo, 2017).

Al respecto, expertos realizan proyecciones para el mercado del cannabis con uso medicinal en Colombia, comparándolo en importancia con los renglones de las flores, el café y los bananos. El presidente de DrugScience (antes Comité Científico Independiente sobre Drogas

del Reino Unido), Jon Gettman, publicó un análisis en el que advierte que en Estados Unidos el cannabis mueve más mercado que el maíz y el trigo juntos (USD 30 800 millones), por lo que es visto como el cultivo más rentable en la actualidad (El Heraldó, 2015; Portafolio, 2017). La venta del cannabis medicinal podría arrojar unos \$6000 millones al año o un poco más, mientras en el mundo mueve alrededor de \$70 000 millones anualmente (El Mundo, 2017).

4.4.2 Crecimiento de la producción nacional de cannabis para uso medicinal

En Colombia actualmente existen empresas autorizadas para el cultivo de cannabis para procesamiento y extracción de los aceites esenciales. Al respecto, se hace preciso discriminar que de acuerdo con la normatividad nacional existen dos clases de licencias: licencia de cannabis psicoactivo y licencia de cannabis no psicoactivo.

La licencia de cannabis no psicoactivo consiste en el permiso estatal para que los particulares cultiven de manera controlada la planta de cannabis para uso industrial, siempre que las flores contengan menos del 1 % de THC y, por lo tanto, dejan de ser catalogadas como un estupefaciente. Por otro lado, la licencia de cannabis psicoactivo la otorga el Gobierno a los particulares con el fin de que estos desarrollen actividades de transformación de la planta de cannabis cuyas flores superen el 1 % de THC, para la extracción de compuestos y derivados.

A continuación se listan las empresas autorizadas y se procede a reseñar algunas:

Tabla 5. Empresas autorizadas

N.º	Nombre	Tipo de licencia
1	Khiron Life Sciences Corp.	Licencia de cultivo de cannabis no psicoactivo
2	Khiron Life Sciences Corp.	Licencia de cultivo de cannabis psicoactivo
3	FCM Global S. A. S.	Licencia de cultivo de cannabis no psicoactivo
4	Canmecol S. A. S.	Licencia de cultivo de cannabis psicoactivo
5	Canmecol S. A. S.	Licencia de cultivo de cannabis no psicoactivo
6	Cannavida S. A. S.	Licencia de cultivo de cannabis no psicoactivo
7	Cannavida S. A. S.	Licencia de cultivo de cannabis psicoactivo
8	Pharmaciolo Colombia Holdings S. A. S.	Licencia de cultivo de cannabis no psicoactivo
9	Pharmaciolo Colombia Holdings S. A. S.	Licencia de cultivo de cannabis psicoactivo
10	Medicamentos de Cannabis S. A. S. - Medcann S. A. S.	Licencia de cultivo de cannabis psicoactivo
11	Medicamentos de Cannabis S. A. S. - Medcann S. A. S.	Licencia de cultivo de cannabis no psicoactivo
12	La Finca Interactiva - Arachna Med. Inc. S. A. S.	Licencia de cultivo de cannabis no psicoactivo
13	Nusierra Colombia S. A. S.	Licencia de cultivo de cannabis no psicoactivo
14	Cooperativa Caucannabis	Licencia de cultivo de cannabis psicoactivo
15	Ecomedics S. A. S.	Licencia de cultivo de cannabis psicoactivo
16	Rodrigo Higuera	Licencia de cultivo de cannabis psicoactivo
17	Santa Martha Golden Hemp S. A. S.	Licencia de cultivo de cannabis psicoactivo
18	Colmed S. A. S.	Licencia de cultivo de cannabis no psicoactivo

N.º	Nombre	Tipo de licencia
19	Cannabis Medical Group S. A. S. "CMG"	Licencia de cultivo de cannabis psicoactivo
20	Med Colombia S. A. S.	Licencia de cultivo de cannabis psicoactivo
21	One World Pharma S. A. S.	Licencia de cultivo de cannabis no psicoactivo
22	Procannmed S. A. S.	Licencia de cultivo de cannabis no psicoactivo
23	Green Cannahealth S. A. S.	Licencia de cultivo de cannabis no psicoactivo
24	Green Cannahealth S. A. S.	Licencia de cultivo de cannabis psicoactivo

4.4.2.1 PharmaCielo Ltda. Es una compañía con sede principal en Canadá y con operaciones en Colombia (Rionegro, Antioquia). Es el principal competidor por sus avances investigativos y tecnológicos para que sus aceites de extracto de cannabis contengan los componentes originales de la planta; adicionalmente,

el Ministerio de Salud le otorgó la primera licencia en el país para producción de marihuana medicinal, convirtiéndose en el principal participante en la nueva industria del cannabis para fines médicos, por los bajos costos que ofrece el país para la manufactura de estos medicamentos (La República, 2017).

PharmaCielo emplea un

modelo de ventas y distribución de negocio a negocio (B2B), no comercializa los aceites de extractos o productos finales de manera directa a los consumidores. Los clientes seleccionados incluyen grandes canales de distribución,

fabricantes de productos finales, organizaciones de investigación y compañías farmacéuticas (Rojas *et al.*, 2017).

4.4.2.2 *Sannabis*. Empresa ubicada en Caloto, Cauca,

constituida el 10 de abril de 2014 y consolidada en noviembre de 2014 con la figura de Sannabis S. A. S., que trabaja en el resguardo indígena de Toez comercializando sin licencia ni registro sanitario, pomadas, aceites y extractos medicinales a base de cannabis en todo el país (La República, 2016).

Adicionalmente cuenta con el apoyo científico del doctor Robert J. Melamede y de la Fundación Phoenix Tears de Rick Simpson.

4.4.2.3 *Cannalivio*. En las empresas con productos sustitutos se encuentra Cannalivio “Medicina Natural”, una compañía colombiana ubicada en Antioquia que “nació hace nueve años inspirados por el uso tradicional que se le ha dado a las plantas medicinales por parte de las abuelas para curar diferentes dolencias” (La República, 2016), y que a partir del conocimiento en suelos y plantas medicinales inició el desarrollo de una línea fitoterapéutica y cosmética de productos basados en diferentes plantas medicinales (Rojas *et al.*, 2017).

4.4.2.4 *Paiza Grow Seeds*. Es el primer banco colombiano en ofrecer semillas de cannabis feminizadas que solo producen plantas genéticamente hembras, las cuales son modificadas en su genética con dos cromosomas XX convirtiéndose en una planta hembra (Paiza Grow Seeds, s. f.).

4.4.2.5 Salutem Natura. Empresa fundada en 2015, en el Valle del Cauca. Promueve la utilización alternativa e integral del cannabis desde la investigación, educación y elaboración de productos medicinales, cosméticos, alimenticios e industriales, como base para el desarrollo de un modelo económico sostenible (Salutem Natura, s. f.).

4.4.2.6 Ganja Farm. Empresa constituida en Bogotá, dedicada a la fabricación de productos para uso terapéutico, cosmético, industrial y gastronómico con derivado de cannabis y el cáñamo. Se encarga de investigar y desarrollar productos a base de cannabis, con fines alimenticios, terapéuticos e industriales (Publimetro, s. f.).

4.4.2.7 Khiron Life Science Corp. La compañía canadiense Khiron Colombia S. A. S., subsidiaria de Khiron Life Science Corp., recibió del Ministerio de Justicia de Colombia la licencia para el cultivo de cannabis medicinal de bajo porcentaje de Tetrahidrocannabinol (TCH), que le permite iniciar el cultivo, la producción, comercialización y distribución nacional e internacional de extractos bajos de THC (El Universal, 2017).

4.4.2.8 Medcann S. A. S. Compañía de origen colombiano que se enfoca en la investigación médica y científica, y el uso de tecnología para la extracción y el análisis de compuestos (aceites, extractos y cristales) de cannabis para uso medicinal.

Proyecta construir en Bogotá una planta de refinamiento del aceite extraído en Fuente de Oro (Meta), para su transformación en medicamentos que posteriormente serán comercializados en Colombia y el exterior.

4.4.2.9 FCM Global S. A. S. Corporación médica de cannabis fundada en Colombia con operaciones en La Ceja (Antioquia) y sede en Medellín, que desarrolla

fórmulas técnicas y suministra extractos personalizados de CBD para compañías farmacéuticas, de investigación, nutricionales y cosméticas. Recibió la primera licencia de Colombia para exportar legalmente extractos de aceite de cannabis bajos en THC y productos acabados relacionados para fines médicos y de investigación.

4.4.3 Sustitución de cultivos ilícitos

En la norma se contempla que los cultivos de cannabis medicinal se conviertan en una alternativa a la política pública de sustitución de cultivos ilícitos en Colombia, especialmente para los campesinos que viven de la industria de la marihuana ilegal, en departamentos como Nariño, Cauca e incluso algunas regiones como el Caquetá.

Sin embargo, en ningún caso los proyectos de cannabis para fines medicinales avalados por el programa de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito podrán ser utilizados para legalizar plantaciones que preexistan a la solicitud de incorporarse a los procesos de sustitución voluntaria (El Tiempo, 2017).

4.4.4 El elevado costo de tratamientos para pacientes con enfermedades como epilepsia y cáncer, entre otros

En Colombia, como en el resto del mundo, existe una serie de enfermedades que por sus características consumen la mayor parte de los recursos de salud. En la lista están la hipertensión, la diabetes, la enfermedad renal crónica, el VIH, la artritis reumatoide, la epilepsia, la hemofilia y también ciertos tipos de cáncer como el de cérvix, mama, estómago, colon y recto, próstata, leucemia aguda y mieloide, linfoma de Hodking y no Hodking, cáncer de pulmón y melanoma (Semana, 2016).

En este sentido, el cannabis medicinal puede constituirse en una alternativa de tratamiento y acceso a medicamentos a personas afectadas por enfermedades de alto costo o enfermedades calamitosas (HSB Noticias, 2016). Asimismo, el sistema de salud se puede ver beneficiado con la utilización de medicamentos a base de compuestos de cannabis con costos moderados.

4.4.5 Experiencia y conocimiento superior de empresas extranjeras en Colombia

El mercado nacional se proyectó como un espacio de alta competitividad porque la presencia de empresas productoras con grandes avances tecnológicos e investigativos como PharmaCielo y Ecomedics (Labfarve), que han desarrollado productos de alta calidad, ofrecen una alternativa con plantas medicinales que, a su vez, representan amenazas de nuevos competidores, al constituir un portafolio desarrollado con productos fitoterapéuticos.

Lo anterior se debe a que las primeras empresas autorizadas para la producción de fármacos de cannabis tienen amplia experiencia internacional en la elaboración de dichos compuestos. Situación contraria a las empresas nacionales, que en su mayoría están iniciando sus investigaciones al respecto.

Así las cosas, se hace necesaria la estandarización de especificaciones de calidad para materias primas y productos provenientes del cannabis, a través de la generación y adopción de monografías y guías técnicas avaladas por las entidades regulatorias.

4.4.6 Actividad económica generadora de empleo

Con la legalización del cannabis en varios países, la producción alcanza una escala industrial y se prevé que

en los próximos años ese mercado se convierta en un importante generador de empleo global (Dinero, 2017).

Al respecto, uno de los mercados más activos es Estados Unidos en donde la organización New Frontier Data proyecta que el mercado del cannabis creará cerca de 283 422 empleos en 2020 (Dinero, 2017).

El informe de la organización especializada en ese mercado alternativo señala que existen las pruebas necesarias para demostrar que “el cannabis legal es una de las industrias de más rápido crecimiento” mundial (Dinero, 2017).

Por otro lado, en Puerto Rico se estima que la producción de productos derivados del cannabis para uso medicinal generará 50 000 empleos (El Espectador, 2017).

4.4.7 Ventajas comparativas

Colombia es uno de los países con mayor cantidad de recursos hídricos naturales generados por el agua lluvia con 3240 mm por año. Por su idónea localización geográfica y sus perfectas condiciones climáticas y de suelo, el país ha desarrollado una gran actividad agroindustrial que lo ha llevado a conquistar una posición significativa del mercado mundial de flores cortadas. Por sus ideales condiciones geográficas y climáticas, Colombia ofrece la posibilidad de desarrollar una industria rentable.

El cannabis requiere un ciclo constante de 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad, para iniciar y mantener la etapa más larga del ciclo de cultivo, el florecimiento (El País, 2016).

Los países situados en la línea ecuatorial cuentan con estabilidad lumínica durante todo el año, lo que favorece un mayor número de cosechas anualmente sin necesidad de recurrir a cultivo en interior. Esto reduce de forma

considerable el uso de energía eléctrica comparado con los países que están alejados de la línea ecuatorial, lo cual resulta en un menor impacto en el medioambiente y un coste de producción significativamente menor sin sacrificar la calidad (El País, 2016).

4.4.8 Ventajas competitivas

El país cuenta con la combinación ideal de factores que facilitan una ventaja competitiva y sostenible en comparación con otras naciones, como una infraestructura idónea debido a la larga experiencia en la industria de los cultivos de flores y mano de obra agrícola con alta cualificación, además de una industria farmacéutica, médica y agroindustrial nacional con gran reputación.

Por otro lado, el trámite de la licencia muestra contrastes notorios. En algunos estados de Estados Unidos, en los cuales se legalizó la marihuana de uso terapéutico, el trámite puede costar 1.3 millones de dólares, mientras que en Colombia equivale a 3000 dólares (Portafolio, 2017).

Finalmente, cuenta con una normatividad integral, pues pretende no solo regular el desarrollo y establecimiento de la industria, sino que además obliga al privado a invertir en investigación para asegurar tanto la calidad del producto como la seguridad para el consumidor (Dinero, 2017).

4.5. Aspectos culturales

4.5.1 Legalización mundial del cannabis

En el mundo existe una tendencia hacia la legalización del cannabis y sus compuestos para diferentes usos, especialmente medicinal. En la actualidad está legalizada

la producción y el consumo de cannabis en varios estados de Estados Unidos, y en Canadá, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Israel, Países Bajos, Portugal, República Checa, Alemania y Reino Unido, así como en Latinoamérica en Uruguay, Argentina, Chile y Costa Rica que optaron por la aprobación de normas en este sentido, la regularización con fines terapéuticos e incluso en algunos de ellos con fines recreativos (Instituto Belisario Domínguez, 2016).

4.5.2 Prescripción de productos medicinales con cannabis

La formulación de productos con cannabis implica un debate complejo en el que están incluidos planteamientos moralistas, lo que lleva a la necesidad de realizar campañas pedagógicas y establecer e implementar las herramientas que se consideren necesarias para que los pacientes que requieren los medicamentos puedan acceder a estos sin que se presenten barreras por parte del personal de la salud. En este sentido, es importante el reconocimiento de los médicos del cannabis, sus derivados y metabolitos, como sustancias de uso medicinal cuya aplicación, farmacología y usos están basados en evidencia científica y debidamente documentados en la literatura, de tal manera que les permita saber con certeza en qué casos usar y no usar dichos medicamentos, así como saber las contraindicaciones y advertencias para tener en cuenta.

4.6. Conclusiones del estado del arte

Una vez realizado el estado del arte, se procede a concluir los principales aspectos que influirán en el futuro del cannabis para uso medicinal:

- Predisposición legalizadora del cannabis para uso medicinal en el mundo (actualmente existen alrededor de 17 países donde es legal la producción

y el uso de cannabis con fines medicinales y farmacéuticos, lo que ha generado que su legalización sea discutida como política pública en otras regiones).

- Condiciones ambientales adecuadas (la localización geográfica del país—radiación solar—y sus perfectas condiciones climáticas y de suelo —disposición hídrica constante, suelos poco degradados— son óptimas para el cultivo de las plantas de cannabis).
- Sustitución de cultivos ilícitos (se espera que los cultivos de cannabis con fines medicinales y farmacéuticos se constituyan en una alternativa a la política pública de sustitución de cultivos ilícitos, con el fin de que los productores ilegales opten por ingresar a la legalidad).
- Crecimiento de la producción nacional (actualmente existen más de una docena de empresas autorizadas —nacionales y extranjeras con licencias— para el cultivo de cannabis y el procesamiento y la extracción de materia prima, con fines medicinales y farmacéuticos. Asimismo existe otro número de empresas interesadas en el negocio que se encuentran tramitando sus respectivas licencias).
- Estabilidad jurídica para inversionistas nacionales y extranjeros, así como regulación sanitaria (hoy en día existe una detallada normatividad que rige el cultivo, la producción y transformación de cannabis y sus derivados para su uso en el campo medicinal y farmacéutico. En efecto, la normatividad relacionada es clara frente a cada uno de los requisitos y las etapas que se deben agotar para los interesados en ingresar al negocio del cultivo de la planta, la producción o transformación en materia prima o medicamentos, o el proceso integrado de cultivo, producción y transformación).

- Tratamiento de enfermedades (recientes estudios científicos han confirmado la utilidad del cannabis en el área medicinal, y descubierto el potencial de uso en enfermedades crónicas —enfermedades de larga duración y progresión lenta— asociadas a dolores crónicos como las enfermedades cardíacas, los infartos, el cáncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes).

5. TENDENCIAS MUNDIALES

A continuación se realiza un análisis descriptivo de las principales tendencias en el uso y la producción de cannabis, y sus componentes en el mundo, a partir de la revisión de literatura y el conocimiento de las experiencias más importantes.

5.1. Principales tendencias mundiales

5.1.1 Uso de cannabis para el tratamiento de enfermedades

Como se ha mencionado anteriormente, existen investigaciones que evidencian la importancia de los compuestos de cannabis en el tratamiento de enfermedades, en especial las de carácter crónico.

5.1.1.1 Tratamiento de la artritis. Una investigación realizada en la Universidad de Bath, en Reino Unido, mostró una eficacia analgésica superior al placebo según escalas cuantitativas de 10 puntos, lo que evidencia una respuesta positiva al tratamiento con cannabis (Durán, 2005).

Igualmente, se observó mejoría en calidad de sueño y en la supresión de la actividad de la enfermedad (Durán et al., 2004). Sobre la base de los resultados de investigación básica y clínica, y teniendo en cuenta las limitaciones de las alternativas terapéuticas existentes, se ha propuesto que el dolor crónico sobre todo oncológico y neuropático, serían tipos de dolor susceptibles de tratamiento con cannabinoides. No obstante, hace falta estudios con un número superior de pacientes y a más largo plazo para definir el posible lugar en terapéutica de estos compuestos como analgésicos (Durán, 2005).

5.1.1.2 Tratamiento de enfermedades de origen neurológico.

– Epilepsia

Algunos cannabinoides, como el CBD (cannabidiol) producen una disminución de las concentraciones plasmáticas de calcio y junto con el antagonismo CB₁, le proporciona propiedades anticonvulsivantes, lo cual supone un tratamiento alternativo para la epilepsia (Fraguas-Sánchez et al., 2014; Ryan et al., 2009). Existen numerosos estudios que demuestran la eficacia anticonvulsiva del CBD en pacientes resistentes a los tratamientos antiepilépticos comunes o en síndrome de Dravet, entre otros, los cuales son en su mayoría niños (Porter y Jacobson, 2013).

Los antiepilépticos comunes tienen como efectos secundarios: la irritabilidad, el insomnio y el comportamiento agresivo; sin embargo, la niñez tratada con cannabis presentaba beneficios sobre la cognición, el estado de ánimo y el sueño, lo que hace que el tratamiento sea bien tolerado por los pacientes (Devinsky et al., 2014; Porter y Jacobson, 2013).

– Alzheimer y Parkinson.

Estas enfermedades son neurodegenerativas, por lo que se ha estudiado la posibilidad de utilizar las propiedades neuroprotectoras del cannabis en su tratamiento. El Alzheimer se caracteriza por la pérdida neuronal y disminución de la cognición producida por los depósitos de β -amiloide y deficiencia de acetilcolina, por lo cual la capacidad de THC para disminuir el acumulo de β -amiloide y mejorar la disponibilidad de la acetilcolina puede ser beneficioso (Aso y Ferrer, 2014; Saito et al., 2012). En cuanto al Parkinson, algunos autores sugieren que mejora la disponibilidad de dopamina, mientras que otros niegan su efecto o argumentan falta de estudios que corroboren su efecto (Fraguas-Sánchez et al., 2014; Kogan y Mechoulam, 2007; Ruiz-Valdepeñas et al., 2010). Sin embargo, existe conformidad en la propiedad de disminuir la discinesia producida por el tratamiento con levodopa (Kogan y Mechoulam, 2007; Ruiz-Valdepeñas et al., 2010).

– Esclerosis múltiple y ELA

La Esclerosis Múltiple (EM) es una enfermedad neurodegenerativa caracterizada por síntomas como la espasticidad, el dolor neuropático, la fatiga, la depresión, los trastornos del sueño, las alteraciones de la marcha y la disfunción del esfínter, y teniendo en cuenta la escasa efectividad de los tratamientos actuales para el control de la sintomatología, se opta por la búsqueda de terapias alternativas (Martínez-Rodríguez et al., 2008). El beneficio del cannabis para el control de los síntomas de la EM ha sido demostrado en varios estudios, aunque sigue siendo un tema controvertido, puesto que en algunos estudios no se ha demostrado eficacia (Martínez-Rodríguez et al., 2008; Rog, 2010).

Existen evidencias de mejora en el control de la espasticidad y el dolor neuropático, además de producir un efecto neuroprotector que tiene la capacidad de frenar el avance de la enfermedad (Baker et al., 2007; Fernández-Ruiz et al., 2007; Martínez-Rodríguez et al., 2008; Woolridge, 2005).

En todos los estudios, la conciencia de los beneficios potenciales del cannabis es mayor entre sus consumidores habituales, tanto para uso médico como para uso recreativo, y los principales motivos para no consumir la planta se basan en las preocupaciones sobre los posibles efectos adversos a largo plazo, la ilegalidad y el origen del producto (Martínez-Rodríguez et al., 2008; Rog, 2010).

5.1.1.3 Tratamiento del dolor crónico. El dolor neuropático se define como una enfermedad del sistema nervioso central o periférico, desarrollada cuando sus nervios se dañan o el sistema sensorial deja de funcionar con normalidad (Wilsey et al., 2013).

En esta definición, se incluyen pacientes con esclerosis múltiple o lesión de la médula espinal y la lesión del nervio central o la neuropatía diabética y la producida por el VIH (Wilsey et al., 2013; Wilsey et al., 2008). En todos estos casos, el dolor no protege ni apoya la curación, por lo que podría definirse como una “mala adaptación” (Wilsey et al., 2013).

Actualmente, los tratamientos farmacológicos convencionales para el dolor neuropático no son efectivos y los pacientes refieren un alivio parcial del dolor, por lo que es necesario el estudio de terapias alternativas (Wilsey et al., 2013). Al respecto, los receptores cannabinoides se localizan en regiones neuroanatómicas que intervienen en la modulación y neurotransmisión de los estímulos dolorosos, por lo que una activación del Sistema Endocannabinoide mediante un cannabinoide externo

puede inhibir las respuestas a las señales de dolor, lo que significa un prometedor tratamiento para este tipo de pacientes (Fraguas-Sánchez et al., 2014; Wilsey et al., 2008).

Se ha demostrado que tras la aplicación de dosis estandarizadas de tetrahidrocannabinol, se ha producido un alivio del dolor. En un estudio en particular, los participantes realizaron una encuesta con una escala para medir el dolor desagradable, validado en los estados del dolor amplificados por la agitación emocional. Los resultados fueron que el cannabis no solo reduce el dolor sino que además disminuye el componente emocional de la experiencia dolorosa (Wilsey et al., 2008).

En cuanto al umbral de dolor al calor, no se han encontrado cambios significativos, lo que indica que el cannabis no es del todo adecuado para el control del dolor agudo o posoperatorio. Sin embargo, ciertos experimentos con animales demuestran que tanto los cannabinoides endógenos como los externos no solo producen un efecto analgésico, sino que pueden interactuar con los opioides para potenciar sus efectos y reducir las dosis y sus efectos adversos para el tratamiento del dolor neuropático y agudo (Wilsey et al., 2013; Wilsey et al., 2008; Bostwick, 2014).

Se debe destacar que para la mayoría de los pacientes con dolor crónico que participaron en los estudios, los posibles efectos secundarios del uso continuado de cannabis eran identificables, aunque no llegan a ser trascendentes o tener la suficiente relevancia como para dejar el tratamiento. Por lo que entendemos que los efectos negativos del uso del cannabis no son relevantes, en comparación con los efectos positivos del tratamiento (Wilsey et al., 2013).

5.1.1.4 Tratamiento de enfermedades inflamatorias de la piel.

La piel posee todos los elementos del sistema endocannabinoide, es decir, compuestos endocannabinoides (AEA y 2-AG), los receptores metabotrópicos (CB1R y CB2R) e ionotrópicos (TRPV-1) de cannabinoides y las enzimas implicadas en la síntesis y el metabolismo de los endocannabinoides. Los diferentes elementos del sistema endocannabinoide están implicados en mecanismos clave de regulación cutánea, tales como control del crecimiento epidérmico y de los anexos dérmicos, la supervivencia celular, las respuestas inmunes e inflamatorias, la transmisión de estímulos sensoriales al sistema nervioso central (dolor, picor) y la síntesis de lípidos, entre otras actividades.

A pesar de esta larga historia de uso tópico del cannabis y de los avances en el conocimiento del sistema endocannabinoide de la piel, la investigación en el uso de cannabinoides para patologías de la piel es uno de los campos de investigación más jóvenes en esta área y los datos clínicos sobre el uso del cannabis en la práctica dermatológica son extremadamente limitados. No obstante, existen cada vez más evidencias del potencial de los cannabinoides para el tratamiento de enfermedades inflamatorias de la piel que incluyen la psoriasis y la dermatitis atópica, y para el tratamiento de enfermedades autoinmunes como la esclerodermia, la cual cursa con inflamación y fibrosis.

5.1.1.5 Tratamientos antitumoral, antiemético y orexígeno.

Los tratamientos actuales para cualquier tipo de cáncer, se basan en la radioterapia y los citostáticos. Tratamientos efectivos pero altamente tóxicos y con cantidad de efectos secundarios. De modo alternativo en la búsqueda de nuevos tratamientos antineoplásicos con menos efectos adversos, aparecen los cannabinoides como alternativa con gran potencial (Mayorga y Cárdenas, 2009).

Algunos estudios han demostrado las propiedades antineoplásicas de los cannabinoides (Burstein y Salmonssen, 2008; Caffarel et al., 2006) al control desempeñado por los cannabinoides en la decisión de supervivencia o muerte celular (Guzmán et al., 2001) y la inhibición de la angiogénesis tumoral por los cannabinoides (Guzmán, 2003), e inhibición del factor de crecimiento endotelial en gliomas (Blázquez et al., 2003; Blázquez et al., 2004).

Igualmente, se ha informado de las posibilidades del tratamiento para el control y tratamiento del cáncer de próstata (Nithipatikon et al., 2005; Sarfaraz et al., 2005) y la acción de la anandamida sobre las células del cáncer de seno (Grimaldi et al., 2006). Luego se descubrió la acción de los endocannabinoides en el crecimiento del colangiocarcinoma (Bifulco et al., 2007) y se publicó una revisión sobre las propiedades de los endocannabinoides como supresores de la angiogénesis y la invasión tumoral (Bifulco et al., 2007; Sociedad Española de Investigación sobre Cannabinoides, 2006; Zozaya-Aldana et al., 2011).

En resumen, se ha demostrado un efecto antitumoral de cannabinoides como el THC, CBD, CBG, CBC, CBDA y $\Delta 8$ - THC, en muchos tipos de cáncer como el de mama, pulmón, próstata, piel, hígado, glioblastomas, linfomas y leucemias (Alexander et al., 2009; Brown et al., 2013).

Sin embargo, los cannabinoides no solo son una posible alternativa a los tratamientos antineoplásicos, sino que pueden ser utilizados como tratamiento adyuvante por sus propiedades antieméticas y orexígenas, contrarrestando algunos de los efectos adversos de los citostáticos. Dentro de los grupos de pacientes oncológicos en los que se ha demostrado su eficacia como antiemético, destacan las mujeres con cáncer de seno (Durán y Capellà, 2004).

5.1.1.6 Tratamiento de la diabetes. Como se ha mencionado, tanto el sistema endocannabinoide con sus ligandos endógenos anandamida y 2- araquidonoilglicerol, como los fitocannabinoides y el tetrahidrocannabinol, tienen un papel muy importante en el balance energético. El sistema endocrino en conjunto con el endocannabinoide normalmente realiza un buen control sobre el balance energético, pero en el caso de que se produzca un descontrol puede influir en el desarrollo de dislipemia, obesidad y diabetes tipo 2. La utilización de antagonistas de los receptores CB1 y agonistas de los CB2, pueden ser una terapia para el control de estos trastornos metabólicos (Di Marzo et al., 2011; Horváth et al., 2012).

La diabetes va acompañada de inflamación y estrés oxidativo, que desempeñan un importante papel en el desarrollo de las complicaciones diabéticas, tales como la neuropatía (dolor neuropático, alodinia), nefropatía, retinopatía y disfunción cardiovascular diabética (Horváth et al., 2012; Stanley et al., 2004). Las propiedades antiinflamatorias y antioxidantes de cannabinoides como el CBD y el tetrahidrocannabinol, nuevamente tienen aplicación en todas estas complicaciones de la enfermedad (Booz, 2011; Croxford y Yamamura, 2010; Di Marzo et al., 2011; Fraguas-Sánchez et al.; Horváth et al., 2012; Comelli et al., 2009). También existen evidencias de la posible utilización de CBD para retrasar el daño en las células β pancreáticas en la diabetes tipo 1 (Di Marzo et al., 2011).

5.1.1.7 Tratamiento del glaucoma. El glaucoma es una neuropatía óptica lentamente progresiva que constituye una de las principales causas de ceguera legal en el mundo. Actualmente existe un limitado grupo de fármacos tópicos para su manejo médico, y es necesario enfocar la investigación hacia nuevos horizontes terapéuticos como el potencialmente útil grupo de los agonistas de cannabinoides (Pinar-Sueiro et al., 2011).

Los receptores de cannabinoides han demostrado una amplia expresión en los tejidos oculares implicados en la regulación de la tensión ocular, así como en las capas internas de la retina. Mediante la activación de receptores específicos CB1, CB2 y vías aún no bien conocidas, los agonistas de cannabinoides han comprobado un claro efecto hipotensor ocular, y un probado efecto neuroprotector sobre las células ganglionares de la retina en estudios experimentales (Pinar-Sueiro et al., 2011).

Algunos cannabinoides (WIN 55212-2, anandamida) han demostrado en el ámbito experimental actuar como “fármacos ideales” en el manejo del glaucoma, al presentar buena tolerancia tras su aplicación tópica, reducir de forma eficaz la presión intraocular y presentar un probado carácter neuroprotector sobre las células ganglionares de la retina (Pinar-Sueiro et al., 2011).

5.1.2 Cultivo y producción del cannabis

A continuación se identifican las posibles tendencias sobre el cultivo y la producción del cannabis.

5.1.2.1 Cultivos hidropónicos. En la actualidad, se exploran alternativas de cultivo en las cuales se controlen variables exógenas que afecten los cultivos y se optimicen recursos como agua, energía, etc. Las ventajas de los cultivos hidropónicos se sintetizan en:

- Control de la nutrición: la calidad y la cantidad de los nutrientes están controlados, por tanto se puede optimizar la fertilización, corrigiendo excesos y carencias. Además, puesto que la planta de la marihuana necesita una nutrición distinta para sus dos etapas (vegetativa y floración), la hidroponía presenta una ventaja, pues es sencillo vaciar el tanque y volverlo a llenar. Este cambio drástico en la composición de la solución nutritiva

es uno de los motivos por los que el rendimiento de las plantas mejora notablemente en un sistema de cultivo hidropónico, el proceso de floración se acelera porque las plantas reciben una fuerte señal de que es el momento adecuado.

- Ahorro de agua: el agua utilizada será transpirada por la planta, no se malgasta en el suelo ni por evaporación.
- Optimización del espacio de cultivo: en un sistema hidropónico, las raíces de la planta necesitan menos espacio que en tierra, pues obtienen los nutrientes que necesitan en un espacio restringido.

5.1.2.2 Producción de semilla mejorada genéticamente.

La “cripa” es una nueva especie de marihuana que proviene de Holanda y Estados Unidos. Una de las grandes novedades de esta hierba alterada genéticamente en los laboratorios es que tiene un efecto 15 veces mayor al de la marihuana criolla (La República, 2013).

Los médicos advierten que esta planta es mucho más concentrada, más potente por la gran cantidad de tetrahidrocanabinol (THC) que desarrolla. Uno de los componentes que se aprovechan en el campo farmacéutico y medicinal (La República, 2013).

Al respecto existe información que apunta a que las grandes multinacionales como Bayer, Monsanto y Scott Miracle-Grow, entre otras, empezaron a desarrollar semillas modificadas genéticamente con el ánimo de influir en el mercado del cannabis.

5.1.2.3 Agricultura de precisión.

La agricultura de precisión AP está teniendo en la actualidad un impacto en la producción agrícola alrededor del mundo. La EP es una aproximación a un enfoque de sistemas para manejar cultivos y suelos en forma selectiva de acuerdo con sus necesidades. Utiliza la experticia de muchas disciplinas

e integra las más recientes herramientas y tecnologías de información que permiten a los administradores de fincas tener una mejor comprensión y un control de sus lotes.

5.1.3 Otros usos

5.1.3.1 Actividad antibacteriana in vitro de la hoja del cannabis. La actividad del extracto de hoja del cannabis se debe a la presencia de un resto fenilo de cannabinoides que actúa como un buen agente antimicrobiano (Appendino et al., 2008). Por su parte, Naveed et al. (2014) encontraron que el extracto de hoja de etanol de Cannabis sativa tiene una amplia gama de actividad antimicrobiana, aunque el grado de susceptibilidad podría ser diferente entre distintos microorganismos. La actividad antimicrobiana encontrada en el estudio realizado puede reconocerse a la presencia de metabolitos secundarios individualmente o en combinación de varios tipos de composición química presentes en el material vegetal.

5.2. Vigilancia tecnológica

La vigilancia puede definirse “como el proceso sistemático y organizado (...) de observación, captación, análisis, difusión precisa y recuperación de información (...)” (Zaintek, 2003, p. 20), que puede ser de carácter tecnológico, comercial, competitivo y normativo, en los campos nacional e internacional, y permite anticiparse para esclarecer las acciones a través de las decisiones, pasando antes por la apropiación y llegando a un aprendizaje colectivo o de la organización (Godet, 1993).

Específicamente, la vigilancia tecnológica se ocupa de las tecnologías disponibles o que acaban de aparecer, capaces de intervenir en nuevos productos o procesos (Zaintek, 2003).

5.2.1 Patentes

Se realizó una búsqueda a través de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO, por sus siglas en inglés), oficina que permite realizar vigilancia tecnológica de las patentes que en la actualidad se encuentran registradas, desagregándolas por años (ver figura 7).

Figura 7. Evolución de patentes, 2007-2017

Fuente: WIPO (2017).

Durante el periodo 2007-2017, se presentó un incremento notable en el número de patentes otorgadas en el mundo, sobresaliendo un aumento vertiginoso en 2014, 2015 y 2016, en comparación con los años anteriores. Finalmente, se debe tener precaución en el estudio del número de patentes de 2017, puesto que su descenso es probable que se deba a su ausencia de consolidación y registro del total de solicitudes aprobadas y subidas a la plataforma.

5.2.1.1 Principales desarrollos. En la figura 8, se aprecian las principales clases de patentes mundiales. El mayor número de estas se encuentran en el grupo A61K correspondiente a preparaciones, bebidas o preparados médicos, dentales o inodoros. En segundo lugar está el grupo A61P relacionado con los compuestos químicos o preparaciones medicinales para uso terapéutico.

Figura 8. CIP patentes

Fuente: WIPO (2017).

A continuación se realiza el análisis de las patentes por los principales grupos de clasificación, de acuerdo con el número de patentes registradas en cada uno (ver tabla 6).

Tabla 6. CIP patentes

Grupo (CIP)	Nombre	Descripción
A61K	Preparativos para propósitos médicos, dentales e inodoros.	<p>Dispositivos o métodos especialmente adaptados para llevar productos farmacéuticos a formas físicas o de administración específicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Preparaciones para odontología. - Cosméticos o preparados de tocador similares. - Preparaciones medicinales caracterizadas por una forma física especial. - Preparados medicinales que contienen ingredientes activos orgánicos. - Preparados medicinales que contienen materiales o productos de reacción de estos con constitución indeterminada. - Preparaciones medicinales de constitución indeterminada que contienen material de algas, líquenes, hongos o plantas, o derivados de estas; hierbas medicinales tradicionales. - Preparados medicinales que contienen péptidos (con anillos de betalactámicos). - Preparados medicinales que contienen antígenos o anticuerpos. - Preparaciones medicinales obtenidas por tratamiento de materiales con energía de las olas o radiación de partículas. - Preparaciones medicinales caracterizadas por los ingredientes no activos utilizados: portadores o aditivos inertes; dirigir o modificar agentes químicamente ligados al ingrediente activo. - Preparaciones medicinales que contienen material genético que se inserta en las células del cuerpo vivo para tratar enfermedades genéticas, terapia de genes.
A61P	Actividad terapéutica específica de compuestos químicos o preparaciones medicinales.	<p>Incluye compuestos químicos o composiciones (fármacos) con actividad terapéutica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fármacos para trastornos del tracto digestivo o el sistema digestivo. - Medicamentos para trastornos del metabolismo. - Fármacos para trastornos del sistema endocrino. - Fármacos para trastornos de la sangre o del fluido extracelular. - Fármacos para trastornos del sistema cardiovascular. - Medicamentos para trastornos del sistema respiratorio. - Medicamentos para trastornos del sistema urinario. - Medicamentos para trastornos genitales o sexuales (para trastornos de las hormonas sexuales) y anticonceptivos. - Medicamentos para trastornos dermatológicos. - Medicamentos para trastornos esqueléticos. - Fármacos para trastornos del sistema muscular o neuromuscular. - Anestésicos. - Fármacos para trastornos del sistema nervioso. - Medicamentos para trastornos de los sentidos.

Grupo (CIP)	Nombre	Descripción
A23L	Alimentos, alimentos o bebidas no alcohólicas, su preparación o tratamiento, conservación de alimentos o productos alimenticios, en general.	<ul style="list-style-type: none"> - Bebidas no alcohólicas, composiciones secas o concentrados para estos, y su preparación. - Conservación de alimentos o productos alimenticios, en general: pasteurización, esterilización, especialmente adaptada a alimentos o productos alimenticios (conservación de alimentos o productos alimenticios en asociación con envases). - Preparación o tratamiento de alimentos o productos alimenticios, en general; alimentos o productos alimenticios obtenidos de ese modo; materiales para ellos (conservación de estos en general). - Productos derivados de cereales, productos de malta; preparación o tratamiento de estos (preparación de malta para elaboración de cerveza). - Pudines y sustitutos de la crema, preparación o tratamiento de estos. <ul style="list-style-type: none"> - Legumbres, es decir, frutos de plantas leguminosas para la producción de forraje o alimentos; productos de leguminosas; preparación o tratamiento de estos: tratamiento con fosfatos. - Productos de carne y comida de carne, preparación o tratamiento de estos. <ul style="list-style-type: none"> - Productos de huevo, preparación o tratamiento de estos. - Productos alimenticios del mar, de pescado, comida de pescado, sustitutos del huevo de pescado; preparación o tratamiento de estos. - Productos de frutas o vegetales; preparación o tratamiento de estos (de legumbres, mermeladas, jaleas o similares; tratamiento a granel de frutas u hortalizas); productos de la apicultura, preparación o tratamiento de estos. <ul style="list-style-type: none"> - Sopas y salsas, preparación o tratamiento de estos. - Alimentos consistentes principalmente en nueces o semillas, preparación o tratamiento de estos.
A23F	Café, té, sus sucedáneos; fabricación, preparación o infusión de estos.	<ul style="list-style-type: none"> - Té y sus sustitutos, preparaciones de estos. - Café y sus sustitutos, preparaciones de estos.

Grupo (CIP)	Nombre	Descripción
Go1N	Investigación o análisis materiales mediante la determinación de sus propiedades químicas o físicas.	<p>Procesos de medición o prueba que no sean inmunoanálisis, que involucren enzimas o microorganismos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Muestreo, preparación de muestras para investigación (manejo de materiales para análisis automático). - Investigación de las propiedades de resistencia de los materiales sólidos mediante la aplicación de estrés mecánico. - Análisis de materiales mediante pesaje: pesar pequeñas partículas separadas de un gas o líquido. - Análisis de materiales midiendo la presión o el volumen de un gas o vapor. - Investigación de la densidad o gravedad específica de los materiales; análisis de materiales mediante la determinación de densidad o gravedad específica. - Investigación de las propiedades de flujo de los materiales: viscosidad, plasticidad; análisis de materiales al determinar propiedades de flujo. - Investigación de los efectos de superficie o límite: poder humectante, investigación de los efectos de difusión, análisis de materiales determinando la superficie, los límites o efectos de difusión (técnicas de sonda de exploración). - Investigación de las características de las partículas, investigación de la permeabilidad, el volumen de poro o la superficie de materiales porosos.
Co7D	Compuestos heterocíclicos (compuestos macromoleculares).	<ul style="list-style-type: none"> - Preparación, separación, purificación o estabilización de lactamas no sustituidas. - Compuestos heterocíclicos que contienen anillos de tres miembros con un átomo de nitrógeno como único heteroátomo de anillo. - Compuestos heterocíclicos que contienen anillos de cuatro miembros con un átomo de nitrógeno como único heteroátomo de anillo. - Compuestos heterocíclicos que contienen anillos de cinco miembros no condensados con otros anillos, con un átomo de nitrógeno como único heteroátomo de anillo. - Compuestos heterocíclicos que contienen anillos de cinco miembros, condensados con otros anillos, con un átomo de nitrógeno como único heteroátomo de anillo. - Compuestos heterocíclicos que contienen anillos de piridina hidrogenados, no condensados con otros anillos. - Compuestos heterocíclicos que contienen anillos de seis miembros, no condensados con otros anillos, con un átomo de nitrógeno como único heteroátomo de anillo y tres o más dobles enlaces entre miembros de anillo o entre miembros de anillo y miembros que no son de anillo. - Compuestos heterocíclicos que contienen quinolina o sistemas de anillo de quinolina hidrogenados. - Compuestos heterocíclicos que contienen isoquinolina o sistemas de anillos de isoquinolina hidrogenados.

Grupo (CIP)	Nombre	Descripción
Ao1N	Preservación de cuerpos de humanos o animales o plantas o sus partes; biocidas (desinfectantes, pesticidas o herbicidas); repelentes de plagas o atrayentes; reguladores de crecimiento de plantas.	<ul style="list-style-type: none"> - Preservación de cuerpos humanos o animales, o partes de estos. - Preservación de plantas o partes de estas: inhibición de la evaporación, mejora de la apariencia de las hojas (preservación o maduración química de frutas u hortalizas cosechadas); cera de injerto. - Biocidas, repelentes de plagas o atrayentes, o reguladores del crecimiento de las plantas, caracterizados por sus formas o por sus ingredientes no activos o por sus métodos de aplicación (fungicida, bactericida, insecticida, desinfectante o antiséptico); sustancias para reducir el efecto nocivo de los ingredientes activos en organismos distintos de las plagas. - Biocidas, repelentes de plagas o atrayentes, o reguladores del crecimiento de las plantas que contienen hidrocarburos. - Biocidas, repelentes de plagas o atrayentes, o reguladores del crecimiento de las plantas que contienen hidrocarburos halogenados. - Biocidas, repelentes de plagas o atrayentes, o reguladores del crecimiento de las plantas que contienen oxígeno orgánico o compuestos de azufre. - Biocidas, repelentes de plagas o atrayentes, o reguladores del crecimiento de las plantas que contienen compuestos de nitrógeno orgánico. - Biocidas, repelentes de plagas o atrayentes, o reguladores del crecimiento de plantas que contienen compuestos orgánicos con un átomo de carbono que tiene dos enlaces a heteroátomos con a lo sumo un enlace a halógeno. - Biocidas, repelentes de plagas o atrayentes, o reguladores del crecimiento de las plantas que contienen compuestos orgánicos con un átomo de carbono que tiene tres enlaces a heteroátomos con a lo sumo dos enlaces a halógeno.

Posteriormente, se realiza registro detallado de las principales patentes asociadas al cannabis medicinal exponiendo el nombre de la patente, su número de registro y el resumen de esta.

Método para el tratamiento de incapacidad cognitiva o emocional asociada a radioterapia y quimioterapia con cannabinoides.

– N.º de patente: EP3171872A1 (05/31/2017)

Resumen: un método para tratar el deterioro cognitivo o emocional inducido por radioterapia o quimioterapia

administrando tópicamente un cannabinoide. También se proporciona un método para tratar un tumor por administración tópica de un cannabinoide junto con radioterapia o quimioterapia.

Cultivos de cannabis industrial y semillas con perfiles de cannabinoides estables.

N.º de patente: US15452925 (30/11/2017)

Resumen: se proporcionan cultivos de cannabis novedosos de cáñamo con un contenido de THC del 0,2 % en peso seco y un perfil de terpeno único. Esta invención se refiere así a las semillas, plantas o partes de cáñamo cultivos de cannabis de la invención y a métodos para producir un cultivar cruzando el cáñamo con otro cultivo de cannabis.

Protección de extractos vegetales y compuestos de la degradación.

N.º de patente: PCT/AU2017/050430 (16/11/2017)

Resumen: se proporcionan métodos para proteger los cannabinoides, típicamente en composiciones medicinales, de la degradación inducida por el calor, la luz del sol o la luz artificial y la degradación oxidativa debida al contacto con el aire/oxígeno ambiental. También se proporcionan métodos para extender la vida útil, la estabilidad, la viabilidad y eficacia a largo plazo de las composiciones medicinales que contienen cannabis y cannabinoides.

Composiciones cannabinoides para nebulizador de pulverización sublingual.

N.º de patente: PCT/US2017/031481 (09/11/2017)

Resumen: una composición para administración pulmonar incluye un extracto de cannabis, ciclodextrina, etanol y emulsionantes. La composición se prepara combinando

ciclodextrina con propilenglicol, añadiendo etanol y luego agregando lentamente extracto de cannabis. La composición es adecuada para administración sublingual o pulmonar usando un nebulizador.

Variedad de planta de cannabis llamada “Midnight”

N.º de patente: PCT/US2017/031481 (09/11/2017)

Resumen: la descripción se refiere a una nueva variedad de la planta de *Cannabis sativa* L. llamada “Midnight”, que tiene una relación casi igual de concentración de cannabidiol (CBD) a concentración de tetrahidrocannabinol (THC), (por ejemplo, sustancialmente cerca de 1). Nivel de THC de 12.7 % y CBD de 12.4 %.

Uso de canabidivarina en el tratamiento del trastorno del espectro autista, trastornos asociados y esquizofrenia.

N.º de patente: PCT/GB2017/051007 (19/10/2017)

Resumen: la presente invención se refiere al uso de canabidivarina (CBDV) en el tratamiento del trastorno del espectro autista (ASD) y trastornos asociados a ASD tales como el síndrome X frágil (FXS); síndrome de Rett (RS); o síndrome de Angelman (AS). En una realización adicional, la invención se refiere al uso de CBDV en el tratamiento de la esquizofrenia. Se ha demostrado que el CBDV es particularmente efectivo para mejorar la disfunción cognitiva en modelos de roedores con ASD, FXS, RS, AS y esquizofrenia. El CBDV es, de forma preferible, sustancialmente puro; puede tomar la forma de un extracto de cannabis altamente purificado, de manera que el CBDV esté presente en más del 95 % del extracto total (p/p) y los otros componentes del extracto estén caracterizados. De forma alternativa, el CBDV es producido sintéticamente.

Uso de ácido cannabidiólico en el tratamiento del trastorno del espectro autista y trastornos asociados.

N.º de patente: PCT/GB2017/051010 (19/10/2017)

Resumen: la presente invención se refiere al uso de ácido cannabidiólico (CBDA) en el tratamiento del trastorno del espectro autista (ASD) y trastornos asociados a ASD, tales como el síndrome X frágil (FXS), síndrome de Rett (RS) o síndrome de Angelman (AS). Se ha demostrado que CBDA es particularmente efectivo en la mejora de la disfunción cognitiva en modelos de roedores con ASD, FXS, RS y AS. El CBDA es, en lo preferible, sustancialmente puro; puede tomar la forma de un extracto de cannabis muy purificado, de modo que la CBDA presente en más del 95 % del extracto total (p/p) y los otros componentes del extracto se caracterice. De manera alternativa, el CBDA se produce de forma sintética.

Composición y entrega de oleogel con compuestos activos de *Cannabis sativa* y *Mentha arvensis* para la reducción de la inflamación y el dolor en tejidos profundos.

N.º de patente: PCT/IB2017/052004 (19/10/2017)

Resumen: la invención proporciona la composición de oleogel que comprende una combinación esencial de materiales fitoactivos sinérgicos, fitocannabinoides no sicotrópicos de la planta de *Cannabis sativa*: cannabidiol (CBD), ácido cannabidiólico (CBDA), cannabivarina (CBV) y cannabigerol (CBG) en combinación con extracto de aceite de fruta olive europea (oliva), aceite de hoja de *Mentha arvensis* y sílice anhidra coloidal asegurando el suministro de cannabinoides a los tejidos profundos para reducir el dolor y la inflamación de los músculos esqueléticos y las articulaciones causadas por traumas o inducidos por artritis/osteoartritis (OA).

Variedad de planta del cannabis llamada “Avidekel”

N.º de patente: 15633166 (12/10/2017)

Resumen: la divulgación se refiere a un cultivo nuevo y distinto de la planta del *Cannabis sativa* llamado “Avidekel”, que se caracteriza por una gran cantidad de cannabidiol (CBD) (16.3 %) y una muy baja cantidad de tetrahidrocannabinol (THC, 0.8 %).

Plantas de cannabis mejoradas y métodos de fabricación y su utilización.

N.º de patente: 15633166 (12/10/2017)

Resumen: una planta del género cannabis que no requiere floración para producir tricomas que comprenden compuestos secundarios. Aquí se incluye una planta del género cannabis que tiene tricomas en partes de la planta que no florecen, como las hojas. Las plantas descritas tienen un alto porcentaje en masa de compuestos secundarios y un alto grado de cobertura de tricomas en la superficie de la planta. También se describen métodos de producción de compuestos secundarios de una planta de género cannabis sin floración.

Composición tópica con compuestos activos de *Cannabis sativa* y *Calendula officinalis* para la reducción de las lesiones de la piel.

N.º de patente: PCT/IB2017/051911 (12/10/2017)

Resumen: composición tópica que comprende una combinación esencial de materiales fitoactivos sinérgicos, fitocannabinoides no sicotrópicos de la planta de *Cannabis sativa*: cannabidiol (CBD), ácido cannabidiólico (CBDA), cannabivarina (CBV) y cannabigerol (CBG) en combinación con extracto de la flor de caléndula (*Calendula officinalis*) y la formulación de la base para asegurar las características de los componentes antiinflamatorios,

antioxidación, emolientes y bactericidas. La composición tópica es un emoliente dedicado a la reducción de las lesiones cutáneas causadas por dermatitis atópica, urticaria, radioterapia y daño cutáneo inducido por UV y acné. Además, la composición tópica podría reducir la secreción de grasas, facilitar la hidratación profunda de la piel, reducir los poros y ejercer un efecto calmante.

Uso de cannabinoides en el tratamiento del síndrome de Sturge-Weber

N.º de patente: PCT/GB2017/050868 (05/10/2017)

Resumen: uso de cannabidiol (CBD) en el tratamiento del síndrome de Sturge-Weber. El CBD parece ser particularmente efectivo en la reducción de todos los tipos de convulsiones y síntomas no convulsivos en pacientes que padecen el síndrome de Sturge-Weber. Preferiblemente, el CBD utilizado tiene la forma de un extracto de cannabis altamente purificado, de modo que el CBD está presente en más del 98 % del extracto total (p/p) y los otros componentes del extracto.

Uso de cannabinoides en el tratamiento de la epilepsia

N.º de patente: GB201605448 (04/10/2017)

Resumen: el uso del cannabinoide cannabidiol (CBD) en el tratamiento del síndrome de Sturge-Weber. La invención se dirige particularmente a reducir los síntomas convulsivos o no convulsivos en pacientes que padecen el síndrome de Sturge-Weber. El cannabidiol se puede usar en combinación con uno o más medicamentos antiepilépticos concomitantes para el tratamiento del síndrome de Sturge-Weber. En algunos casos, el CBD utilizado tiene la forma de un extracto de cannabis altamente purificado, de modo que el CBD está presente en más del 98 % del extracto total (p/p).

Hidrogenación del aceite de cannabis

N.º de patente: US15613633 (21/09/2017)

Resumen: la presente invención se refiere a la extracción e hidrogenación de aceites esenciales de una planta de cannabis. La invención incluye composiciones y compuestos de cannabis hidrogenados, así como métodos de preparación y usos terapéuticos para la regresión de tumores en un paciente con cáncer. El extracto puede incluir ácido 9-tetrahidrocannabinico y ácido 9-cannabidiólico, y el aceite de cannabis hidrogenado puede incluir ácido 9-tetrahidrocannabinico hidrogenado, ácido 9-cannabidiol hidrogenado y mezclas.

Extractos de cannabis y métodos de preparación y su uso

N.º de patente: US15613633 (30/08/2017)

Resumen: la invención se refiere a la extracción de componentes farmacéuticamente activos de materiales vegetales, y más particularmente a la preparación de una sustancia farmacéutica botánica (BDS) para la incorporación en un medicamento. También se refiere a un BDS para uso en formulaciones farmacéuticas. En particular, se relaciona con BDS que comprende cannabinoides obtenidos por extracción de cannabis.

Sistema y método acuapónicos sostenibles para el cultivo de plantas útiles y para el tratamiento de aguas grises.

N.º de patente: US15370898 (17/08/2017)

Resumen: un sistema y método de acuaponía sostenible que integra verticalmente diseños únicos de sistemas acuapónicos con fuentes alternativas de alimentación de peces acuícolas, métodos de producción de alevines, modelos alternativos de acuicultura/peces cultivados y fuentes de energía verde que crean productos orgánicos en forma de frutas y verduras. Un sistema de canales sirve como centro de crecimiento durante los meses

cálidos y fríos. En los meses de verano, los peces pueden engendrarse y alimentarse para un crecimiento constante, mientras que durante los meses de invierno, los peces continúan creciendo a tasas de crecimiento bastante aceptables más lentas. Plantas como el cannabis legal (con licencia) para uso médico se puede cultivar en áreas de plantas cerca de los canales con rendimientos muy altos. El sistema también se puede usar para recuperar aguas grises usando la biología del sistema para purificarlo para uso agrícola.

Tecnología de refinación del aceite de cannabis.

N.º de patente: CN102017000356665 (11/08/2017)

Resumen: la presente invención proporciona una tecnología de refinación de cannabispetróleo y pertenece al campo técnico del procesamiento de aceite comestible. Latecnología comprende pasos de desgomado, desacidificación, decoloración y desodorante. En los procesos de desgomado, se usa principalmente el desgomado enzimático; primero se agrega ácido cítrico para una reacción ácida, luego el citrato de sodio y el ácido cítrico forman un sistema tampón, después se agrega fosfolipasa para hidrolizar los ácidos grasos de los fosfolípidos no hidratados para formar hemolíticos fosfolípidos. Los fosfolípidos hemolíticos tienen buena hidrofiliicidad y, por último, el método de hidratación se utiliza para llevar a cabo la eliminación. Posteriormente se lleva a cabo la desacidificación, se usa una solución de hidróxido de sodio convencional para neutralizar ácidos y la desacidificación se realiza en dos etapas con diferentes temperaturas y presiones. En el proceso de descolorización se agrega un agente decolorante en un método de premezcla de agente descolorizante. Al usar el método, los efectos de refinación son buenos y el producto de aceite obtenido es ligeramente amarillo y lustroso, transparente y claro, de bajo valor ácido y de

peróxido, bueno en el rendimiento de almacenamiento y alto en rendimiento de aceite.

Método de preparación del compuesto de cannabínol

N.º de patente: CN102017000007358 (20/06/2017)

Resumen: el método divulgado por la invención tiene las ventajas de una alta eficiencia de extracción, bajo costo, pocas impurezas del producto, pequeña contaminación y facilidad de realización industrial.

Método de pretratamiento para detectar tetrahidrocannabinol en aceite de cannabis

N.º de patente: CN201710167665.5 (16/06/2017)

Resumen: la invención divulga un método de pretratamiento para detectar tetrahidrocannabinol en aceite de cannabis y pertenece al campo técnico de la determinación del ensayo. El método de pretratamiento divulgado por la invención se caracteriza por que una solución de extracción se purifica adoptando un método de extracción de acetonitrilo, un método de tratamiento de congelación y un método de dispersión de extractante de fase sólida, y se filtra para el análisis de instrumentos. El método de pretratamiento es simple y conveniente en operación y bueno en reproducibilidad; se supera el defecto de que el contenido de una matriz coextraída en el método de pretratamiento en las normas de seguridad convencionales es excesivo; el contenido del coextracto de la matriz en una solución de extracción se reduce a 1.90 mg/ml, la tasa de eliminación del coextractivo de la matriz alcanza el 81.5 %, y una desviación estándar relativa del tetrahidrocannabinol es de 1.8 a 4.7 %; la relación de recuperación del tetrahidrocannabinol está garantizada de manera efectiva; además, las impurezas en una solución de extracción de muestra se eliminan

eficazmente mediante purificación, y se reduce la contaminación de un instrumento de detección.

Medicamento para tratar las hemorroides

N.º de patente: CN201710167665.5 (13/06/2017)

Resumen: la invención se refiere a un medicamento para tratar hemorroides, y tiene como objetivo principal resolver los problemas del efecto del tratamiento no ideal, baja tasa de curación y facilidad de recurrencia en el tratamiento de las píldoras de compuestos de *Fructus sophorae* porque un paciente con hemorroides internas se trata comúnmente con pastillas compuestas de *Fructus sophorae* en la etapa primaria de las hemorroides en la actualidad. El medicamento para tratar las hemorroides con cannabis tiene las ventajas de una alta tasa de curación, un buen efecto de tratamiento, baja probabilidad de recurrencia y un notable efecto en el tratamiento de las hemorroides.

Medicamento de decocción para tratar la diabetes y el método de preparación de esta

N.º de patente: CN201710167665.5 (13/06/2017)

Resumen: se refiere a un medicamento de decocción para tratar la diabetes y su método de preparación. Pertenece al campo de las preparaciones medicinales tradicionales chinas y tiene como objetivo proporcionar el medicamento de decocción con cannabis para tratar la diabetes de acuerdo con un mecanismo de cognición de esta en la medicina convencional china.

Crema de piel de aceite de cannabis

N.º de patente: CN201710151759.3 (17/05/2017)

Resumen: de acuerdo con la crema para la piel, la fórmula adopta un ingrediente vegetal natural, de modo que tal

crema no contiene aceite mineral y no irrita la piel. El cannabis en la fase oleosa toma el aceite como ingrediente principal, y la crema para la piel tiene un buen efecto nutritivo sobre esta: es capaz de mantener la humedad de la piel, previene las arrugas y suaviza, y es capaz de hidratarla y nutrirla permanentemente.

Método para cultivar variedades mejoradas de cannabis mediante puntas de raíz.

N.º de patente: CN102016001141791 (26/04/2017)

Resumen: el método para cultivar variedades mejoradas de cannabis mediante puntas de raíz se caracteriza por utilizar la totipotencia celular de un extremo de raíz para cultivar plántulas con raíces y hojas de células de una zona meristemática, a fin de cultivar variedades mejoradas de cannabis sin virus para crecer. El método de cultivo de variedades mejoradas de cannabis a través de puntas de raíz resuelve el problema de que un método de uso de semillas tradicionales para la cría de cannabis tiene las desventajas de ser baja en la capacidad de germinación de las semillas, tener un largo tiempo de germinación acelerada, ser inconsistente en la aceleración del tiempo de germinación, ser difícil en la recolección de semillas de cannabis y aumentar la dificultad en la producción de cannabis a gran escala. Como todas las excelentes propiedades de los progenitores masculinos y femeninos, son difíciles de mantener debido a la variación de la generación filial.

Método para enriquecer cannabidiol

N.º de patente: CN102017000314318 (04/08/2017)

Resumen: la invención pertenece al campo técnico de la industria química, y particularmente se refiere a un método para enriquecer el cannabidiol. El método incluye los pasos de secado de flor y hoja de *Cannabis sativa*

durante 0.5-4 horas a 120 °C, y aplastamiento hasta que el tamaño de partícula del material aplastado cumpla con el requisito de más de 50 mallas; realizar extracción supercrítica de dióxido de carbono durante 1-9 horas en las condiciones de 30-55 °C y 13-30 MPa, y reciclar el dióxido de carbono para obtener un extracto inicial de flor y hoja de Cannabis sativa. Luego se disuelve el extracto inicial de flor y hoja en etanol o metanol, refinando, filtrando y eliminando impurezas, destilando y secando el solvente para uso futuro; después se llena una columna cromatográfica con la carga pretratada, muestreando por un método húmedo o uno seco, en el cual la cantidad de muestra es 3-15 % en peso; finalmente, se realiza la elución en gradiente o elución isocrática con una mezcla de agua, metanol, etanol, alcohol n-butílico, acetona o cloroformo, recolectando la sección de dilución con cannabidiol enriquecido. El método mejora el contenido de cannabidiol y reduce el de tetrahidrocannabinol.

Método de extracción de aceite de marihuana fructus y aplicación en cosméticos antienvjecimiento

N.º de patente: CN201210489042.7 (04/06/2014)

Resumen: la invención tiene como objetivo proporcionar un método de extracción de aceite de fructus cannabis y una aplicación en cosméticos antienvjecimiento, y particularmente proporciona un método de extracción mejorado de fructus cannabis. En el método, el fructus cannabis se muele y se extrae con un dispositivo de dióxido de carbono supercrítico para obtener un aceite de cannabis fructus claro y brillante con un color amarillo claro. El aceite de marihuana fructus es una materia prima perfecta de los cosméticos después de aplicarse a los cosméticos y tiene las ventajas de una alta seguridad y un evidente efecto antienvjecimiento.

Tecnología para procesar y utilizar cannabis fructus sin cáscara

N.º de patente: CN201310490360.X (08/01/2014)

Resumen: la invención divulga una tecnología para procesar y utilizar fructus cannabis sin cáscara. La tecnología incluye los pasos de (1), el secado de materiales de cannabis fructus crudos en condiciones de vacío, y luego enfría, tritura y tamiza los materiales secos de cannabis fructus; (2), carga fructus de cannabis procesado en una caldera de extracción de equipos de extracción supercrítica de CO₂, realiza extracción ascendente y separación de reducción en el fructus de cannabis y recolecta grasa extraída en diferentes etapas en la extracción. La tecnología tiene las ventajas de que una tecnología de extracción de presión variable fluida supercrítica CO₂ se combina con una tecnología de procesamiento de soplado de alivio de presión rápida, de modo que el aceite de cannabis fructus es alto en rendimiento, de buena calidad y corto en tiempo de extracción de los componentes nutricionales y sustancias bioactivas en el cannabis fructus.

Extracción supercrítica de CO₂ de tetrahidrocanabinol y canabadiol de la planta de cannabis

N.º de patente: CA 2424356 (25/04/2002)

Resumen: la invención se refiere a un método para producir un extracto de materia vegetal de cannabis, que contiene tetrahidrocanabinol, cannabidiol y opcionalmente sus ácidos carboxílicos. De acuerdo con dicho método, la materia vegetal seca se muele y se somete a una extracción de CO₂ y el extracto primario obtenido se separa. El método de la invención permite que se obtengan selectivamente α8 o α9 tetrahidrocanabinol, tanto de cáñamo industrial como de cáñamo productor de fármaco, opcionalmente después de disolver el extracto

primario en etanol, separar ceras indeseables y eliminar el disolvente a presión reducida.

Suministro pulmonar de cannabinoides encapsulados en liposomas

N.º de patente: AU 59582/00 (12/04/2010)

Resumen: una composición liposómica que contiene un agente cannabinoide o cannabimimético y métodos de administración sistémica al poner en contacto el tejido pulmonar de un mamífero con la composición liposómica para lograr un efecto psicoactivo prolongado.

Formulaciones para la entrega eficiente de cannabinoides

N.º de patente: PCT/US2017/061202 (17/05/2018)

Resumen: se proporcionan pastillas que comprenden etil celulosa y cannabinoides para la administración rápida y eficaz de cannabinoides médicos. La pastilla es adecuada para la administración de los cannabinoides a través de la mucosa oral al torrente sanguíneo. Se describen realizaciones de la pastilla que comprenden aditivos que alivian otros problemas relacionados con la administración de cannabinoides. Los aditivos divulgados incluyen goma de xantano para aliviar el síndrome de boca seca, aceites esenciales para aromatizantes y actividades antibacterianas, zinc para mejorar la respiración, potenciadores de la permeación y bicarbonatos de metales alcalinos para reducir la acidez en la boca. Se proporcionan métodos para la fabricación de las pastillas y su uso en el tratamiento de enfermedades.

5.2.1.2 Países y empresas solicitantes. Entre los países con mayor número de solicitudes otorgadas de patentes sobre cannabis para uso en el campo médico está China con 1235 patentes, probablemente, como se explicaba,

por su tradición milenaria en el uso del cannabis para tratar algunas enfermedades. En segundo lugar, se encuentra de lejos Estados Unidos con 271, luego Canadá con 77, Australia con 53, Reino Unido con 39, Corea del Sur con 36 y Japón con 21 (ver figura 9). Colombia aparece en los últimos lugares con una patente registrada.

Figura 9. Principales países solicitantes

Fuente: WIPO (2017).

Por otro lado, la empresa líder es GW Pharma Limited con 101 patentes (ver figura 10). Esta es una compañía biofarmacéutica británica conocida por su producto de tratamiento de la esclerosis múltiple nabiximols (Sativex). Sativex es el primer derivado de la planta de cannabis natural. Igualmente tiene otro producto a base de cannabis, Epidiolex, para el tratamiento de la epilepsia, en final de experimentación.

Figura 10. Principales empresas solicitantes

Fuente: WIPO (2017).

En segundo lugar está One World Cannabis Ltd. con 14 patentes. OWC Pharmaceutical Research Corp., a través de su subsidiaria israelí, One World Cannabis Ltd., lleva a cabo investigaciones médicas y ensayos clínicos para el desarrollo de productos basados en cannabis y tratamientos diseñados específicamente para el mieloma múltiple, la psoriasis, la fibromialgia, el TEPT y las migrañas, entre otros.

En tercer lugar, se encuentra Yunnan Ruifen Biological Technology Co. Ltd. con 13 patentes, seguida de Solvay Pharmaceuticals B. V. con 11. Con 8 patentes están Delta-9-Pharma GMBH, Otsuka Pharma Co. Ltd. y Zhang Qiuyun.

5.2.2 Producción científica

Para la elaboración del informe se identificó y accedió a las principales bases de datos que albergan información relacionada con el tema de investigación. Para el presente análisis se utilizó Scopus¹, la mayor base de datos de citas

1 Ecuación de búsqueda: (TITLE-ABS-KEY (medicinal AND cannabis) OR TITLE-ABS-KEY (cannabis AND medicinal)) AND (LIMIT-TO (PUBYEAR , 2017) OR LIMIT-TO (PUBYEAR , 2016) OR LIMIT-TO (PUBYEAR , 2015) OR LIMIT-TO (PUBYEAR , 2014) OR LIMIT-TO (PUBYEAR , 2013) OR LIMIT-TO (PUBYEAR , 2012) OR LIMIT-TO (PUBYEAR , 2011) OR LIMIT-TO (PUBYEAR , 2010) OR

y resúmenes de literatura revisada por pares: revistas científicas, libros y actas de congresos, que ofrece una visión general de la producción mundial de investigación en lo referente al cannabis.

La revisión del periodo 2007-2017 arrojó un total de 770 documentos científicos relacionados con el cannabis para, de uso medicinal. El comportamiento fue ascendente durante todo el periodo, con una excepción en 2008, y se alcanzó un tope máximo en producción científica durante 2015, 2016 y 2017 (ver figura 11).

Figura 11. Evolución en la producción científica, 2007-2017

Fuente: *Scopus (2017)*.

Por otra parte, del total de publicaciones durante el periodo de estudio, los artículos de investigación fueron la gran mayoría con 449 documentos. En segundo lugar estuvieron los artículos de revisión con 194 documentos, seguidos de los capítulos de libro con 43 documentos y notas científicas con 21 (ver figura 12).

LIMIT-TO (PUBYEAR , 2009) OR LIMIT-TO (PUBYEAR , 2008) OR LIMIT-TO (PUBYEAR , 2007))

Figura 12. Tipos de publicaciones científicas

Fuente: *Scopus (2017)*.

5.2.2.1 Principales investigaciones. Frente a los campos de investigaciones del cannabis (ver figura 13), el campo medicinal reportó 482 documentos científicos, mientras el de farmacología y toxicología 261, y en bioquímica, genética y biología molecular: 118.

Figura 13. Campos de investigación en cannabis

Fuente: *Scopus (2017)*.

En el campo del cannabis para uso medicinal, los aspectos estudiados fueron diversos; se reseñarán brevemente los que se consideraron más relevantes.

Park et al. (2017) sugieren que la estimulación de los receptores CB1 y CB2 utilizando agentes farmacológicos podría tener efectos perjudiciales y beneficiosos sobre los riñones, dependiendo de la distribución del receptor, el tipo de lesión renal o el momento de activación durante los estados agudos o crónicos del riñón.

Por su parte, Pergam et al. (2017) realizaron un estudio con pacientes con cáncer en un estado con cannabis legalizado (EE. UU.). Encontraron altas tasas de uso activo en amplios subgrupos, y se informó que la legalización es importante en la decisión de uso de los pacientes, principalmente para síntomas físicos y neuropsiquiátricos.

Romero-Sandoval et al. (2017) realizaron una revisión de literatura científica en la cual encontraron evidencia de que el cannabis inhalado (ahumado o vaporizado) es consistentemente efectivo para reducir el dolor crónico no relacionado con el cáncer. Los cannabinoides orales parecieron mejorar algunos aspectos del dolor crónico (el sueño y la calidad de vida general) o el dolor crónico por cáncer, pero no parecen ser efectivos en el dolor posoperatorio agudo, el dolor crónico abdominal o el dolor reumatoide. La literatura disponible muestra que el cannabis inhalado parece ser más tolerable y predecible que los cannabinoides orales.

Al respecto, Turgeman y Bar-Sela (2017) hallaron resultados favorables para las náuseas y los vómitos inducidos por la quimioterapia y el dolor relacionado con el cáncer, con evidencia de interacciones neurológicas ventajosas. También sugieren el beneficio en el tratamiento de la anorexia, el insomnio y la ansiedad.

Por otro lado, Farzaei et al. (2017) realizaron una revisión sobre evidencia clínica relacionada con las plantas medicinales en el tratamiento de los síntomas de la esclerosis múltiple (EM) y encontraron que la

Cannabis sativa tuvo el más alto nivel de evidencia clínica, apoyando su eficacia en los síntomas de EM. Las proantocianidinas, glucósidos de flavona ginkgo, ginsenósidos, epigallocatequina-3-galato, cannabinoides (incluyendo delta-9-tetrahidrocannabinol y cannabidiol), ácido boswélico y andrografolida se presentaron como los principales componentes bioactivos de plantas medicinales con beneficios terapéuticos en la EM.

De igual manera, Kindred et al. (2017) encontraron que el cannabis puede tener un impacto positivo en el estado de ánimo, la memoria, la fatiga y el estado de obesidad en personas con la enfermedad de Parkinson (EP) y la esclerosis múltiple (EM).

Desde otra línea de estudio, Farré et al. (2017) mostraron que la mayoría de los pacientes que probaron cannabis medicinal la encontraron eficaz o muy efectiva para el tratamiento de algunos síntomas de la fibromialgia.

Finalmente, Ste-Marie et al. (2016) evidenciaron el potencial de uso del cannabis para aliviar los dolores de origen reumático. La artritis se cita comúnmente como la razón del uso de cannabis medicinal a base de hierbas, alcanzando resultados aceptables en más de la mitad de los casos informados.

5.2.2.2 Países e instituciones científicas. El país que reporta mayores publicaciones es Estados Unidos con 217 documentos científicos. En un segundo grupo se encuentra India con 63, Reino Unido con 59, Canadá con 50 y Alemania con 36. Finalmente aparecen Australia, Holanda, Pakistán, Italia e Israel con 30 o menos publicaciones (ver figura 14).

Figura 14. Países de origen de las publicaciones

Fuente: *Scopus (2017)*.

Por otro lado, la institución líder es el Medical Center VA de Estados Unidos con 17 publicaciones (ver figura 15), la cual tuvo en 2015 el programa de investigación financiado más grande en la Administración de Salud de Veteranos con \$90.2 millones de dólares en gastos de investigación. Asimismo, ha estado afiliada a la Facultad de Medicina de la Universidad de California en San Francisco (UCSF) por más de 50 años.

En segundo lugar está la Universidad de Toronto, en Canadá, con 14 publicaciones científicas, después están con 12 el Instituto Noruego de Salud Pública y la Universidad de Quaid-i-Azam (Pakistán).

Figura 15. Instituciones vinculadas a las publicaciones

Fuente: *Scopus (2017)*.

5.2.3 Conclusiones de la vigilancia tecnológica y la producción científica

Una vez realizado el proceso de VT y análisis de producción científica, se procede a concluir los principales desarrollos y descubrimientos que orientarán el futuro del cannabis para uso medicinal:

- Manipulación genética de la especie de cannabis. Diseño de plantas y semillas de cannabis con características específicas en la concentración de sus compuestos (cannabidiol [CBD] y tetrahidrocannabinol [THC]), lo que facilita la extracción de compuestos específicos que benefician la elaboración de ciertos fármacos.
- Inclusión de compuestos del cannabis para tratamientos de enfermedades (epilepsia, hemorroides, enfermedades de la piel, síndrome de Sturge- Weber, autismo y esquizofrenia, entre otros).

- Creación de métodos de cultivo eficientes (acuaponía, hidroponía, método de raíces y agricultura de precisión, principalmente).
- Tecnologías y técnicas de extracción y procesamiento de diferentes compuestos de cannabis con mayores niveles de eficiencia y recuperación (cannabinol y tetrahidrocannabinol, entre otros).
- Métodos de conservación de los cannabinoides (conservación de composiciones medicinales de la degradación inducida por calor, luz [sol o artificial] y degradación oxidativa).
- El uso de fluidos supercríticos a gran escala permite obtener extractos de alta calidad a partir de todas las partes de la planta de la marihuana. La EFS es una técnica ambientalmente amigable conocida como extracción supercrítica de CO₂, que se está utilizando con éxito en el procesamiento de la planta de cannabis. Una ventaja clave de la extracción de CO₂ es la capacidad de afinar el poder de solvatación para dirigir compuestos específicos, lo que permite identificar muchos otros compuestos del cannabis, que los dos cannabinoides principales (THC y CBD) que se encuentran en la planta. De hecho, se han reconocido múltiples compuestos biológicamente activos; sin embargo, no se entiende exactamente cuántos de estos compuestos y en qué combinaciones contribuye su eficacia medicinal en general (el efecto entourage).
- Métodos de identificación de los cannabinoides (uso de alta tecnología como biología molecular para la caracterización de plantas).
- Productos farmacéuticos de liberación prolongada a base de cannabis (permiten un mejor tratamiento de enfermedades, especialmente porque posibilitan

una cantidad estable de los componentes en el organismo durante un tiempo determinado).

6. FACTORES DE CAMBIO

6.1. Grupos de expertos

El objetivo del taller es consultar a los expertos acerca del entorno en el que se encuentra el tema de estudio, con el propósito de listar los factores que le permiten estar sensible a los cambios.

Los factores se identificaron a partir del diagnóstico estratégico contenido en el estado del arte y a las tendencias, y de cada participante del grupo de expertos.

Se denominan *factores de cambio* porque representan fenómenos susceptibles de evolucionar y en ellos se encuentran las fuerzas claves que definen el futuro del mercado del cannabis para uso medicinal.

Para identificar los factores de cambio se realizaron dos ejercicios: en primer lugar, el grupo de expertos identificó los factores de cambio (ver tabla 7) y, en un segundo ejercicio, efectuaron una descripción de dichos factores a partir de su definición y estado actual (ver tabla 9).

Tabla 7. Grupos de expertos

Grupo de interés	Participantes
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima)	1
UAE - Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de Salud y Protección Social	1
Ministerio de Justicia y del Derecho	1
Investigador académico	1
Industriales	1
Total	5

6.2. Matriz de cambios

El diagnóstico continúa con la *matriz de cambios* (ver tabla 8), que consiste en analizar las modificaciones de futuro del sistema que pueden ser presentidos, anhelados o temidos.

Tabla 8. Matriz de cambios

Cambios esperados para el futuro (tecnológicos, económicos, sociales, culturales, etc.)		
Presentir: intuir, conjeturar	Anhelar: desear, apetecer	Temer: intuir con ansiedad la ocurrencia de algo
Presentidos (se vislumbra su ocurrencia)	Anhelados (se desea que ocurran)	Temidos (preocupa que puedan ocurrir)
Económicos <ul style="list-style-type: none"> - Oportunidades de negocios e inversión con altos márgenes de rentabilidad. - Contrabando o fabricación ilegal de productos derivados del cannabis. - Exportación de compuestos de cannabis (extractos). 	<ul style="list-style-type: none"> - Crecimiento del mercado de productos (fármacos o medicamentos) derivados del cannabis. - Consolidación del negocio del cannabis para uso medicinal en el país y su exportación de productos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Importación de productos (fármacos o medicamentos) derivados del cannabis. - Monopolio del mercado de productos de alta complejidad por parte de empresas extranjeras. - Alto costo de producción de productos (fármacos o medicamentos) derivados del cannabis.

Socioculturales	<ul style="list-style-type: none"> - Crecimiento de la aceptación para el uso legal de productos derivados del cannabis para tratamiento de enfermedades. - Incremento en la prescripción de productos a base de cannabis para diferentes enfermedades. 	<ul style="list-style-type: none"> - Disminución de cultivos ilegales de cannabis. - Tratamiento efectivo de enfermedades con productos a base de cannabis. - Acceso oportuno a medicamentos a base de cannabis por parte de los pacientes que los requieren. 	<ul style="list-style-type: none"> - Consumo ilegal de medicamentos a base de cannabis. - Reducida prescripción de medicamentos a base de cannabis.
Tecnológicos	<ul style="list-style-type: none"> - Importación de tecnología para la producción y transformación de cannabis para uso medicinal. - Estandarización de especificaciones de calidad para extractos y productos a base de cannabis. 	<ul style="list-style-type: none"> - Descubrimientos de nuevos usos medicinales del cannabis y sus derivados. - Invención de tratamientos de enfermedades que incluyan productos a base de cannabis. - Desarrollo de nuevas especies de cannabis con concentraciones de sus compuestos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Escaso desarrollo de tecnología en la producción de productos a base de cannabis.
Políticos	<ul style="list-style-type: none"> - Articulación de las entidades reguladoras que facilitan la disposición de productos a base de cannabis con fines medicinales. 	<ul style="list-style-type: none"> - Inclusión de productos a base de cannabis en el sistema de salud para tratamiento de enfermedades. - Incremento del cupo internacional para producción de cannabis para uso medicinal. - Destinación de fondos públicos o privados para la investigación de nuevos usos de cannabis y sus derivados. - Apoyo estatal para la organización de comunidades afectadas por el conflicto como cultivadores legales de cannabis para uso medicinal. 	<ul style="list-style-type: none"> - Desarticulación de las entidades reguladoras que impiden la disposición de productos a base de cannabis con fines medicinales. - Cambios en la normatividad actual que dificulten el uso de productos a base de cannabis con fines medicinales.

6.3. Definición de factores de cambio

A continuación (ver tabla 9), se presentan los factores de cambio que los expertos consideraron pertinentes. Cada uno de los factores es definido a través de un enunciado, su descripción y estado actual.

Tabla 9. Factores de cambio

Nº	Tipo	Factor	¿En qué consiste?	¿Qué ocurre actualmente?
1	Políticos	Estabilidad jurídica	En las condiciones jurídicas que establecen las reglas de juego del mercado del cannabis para uso medicinal.	§ Resolución 1478 de 2006 MinSalud. § Ley 1787 de 2017 § Resoluciones 577 y 578 de 2017 Minjusticia. § Resolución 579 de 2017 Minjusticia, MinSalud y MinAgricultura § Resoluciones 2891 y 2892 de 2017 MinSalud.
2		Políticas sanitarias para el sector	Las condiciones que establece el Estado buscando garantizar de una manera integrada la salud de la población, promoviendo la participación responsable de todos los actores del sector.	Existe un marco normativo sanitario regulatorio en Colombia para garantizar la calidad y seguridad de los productos.
3		Políticas tributarias para el sector	La utilización de diversos instrumentos fiscales, entre ellos los impuestos para conseguir objetivos económicos y sociales que se desean promover.	La reforma tributaria, Ley 1819 de 2016, en su artículo 209 incluye el impuesto nacional al consumo de cannabis medicinal, que fue establecido a través de la Ley 1787 de 2016. Corresponde a un gravamen del 16 % sobre el precio final que se cobrará a quienes compren productos cannábicos, obtenidos de cualquier parte de la planta.
4		Legalización del cannabis medicinal en otras regiones del mundo	La continuación de la tendencia de legalizar el cannabis para uso medicinal en otras regiones del mundo.	En la actualidad en el mundo existen alrededor de 17 países como Holanda, Portugal, Canadá, Israel, EE. UU., Uruguay, México, Argentina y Colombia, entre otros, que han legalizado el uso medicinal del cannabis.
5		Cupo asignado por la JIFE como necesidades de cannabis a los diferentes países	La cantidad de cannabis asignada por parte de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes como necesidades para Colombia y países a los cuales se piensa exportar.	Actualmente Colombia tiene un cupo de 49.5 toneladas de cannabis y 14 toneladas de resina de cannabis (derivados). Cada país tiene una cantidad asignada por parte de la JIFE que se debe verificar si Colombia exporta.

Nº	Tipo	Factor	¿En qué consiste?	¿Qué ocurre actualmente?
6	Económicos	Oportunidad de mercado	El tamaño actual del mercado nacional y global, influenciado por su tasa de crecimiento, que tiene en cuenta la demanda (actual y proyectada).	Actualmente se conoce de la necesidad de productos a base de cannabis cuya efectividad terapéutica se basa en evidencia científica.
7		Intensidad de la competencia	El grado de rivalidad entre los interesados en ofrecer productos medicinales a base de cannabis.	Actualmente se empieza a evidenciar la competencia entre los autorizados para el manejo de productos medicinales a base de cannabis.
8		Acceso al sistema financiero nacional e internacional de la industria del cannabis	La posibilidad de abrir cuentas bancarias empresariales en Colombia y recibir transferencias de capital provenientes del extranjero, que constituye inversión extranjera destinada a financiar a las empresas que obtengan las licencias de ley.	En la actualidad las empresas están teniendo problemas para abrir cuentas empresariales y para traer inversiones al país, lo que dificulta la entrada de inversión extranjera.
9		Alianzas estratégicas	La creación de agremiaciones serías, legítimas y efectivas que fomenten el uso seguro de productos medicinales a base de cannabis.	Actualmente se evidencian algunas asociaciones o agremiaciones.
10		Costo de trámites en licencias	El valor de los trámites para acceder a licencias para usar semillas, cultivar, producir y transformar cannabis o sus derivados.	En la actualidad el costo de los trámites en Colombia varían de acuerdo con el tipo de licencia que se desee adquirir.
11		Exportación de productos a base de cannabis con fines medicinales farmacéuticos terminados	El proceso de venta en mercados internacionales de productos (medicamentos) derivados de compuestos de cannabis.	Actualmente no existe exportación de productos (medicamentos o fármacos) derivados de compuestos de cannabis.
12		Tasa de cambio	La relación de proporción que existe entre el valor de una u otra divisa.	En la actualidad un dólar cuesta aproximadamente \$3.700 pesos y un euro \$4.400 pesos.
13		Importación de productos a base de cannabis con fines medicinales	El ingreso al país de productos terminados a base de cannabis para el tratamiento de enfermedades.	Actualmente existe registro sanitario de un medicamento en el país en la modalidad de importar y vender.
14		Inversión extranjera	La inversión de capital del exterior en el territorio colombiano.	En la actualidad se conoce que existe inversión extranjera en el sector productivo del cannabis medicinal.

Nº	Tipo	Factor	¿En qué consiste?	¿Qué ocurre actualmente?
15	Socio culturales	Sustitución de cultivos ilícitos	La posibilidad de reemplazar los cultivos ilegales de cannabis con cultivos legales y en el marco de la ley.	Actualmente no se han sustituido cultivos ilegales por plantaciones legales. No se pueden legalizar cultivos preexistentes.
16		Prescripción de productos para uso medicinal a base de cannabis	El reconocimiento por parte de los médicos basados en evidencia científica de la efectividad demostrada del cannabis, sus derivados y metabolitos como sustancias de uso medicinal cuya aplicación, farmacología y usos están identificados en guías de manejo realizadas por entidades con trayectoria amplia y suficiente.	En la actualidad no existe oferta de educación académica de alta calidad dirigida a médicos para que puedan prescribir cannabis.
17		Aceptación social del uso medicinal del cannabis	La idea de aceptar e incorporar el uso de medicinas a base de cannabis para el tratamiento de enfermedades por parte de los pacientes que lo requieren.	Actualmente existen ciertas prevenciones en el imaginario social para el uso de medicamentos a base de cannabis.
18		Contrabando de productos a base de cannabis	El ingreso ilegal al mercado nacional de productos a base de cannabis.	En la actualidad se han realizado decomisos de productos con supuestas propiedades terapéuticas a base de cannabis en el mercado nacional.
19		Competencias del recurso humano	La experiencia, el conocimiento y las habilidades del recurso humano en las diferentes etapas del sector productivo del cannabis medicinal.	La experiencia, el conocimiento y las habilidades para el cultivo de flores y la agroindustria han desarrollado en el país durante más de dos décadas un recurso humano capacitado, así como el desarrollo de una industria farmacéutica de altos estándares de calidad.
20		Regularización del mercado y de economías ilegales	La posibilidad de que quienes han venido desarrollando actividades de cultivo de plantas de cannabis y fabricación de derivados y de productos que los contengan por fuera del marco normativo, inicien nuevamente estas actividades pero en cuanto a las normas aplicables vigentes y con el lleno de los requisitos.	Actualmente existe una producción artesanal de productos de poca complejidad derivados del cannabis, que no se ha realizado con sujeción a las normas ni con los requisitos necesarios para ese efecto.
21		Inclusión social	La inclusión de pequeños y medianos cultivadores, productores y comercializadores nacionales de cannabis medicinal cuya área total de la planta no supere las 0,5 hectáreas.	En la actualidad están registrados pequeños y medianos cultivadores de cannabis medicinal en el Minjusticia.
22		Articulación del sector productivo, la academia, el Gobierno y la sociedad	El capital relacional que permite complementar y potencializar la capacidad individual, en la búsqueda de objetivos comunes.	Actualmente se evidencia el interés de la industria, la academia, el Gobierno y la sociedad en aunar esfuerzos para contribuir al desarrollo del tema.

Nº	Tipo	Factor	¿En qué consiste?	¿Qué ocurre actualmente?
23	Ambientales	Condiciones ambientales	Las condiciones ambientales, hídricas, geográficas y atmosféricas que tiene el país.	La ubicación de Colombia en el trópico genera las condiciones ideales de luminosidad y fuentes hídricas para desarrollar una industria rentable.
24		Gestión integral de recursos naturales	Habilidad del sector productivo para optimizar el uso de recursos naturales necesarios en la producción de cannabis medicinal.	Actualmente las compañías manejan diversas certificaciones ambientales en procura de la conservación ambiental.
25		Tratamiento de residuos	Capacidad para el manejo y la recuperación de residuos obtenidos del proceso productivo, así como la disposición final de los que no se puedan recuperar.	Existe la Guía para el diseño del sistema de disposición de desechos del proceso de producción o fabricación de productos derivados del cannabis con fines medicinales o científicos, del Ministerio de Salud y Protección Social.
26	Tecnológicos	Estandarización de especificaciones de calidad para extractos y productos del cannabis	La generación y adopción de monografías y guías técnicas aceptadas por las entidades regulatorias para establecer características, especificaciones de calidad mínimas para productos intermedios y productos terminados a base de cannabis, para contribuir a hacer competitivos los productos.	El cannabis o sus extractos no están incluidos en ninguna farmacopea oficial o que sea de referencia para Colombia.
27		Manipulación genética	Las modificaciones genéticas en las semillas del cannabis para obtener plantas con características específicas o mejoradas en volumen y calidad.	En la actualidad existe oferta internacional de semillas con mejoramiento y cruces de cannabis.
28		Investigación y desarrollo de productos farmacéuticos	La definición de presentaciones farmacéuticas, concentraciones, compuestos, principios activos, etc., de productos a base de cannabis para uso medicinal, cumpliendo con los requisitos sanitarios que para tales fines estén vigentes.	Actualmente en el país se están realizando investigaciones para el desarrollo de productos farmacéuticos con potencial uso medicinal de compuestos a base de cannabis.
29		Uso de tecnología avanzada en el sector productivo del cannabis	La incorporación de tecnología de avanzada en el proceso productivo de medicamentos a base de cannabis.	En la actualidad existe tecnología disponible en el mercado para su incorporación en el cultivo de cannabis y para su procesamiento.
30		Obsolescencia tecnológica en el sector	El proceso de evolución de las tecnologías empleadas en el sector.	Se prevé un ciclo de vida promedio para los equipos de alta tecnología que se emplean en los procesos de producción del sector.

7. VARIABLES ESTRATÉGICAS

A partir del análisis de los factores de cambio identificados en el aparte anterior, se realizó la determinación de las variables estratégicas en un concepto sistémico y complejo de la realidad.

Al respecto, se establecieron las variables que impactan directamente, es decir, las que tienen mayor incidencia sobre el futuro del cannabis, de tal forma que las decisiones que se tomen sobre dichas variables, así como su control o gobernabilidad, resultan fundamentales para el futuro.

7.1. Método MIC-MAC

Se utilizó el método MIC-MAC con la ventaja de permitir un estudio cualitativo del sistema a partir de puntos de vista subjetivos de cada uno de los integrantes del grupo de expertos (ver tablas 11 y 12, y figuras 16 y 17).

Se procedió a considerar todos los factores (30) que caracterizan el sistema estudiado (ver tabla 10):

Tabla 10. Factores codificados MIC-MAC

N.º	Título largo	Título corto
1	Estabilidad jurídica	EstaJuridi
2	Políticas sanitarias para el sector	PolSanSect
3	Políticas tributarias para el sector	PolTribSec
4	Legalización del cannabis medicinal en otras regiones del mundo	CamPolCann
5	Cupo asignado por la JIFE como necesidades de cannabis a los diferentes países	CupoJIFE
6	Oportunidad de mercado	OporMerc
7	Intensidad de la competencia	IntenCompe
8	Acceso al sistema financiero nacional e internacional por parte de la industria legal del cannabis	AccSistFin
9	Alianzas estratégicas	AliEstrat
10	Costo de trámite de licencias	CostoLic
11	Exportación de productos a base de cannabis con fines medicinales	ExporProFa
12	Tasa de cambio	TasaCambi
13	Importación de productos a base de cannabis con fines medicinales	ImpProCann
14	Inversión extranjera	InvExtranj
15	Sustitución de cultivos ilícitos	SusCultIli
16	Prescripción de productos para uso medicinal a base de cannabis	PrescripMe
17	Aceptación social del uso de cannabis medicinal	AcepSocCan
18	Contrabando de productos a base de cannabis	ContrabFar
19	Competencias del recurso humano	CompRH
20	Regularización del mercado y de economías ilegales	RegMerEco

N.º	Título largo	Título corto
21	Inclusión social	IncluSocia
22	Articulación sector productivo, academia, Gobierno y sociedad	ArtiSPGAS
23	Condiciones ambientales	CondiAmbie
24	Gestión integral de recursos naturales	GestiRN
25	Tratamiento de residuos	TratResidu
26	Estandarización de especificaciones de calidad para extractos y productos provenientes del cannabis	CalEspCann
27	Manipulación genética	ManipGenet
28	Investigación y desarrollo de productos farmacéuticos	I+DCannabi
29	Uso de alta tecnología en el sector productivo del cannabis	TecnoAvanz
30	Obsolescencia tecnológica del sector	ObsoleTecn

Fuente: elaboración propia a partir de MIC-MAC.

7.2. Relaciones directas entre variables estratégicas

Las relaciones directas permiten identificar el comportamiento de las variables en un horizonte temporal de corto plazo y se obtienen a partir de la Matriz de Influencias Directas (MID) (Godet, 1993).

Figura 16. Plano de influencia/dependencia directa

Fuente: MIC-MAC.

Con base en el análisis de relaciones directas, se genera el plano de influencia/dependencia (ver figura 16) que permite observar la ubicación de las variables. Este plano se divide en cuatro zonas, que posibilitan la agrupación de las variables con características similares, como se observa a continuación:

- **Zona de poder:** las variables ubicadas en esta zona son: “Inclusión social”, “Contrabando de productos a base de cannabis”, “Prescripción médica para el uso de cannabis medicinal”, “Manipulación genética” y “Aceptación social del uso de cannabis medicinal”, denominadas motrices debido a que son muy influyentes y poco dependientes.
- **Zona de conflicto:** las variables de esta zona son: “Regularización del mercado y economías ilegales”, “Articulación sector productivo, Gobierno, academia y sociedad”, “Estandarización de especificaciones de calidad para extractos y productos de cannabis”, “Estabilidad jurídica”, “Políticas

sanitarias del sector”, “Políticas tributarias del sector”, “Oportunidad de mercado”, “Intensidad de la competencia”, “Alianzas estratégicas”, “Exportación de productos a base de cannabis con fines medicinales”, “Importación de productos a base de cannabis”, “Inversión extranjera”, “Sustitución de cultivos ilícitos”, “Investigación y desarrollo de productos de cannabis”, “Uso de tecnología de avanzada para el sector productivo del cannabis” y “Obsolescencia tecnológica del sector”, denominadas de enlace. Estas variables son muy influyentes y muy dependientes, razón por la cual se consideran de naturaleza inestable; cualquier acción sobre ellas repercutirá sobre las otras variables y tendrá un efecto sobre ellas, lo cual amplifica o desactiva su impulso inicial.

- **Zona de salida:** las variables ubicadas en esta zona son: “Cupo asignado por la JIFE”, “Legalización del cannabis en otras regiones del mundo” y “Acceso al sistema financiero nacional e internacional de la industria del cannabis”; se denomina resultantes dado que su evolución se explica por las variables motrices y de conflicto. Estas variables son poco influyentes y muy dependientes.
- **Zona de problemas autónomos:** las variables de esta zona son: “Costo de trámite de licencias”, “Tasa de cambio”, “Gestión integral de recursos naturales”, “Condiciones ambientales”, “Competencias del recurso humano” y “Tratamiento de residuos”. Se denominan excluidas puesto que constituyen tendencias fuertes o factores relativamente autónomos y no son determinantes para el futuro (Godet, 1993).

Por otra parte, en el mismo análisis de influencias y dependencias se genera la figura 17, con la que se hace

posible identificar las influencias que ejercen y reciben las variables del sistema de acuerdo con la intensidad.

Al respecto, las variables sobre las cuales se ejercen las influencias y dependencias más importantes son: “Estandarización de calidad de productos de cannabis”, “Obsolescencia tecnológica del sector”, “Importación de productos a base de cannabis”, “Investigación y desarrollo de productos de cannabis” y “Uso de tecnología de avanzada para el sector productivo del cannabis”, entre otras.

Figura 17. Influencias directas

Fuente: MIC-MAC.

7.3. Relaciones indirectas entre variables estratégicas

Las relaciones indirectas permiten identificar el comportamiento de las variables en un horizonte temporal de mediano plazo y se obtienen a partir de la Matriz de Influencias Indirectas - MII (Godet, 1993). La MII es

resultado de un procesamiento de la Matriz de Influencias Directas realizado a través del *software* MIC-MAC, hasta que esta logra su estado estable, es decir, cuando cualquier variación en el tiempo no ocasiona cambios en las condiciones de influencia y dependencia de las variables. A continuación se muestran los resultados obtenidos.

Con base en el análisis de relaciones indirectas, se genera un plano (ver figura 18), que permite observar la ubicación de las variables, según sus condiciones de influencia y dependencia. Este plano se divide en cuatro zonas, que permiten la agrupación de las variables con características similares, como se observa a continuación:

- **Zona de poder:** las variables ubicadas en esta zona son “Inclusión social”, “Contrabando de productos a base de cannabis”, “Prescripción de productos para el uso de cannabis medicinal”, “Manipulación genética”, “Competencias del recurso humano”, “Regularización del mercado y economías ilegales” y “Aceptación social del uso de cannabis medicinal”.
- **Zona de conflicto:** las variables de esta zona son “Articulación sector productivo, Gobierno, academia y sociedad”, “Estandarización de especificaciones de calidad para extractos y productos de cannabis”, “Estabilidad jurídica”, “Políticas sanitarias del sector”, “Políticas tributarias del sector”, “Oportunidad de mercado”, “Intensidad de la competencia”, “Alianzas estratégicas”, “Exportación de productos a base de cannabis con fines medicinales”, “Importación de productos a base de cannabis con fines medicinales”, “Inversión extranjera”, “Sustitución de cultivos ilícitos”, “Investigación y desarrollo de productos de cannabis”, “Uso de tecnología de avanzada para

el sector productivo del cannabis” y “Obsolescencia tecnológica del sector”.

- **Zona de salida:** las variables ubicadas en esta zona son “Cupo asignado por la JIFE”, “Legalización del cannabis medicinal en otras regiones del mundo” y “Acceso al sistema financiero nacional e internacional de la industria del cannabis”.
- **Zona de problemas autónomos:** las variables de esta zona son “Costo de trámite de licencias”, “Tasa de cambio”, “Gestión integral de recursos naturales”, “Condiciones ambientales” y “Tratamiento de residuos”.

Figura 18. Plano de influencia/dependencia indirecta

Fuente: MIC-MAC.

Asimismo, en el análisis de influencias y dependencias se presenta la figura 19, que hace posible identificar las influencias que ejercen y reciben las variables del sistema de acuerdo con la intensidad.

Las variables sobre las cuales se ejercen las influencias y dependencias más importantes son: “Exportación de productos a base de cannabis con fines medicinales”, “Uso de tecnología de avanzada para el sector productivo del cannabis”, “Inversión extranjera”, “Oportunidad de mercado” y “Legalización del cannabis medicinal en otras regiones del mundo”.

Por otra parte, en el mismo análisis de influencias y dependencias se muestra la figura 19, en la que se hace posible identificar los desplazamientos ocasionados en el corto, mediano y largo plazos.

Al respecto, no se determinaron movimientos especialmente importantes que establecieran la migración de una variables de un plano a otro, con un peso significativo sobre el devenir.

Figura 19. Influencias indirectas

Fuente: MIC-MAC.

Figura 20. Plano de desplazamientos directo/indirecto/potencial directo

Fuente: MIC-MAC.

Como resultado de la herramienta utilizada, se identificaron seis variables estratégicas. Las variables seleccionadas coincidieron en el plano de fluencias indirectas y en el de influencias indirectas. Se hace preciso advertir que para su elección, los criterios de los participantes fueron sus conocimientos y percepciones frente a las que consideraban altamente relevantes. Por tanto, se incluyeron como variables estratégicas los factores que no necesariamente quedaron posicionados en el plano de influencias/dependencias en el margen superior derecho (ver tabla 11).

Para identificar estas variables se proyectaron cada una de las variables de conflicto en el plano de influencias indirectas, sobre una bisectriz ubicada desde la esquina superior derecha hasta la esquina inferior izquierda (ver figura 17). En razón de lo anterior, se seleccionaron la “inversión extranjera”, “oportunidades de mercado”, “uso de alta tecnología en el sector productivo del cannabis”,

“políticas sanitarias del sector” e “investigación y desarrollo de productos farmacéuticos”. Frente a la variable denominada “prescripción de productos para uso medicinal a base de cannabis” se incluyó en razón a la importancia manifestada por los expertos debido a que permitirá, en gran medida, la adecuada utilización del cannabis medicinal y por ende la aceptación social del uso medicinal del cannabis en Colombia.

Tabla 11. Variables estratégicas

Variables estratégicas	
1	Inversión extranjera
2	Oportunidades de mercado
3	Uso de alta tecnología en el sector productivo del cannabis
4	Prescripción de productos para uso medicinal a base de cannabis
5	Políticas sanitarias del sector
6	Investigación y desarrollo de productos farmacéuticos

7.4. Estructuración de variables

A continuación se estructuran las variables estratégicas seleccionadas durante el proceso prospectivo siguiendo una lógica de causalidad, que permita establecer un orden durante la construcción del escenario de futuro (ver figura 21).

Figura 21. Estructuración de variables

Se considera que las variables impulsoras del cambio para la construcción de futuro son la inversión extranjera y el desarrollo de políticas sanitarias del sector, en tanto que generan los recursos necesarios (económicos y financieros) y los estímulos, a través de los cuales se puede acceder al uso de tecnología de alta complejidad para el sector productivo del cannabis y la investigación y el desarrollo de productos farmacéuticos. Finalmente, se espera que lo anterior desemboque en la consolidación del uso de medicamentos a base de cannabis a través de prescripciones de los profesionales de la medicina, y a su vez estimule el crecimiento del mercado, en especial en términos de una mayor capacidad de producción de cannabis para este fin.

8. JUEGO DE ACTORES

El juego de actores facilita la identificación de aquellas personas, instituciones, colectivos u organizaciones que ejercen influencia y control sobre las variables estratégicas definidas en el análisis estructural y que permitirán la construcción de escenarios de futuro.

8.1. Identificación de actores

El grupo de expertos consideró a 15 actores de gran influencia y control sobre el fenómeno estudiado (ver tabla 12).

Tabla 12. Identificación de actores

Actores		Objetivo(s)	Problemas	Medios
1	Autoridades regulatorias nacionales	Realizar la inspección, vigilancia y control a las semillas para siembra, el cultivo de cannabis y la fabricación, transformación, venta y dispensación de productos a base de cannabis para uso medicinal.	Recursos restringidos para ejercer la inspección, vigilancia y control total.	Facultades legales de inspección y vigilancia para hacer cumplir la normatividad aplicable.
	(Min Agricultura, ICA, MinSalud, Invima, FNE, MinJusticia)	Regular y verificar las condiciones para el acceso de pacientes a productos seguros y eficaces a base de cannabis.	Contrabando y desvío de cannabis y productos a base de cannabis.	Articulación interinstitucional. Disposiciones legales. Competencia del recurso humano.
2	Sector industrial del cannabis	Realizar investigación sobre el cannabis.	Estandarización de procesos productivos con calidad y eficiencia.	Personal científico altamente calificado. Recursos económicos disponibles para grandes inversiones.
		Desarrollar productos a base de cannabis para tratamiento de enfermedades. Conseguir patentes de productos desarrollados. Consolidar sus procesos productivos. Alcanzar márgenes de rentabilidad.	Disposición de materia prima de calidad óptima. Contrabando de productos o compuestos de cannabis. Competencia desleal entre los actores de la industria. Posicionamiento en el mercado de otros productos farmacéuticos para las patologías por tratar con cannabis. Restricciones para el manejo de recursos lícitos para cannabis. Importación de productos o compuestos de cannabis.

	Actores	Objetivo(s)	Problemas	Medios
3	Inversionistas extranjeros	<p>Encontrar oportunidades de inversión de sus capitales.</p> <p>Obtener alta rentabilidad para sus capitales.</p>	<p>Riesgo inherente a la inversión.</p> <p>Acceso a los permisos y licencias.</p> <p>Incertidumbre de un negocio que está iniciando.</p> <p>Restricciones para el manejo de recursos lícitos para el cannabis.</p> <p>Incertidumbre política por cambio de gobierno.</p>	<p>Políticas nacionales generosas para inversión de capitales extranjeros.</p> <p>Normativa favorable y estabilidad jurídica.</p>
4	Inversionistas nacionales	<p>Encontrar oportunidades de inversión de sus capitales.</p> <p>Obtener alta rentabilidad para sus capitales.</p>	<p>Riesgo inherente a la inversión.</p> <p>Acceso a los permisos y las licencias.</p> <p>Incertidumbre de un negocio que está iniciando.</p> <p>Competencia con la inversión extranjera.</p>	<p>Recursos de capital.</p> <p>Normativa favorable y estabilidad jurídica.</p>
5	Colciencias	<p>Financiar proyectos de investigación conducentes a nuevos conocimientos científicos.</p> <p>Estimular la creación de redes de conocimiento especializadas en temas de interés.</p>	<p>Restricciones en el presupuesto disponible para financiar proyectos de investigación.</p> <p>Trámites para el acceso a recursos por parte de los investigadores.</p>	<p>Presupuesto público para financiar investigaciones.</p> <p>Alianzas nacionales e internacionales para gestionar recursos financieros.</p>
6	Procolombia	<p>Fomentar la articulación de la industria nacional de cannabis con la demanda mundial.</p> <p>Atraer inversionistas foráneos para invertir en el sector.</p>	<p>Inclusión del cannabis en la agenda estratégica del país.</p> <p>Limitación de recursos financieros para organización de ruedas de negocios y eventos de promoción.</p>	<p>Capital relacional institucional.</p> <p>Reconocimiento internacional y canales diplomáticos.</p>

	Actores	Objetivo(s)	Problemas	Medios
7	Banca nacional e internacional	<p>Encontrar personas jurídicas o naturales que requieran recursos de capital.</p> <p>Gestionar patrimonios de manera segura y con buenos índices de rentabilidad</p> <p>Obtener altos niveles de rentabilidad por el préstamo de dinero.</p>	<p>Colocación y captación óptima de capital.</p> <p>Percepción del riesgo de ingreso de capitales ilícitos.</p>	<p>Infraestructura financiera.</p> <p>Recursos de capital disponibles para prestar.</p>
8	Personal médico	<p>Mantener y recuperar la salud de los pacientes a través de la prescripción de productos a base de cannabis que sean eficientes y seguros.</p> <p>Buscar opciones terapéuticas basadas en evidencia científica con productos eficientes y seguros.</p> <p>Mejorar la calidad de vida de los pacientes.</p> <p>Lograr tratamientos en los que se haga seguimiento de la respuesta terapéutica.</p>	<p>Intereses de la industria farmacéutica.</p> <p>Ausencia de programas de educación formal independientes de la industria.</p> <p>Falta de guías y protocolos basados en evidencia científica para productos a base de cannabis.</p>	<p>Conocimientos médicos.</p> <p>Revisión de literatura con evidencia científica.</p>
9	Pacientes	<p>Alcanzar la curación o el alivio de sus enfermedades.</p> <p>Mejorar su calidad de vida.</p>	<p>Acceso a los medicamentos o fármacos a base de cannabis.</p> <p>Prescripción de los medicamentos por parte de personal médico.</p> <p>Asumir los costos de medicamentos por su no inclusión en el plan de .</p>	<p>Sistema nacional de salud para acceder a la prescripción médica.</p> <p>Recursos propios.</p> <p>Legalización y estímulo a la producción y venta de productos a base de cannabis para fines médicos.</p>

	Actores	Objetivo(s)	Problemas	Medios
10	Academia y comunidad científica	<p>Generar educación al personal y a la comunidad en general, con parámetros de evidencia científica de alta calidad sobre la prescripción y el uso de productos a base de cannabis.</p> <p>Contribuir al desarrollo económico y social.</p> <p>Generar conocimientos y avances tecnológicos</p>	<p>Pocos estímulos para desarrollar investigación.</p> <p>Recursos tecnológicos y financieros limitados para la investigación.</p> <p>Falta de infraestructura especializada para desarrollar sus investigaciones.</p>	<p>Capital humano con formación de alto nivel.</p> <p>Redes nacionales e internacionales para el desarrollo investigativo.</p> <p>Conocimientos y experiencia en el campo investigativo.</p>
11	Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes	Vigilar y confirmar los cupos a los países para el consumo de cannabis y sus derivados destinados al uso medicinal y científico.	Riesgo de abuso y desvío de estupefacientes con fines diferentes a los médicos y científicos.	Acuerdos internacionales sobre control y fiscalización de estupefacientes.
12	Productores y comercializadores ilegales	<p>Comercializar medicamentos o compuestos de cannabis en el mercado negro.</p> <p>Obtener ganancias por la actividad ilegal.</p>	Persecución de las autoridades y fuerzas del orden.	<p>Redes y estructuras criminales complejas.</p> <p>Abastecimiento y venta de fármacos o compuestos de cannabis.</p>
13	Consumidores ilegales	<p>Utilizar los medicamentos a base de cannabis para fines diferentes a los medicinales.</p> <p>Acceder a los fármacos a base de cannabis por vías no legales.</p>	<p>Riesgos asociados al abuso de consumo de medicamentos.</p> <p>Acceso al mercado ilegal de fármacos a base de cannabis.</p>	<p>Desvío de medicamentos.</p> <p>Redes y estructuras criminales de venta de fármacos.</p>

	Actores	Objetivo(s)	Problemas	Medios
14	Sociedad civil	<p>Propender por mejorar la calidad de vida de sus conciudadanos.</p> <p>Tener alternativas de productos para las personas que lo necesitan.</p> <p>Alternativas laborales.</p>	<p>Falta de información basada en evidencia.</p> <p>Nuevas tendencias en el ámbito cultural.</p>	<p>Reglas, valores, normas, etc.</p> <p>Grupos de interés.</p>
15	Pequeños y medianos cultivadores de cannabis	<p>Desarrollar la actividad económicamente sostenible en el marco de la legalidad.</p>	<p>Falta de financiación y acceso a créditos.</p> <p>Desconocimiento de los trámites legales para ejercer la actividad.</p> <p>Desconocimiento de los diferentes aspectos que implica un mercado lícito y competitivo (cargas tributarias, estrategias de mercado, organización empresarial, etc.).</p>	<p>Conocimiento de los ciclos del cultivo y la producción de cannabis.</p> <p>Terrenos con condiciones ambientales y físicas adecuadas.</p> <p>Acceso normativo garantizado.</p>

8.2. Determinación de objetivos (retos)

Después de determinar los actores, se identificó el conjunto de objetivos relacionados con las variables estratégicas del análisis estructural, en los que los actores podrían o no tener influencia y control (ver tabla 13).

Tabla 13. Variables estratégicas y objetivos relacionados

Variables estratégicas	Objetivos (retos)	Título corto
Inversión extranjera	Aumentar la inversión extranjera un 10 % para el región de fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico del país, debido a las inversiones para el sector del cannabis medicinal.	InverExtra
Oportunidades de mercado	Aprovechar el 100 % del cupo confirmado por la Junta Internacional de Estupefacientes (JIFE) a Colombia para satisfacer las demandas nacional e internacional.	OporMercad
Prescripción de productos para uso medicinal a base de cannabis	Implementar guías y protocolos basados en evidencia científica para medicamentos a base de cannabis que permitan acceder a los pacientes a una prescripción segura. Incorporar formalmente en las asignaturas de los programas de especialidades, el cómo formular productos a base de cannabis basados en evidencia científica y efectividad demostrada para el personal médico.	PrescripMe
Políticas sanitarias del sector	Contar con monografías y estudios clínicos aceptados por la autoridad sanitaria que garanticen calidad, efectividad y seguridad de los productos medicinales cuyo principio activo es el cannabis.	PolitSanit
Investigación y desarrollo de productos de cannabis	Encontrar disponibles en el mercado medicamentos con registro sanitario (preparaciones farmacéuticas con base en plantas medicinales, medicamentos semisintéticos y de síntesis) a base de cannabis para el tratamiento de diversas patologías.	I+DProdFar
Uso de alta tecnología en el sector productivo del cannabis	Emplear en la caracterización de plantas tecnologías de biología molecular y en las tecnologías para el cultivo eficiente técnicas como la acuaponía, hidroponía, método de raíces y agricultura de precisión, entre otras. Disponer de semillas modificadas genéticamente con características específicas en la concentración de sus compuestos (cannabidiol [CBD] y tetrahidrocannabinol [THC]). Realizar la extracción y el procesamiento de diferentes compuestos de cannabis con mayores niveles de eficiencia y recuperación a través de fluidos supercríticos a gran escala, e implementar métodos de conservación de los cannabinoides (conservación de composiciones medicinales de la degradación inducida por calor, luz [sol o artificial] y degradación oxidativa).	UsoAltTecn

8.3. Relaciones de poder entre actores

Para el uso del *software* MACTOR, se le puso un título y etiqueta a cada uno de los actores (ver tabla 14).

Tabla 14. Actores codificados MACTOR

Nº	Título largo	Título corto
1	Autoridades regulatorias nacionales	AutoRegula
2	Sector industrial del cannabis medicinal	SectCannab
3	Inversionistas extranjeros	InverExtra
4	Inversionistas nacionales	InverNacio
5	Colciencias	Colciencia
6	Procolombia	Procolombi
7	Banca nacional e internacional	BancNacInt
8	Personal médico	PersoMedic
9	Pacientes	Pacientes
10	Academia y comunidad científica	ComunCient
11	Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes	JIFE
12	Productores y comercializadores ilegales	Prodilegal
13	Consumidores ilegales	Consilegal
14	Sociedad civil	SociedCivi
15	Pequeños y medianos cultivadores de cannabis	PeqCultiva

En esta etapa del taller, se jerarquizó a cada uno de los actores respecto al nivel de dependencia o influencia que ejercen sobre ellos, a través de una ponderación (ver figura 22). Para la evaluación de la influencia y dependencia de los actores sobre ellos, se utilizó la siguiente ponderación al momento de sistematizarla en el *software*:

- 4: el actor Ai puede cuestionar la existencia del actor Aj
- 3: el actor Ai puede cuestionar las misiones del actor Aj
- 2: el actor Ai puede cuestionar los proyectos del actor Aj
- 1: el actor Ai puede cuestionar, de manera limitada (durante algún tiempo o en algún caso concreto) las operaciones del actor Aj.
- 0: el actor Ai no tiene ninguna influencia sobre el actor Aj.

Figura 22. Plano de influencia y dependencia entre actores

Fuente: elaboración propia a partir del MACTOR.

En el plano de influencias-dependencias entre actores (ver figura 22), se ubicaron los actores de acuerdo con la evaluación realizada por los expertos. A continuación se clasifican por cuadrante:

- Actores enlace: inversionistas extranjeros, inversionistas nacionales, sector industrial del cannabis medicinal, personal médico, sociedad civil, Colciencias, autoridades regulatorias nacionales, academia y comunidad científica, pacientes, Procolombia, pequeños y medianos cultivadores de cannabis.
- Actores de poder: banca nacional e internacional.
- Actores dominados: Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes.
- Actores autónomos: productores y comercializadores ilegales, consumidores ilegales.

Figura 23. Histograma de relaciones de fuerza MIDI

Fuente: elaboración propia a partir del MACTOR.

En el histograma de relaciones de fuerza entre actores, se aprecia como actores de alto poder a la banca nacional e internacional y a los inversionistas nacionales y extranjeros. Lo anterior debido a que cuentan con la fuerza y disponibilidad para financiar el sector y estimular el crecimiento de proyectos de inversión en los diferentes eslabones de la cadena productiva del cannabis.

Por otro lado, los actores con mediano poder son en orden de importancia las autoridades regulatorias nacionales, el sector industrial del cannabis medicinal, los pequeños y medianos cultivadores de cannabis, pacientes, personal médico y Procolombia, debido a que pueden ejercer presión para el cambio o el reajuste de las políticas y legislación.

Finalmente, se encuentran los actores más débiles de la cadena que son Colciencias, la sociedad civil, la academia y comunidad científica, los consumidores ilegales, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes y los productores y comercializadores ilegales, que tienen un poder bastante limitado de influencia sobre el sistema y los demás actores.

8.4. Posición de actores frente a objetivos

El propósito de este aparte es evaluar los objetivos descritos anteriormente, a través de la matriz de posiciones valoradas ponderadas Actores vs. Objetivos (3MAO). Esta matriz describe para cada actor, la valencia sobre cada uno de los objetivos con una ponderación que se describe a continuación:

La valencia del actor, es decir el signo (positivo, negativo, cero) que indica si el actor es favorable, opuesto o neutral en cuanto al objetivo.

La intensidad de su posicionamiento que caracteriza el grado de prioridad del objetivo para el actor:

- 4: El objetivo cuestiona la existencia del(os) actor(es) indispensable para su existencia.
- 3: El objetivo cuestiona el cumplimiento de las misiones del(os) actor(es) indispensable para sus misiones.
- 2: El objetivo cuestiona el éxito de los proyectos del(os) actor(es) indispensable para sus proyectos.
- 1: El objetivo cuestiona de forma limitada en el tiempo y en el espacio, los procesos operativos (gestión, etc...) del(os) actor(es) indispensable para estos procesos operativos.
- 0: El objetivo es poco consecuente o no tiene ninguna incidencia.

El grupo de expertos calificó el conjunto de seis objetivos propuestos en relación con la posición de cada uno de los 16 actores identificados en el proceso. A continuación se aprecian los resultados obtenidos (ver figura 24).

Figura 24. Histograma que representa la movilización de actores sobre objetivos 3MAO

Fuente: elaboración propia a partir del MACTOR.

En principio, todos los objetivos propuestos tienen posiciones desfavorables de los actores; sin embargo, los objetivos con mayor tasa de posiciones desfavorables son las políticas sanitarias del sector y la prescripción de productos para uso medicinal a base de cannabis. A pesar de lo anterior, en general las variables encuentran un nivel de resistencia mínimo por parte algunos actores.

Al respecto, como se puede apreciar en la evaluación de los actores que se mostraron en desacuerdo con las variables que resultaron con desfavorabilidad, fueron los productores y comercializadores ilegales, y los consumidores ilegales, aunque ambos tienen muy poco poder de influencia sobre el sistema.

8.5. Balances de posiciones de actores frente a objetivos

A continuación se presentan los balances de posiciones de los actores frente a cada uno de los seis objetivos propuestos. Al respecto, se debe tener en cuenta que en el signo negativo (–) se han posicionado los actores opuestos o con intereses contrarios a los objetivos, y en el signo positivo (+) se han posicionado los actores favorables o con intereses afines a los objetivos.

Figura 25. Balance de posiciones de los actores frente a la inversión extranjera

Fuente: MACTOR.

Figura 26. Balance de posiciones de los actores frente a las oportunidades de mercado

Fuente: MACTOR.

Figura 27. Balance de posiciones de los actores frente a la prescripción médica

Fuente: *MACTOR*.

Figura 28. Balance de posiciones de los actores frente a las políticas sanitarias del sector

Fuente: *MACTOR*.

Figura 29. Balance de posiciones de los actores frente a la I+D
Fuente: *MACTOR*.

Figura 30. Balance de posiciones de los actores frente al uso de alta tecnología
Fuente: *MACTOR*.

Como se aprecia en las figuras del balance de posiciones de los actores frente a cada uno de los objetivos propuestos (ver figuras 25, 26, 27, 28, 29 y 30), la mayoría de los actores son afines frente a los objetivos propuestos a cada una de las variables estratégicas identificadas.

En ese orden de ideas, se debe resaltar que los “productores ilegales” son los únicos actores que se oponen o tienen posiciones contrarias frente a los objetivos propuestos.

8.6. Grado de convergencia y divergencia entre actores

Los expertos concluyeron que el escenario apuesta del futuro, debe ser construido a partir del aporte de cada uno de los actores mencionados. Así, en la convergencia entre actores se aprecia que existen convergencias de objetivos muy fuertes entre las autoridades regulatorias nacionales, los inversionistas extranjeros, los inversionistas nacionales y los pequeños y medianos cultivadores de cannabis (ver figura 31).

Asimismo, existen convergencias de objetivos considerables entre la banca nacional e internacional, los inversionistas extranjeros y los inversionistas nacionales. De igual manera, entre el personal médico, los inversionistas extranjeros, los inversionistas nacionales, las autoridades regulatorias nacionales y los pequeños y medianos cultivadores de cannabis.

Frente a las divergencias entre actores, se aprecia que las más importantes son entre los productores y comercializadores ilegales con las autoridades regulatorias nacionales, los inversionistas extranjeros y los inversionistas nacionales. Lo anterior debido a que existe una diferencia insalvable entre las funciones y los objetivos misionales de las autoridades regulatorias nacionales que pasan por la legalidad de los productores y comercializadores al margen de la ley, y en segundo lugar porque se constituyen en competencia de los inversionistas extranjeros y nacionales, afectando gravemente los intereses del mercado de cannabis (ver figura 32).

En general, se aprecia que los productores y comercializadores ilegales presenten relaciones de divergencia de objetivos notables con casi todos los demás actores del sistema analizados.

9. ESCENARIOS DE FUTURO

Conforme a la definición de Mojica (2008), un escenario es una imagen de carácter conjetural que supone una descripción de lo que pasaría si llegare a ocurrir, poniendo énfasis en condiciones como la coherencia, pertinencia y verosimilitud.

Para esto se presenta la información recopilada en las etapas anteriores, con el fin de construir un conjunto de hipótesis respecto al futuro del cannabis medicinal en Colombia.

9.1. Análisis morfológico

Esta es una herramienta cualitativa que permite elaborar hipótesis de futuro para cada una de las variables estratégicas identificadas. Asimismo, trata de explorar de manera sistemática los futuros posibles a partir del estudio de todas las combinaciones resultantes de las variables, dando como resultado diversos escenarios de futuro; estos escenarios se denominan futuribles (escenarios posibles), entre los cuales se elige el escenario apuesta.

A continuación se presentan y definen las hipótesis de futuro para cada una de las seis variables previamente seleccionadas (ver tabla 15):

Tabla 15. Análisis morfológico - Hipótesis de futuro

Variables estratégicas	H1 (tendencial)	H2 (transformacional)	H3 (ruptura)
Inversión extranjera	Se evidencia el interés de inversionistas extranjeros en ingresar en el sector productivo del cannabis en Colombia.	Las inversiones extranjeras aumentan en un 5 % para el región en la fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico del país, debido al crecimiento del sector productivo del cannabis en Colombia.	Aumentar la inversión extranjera un 10 % para el región de fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico del país, debido a las inversiones para el sector del cannabis medicinal.
Oportunidades de mercado	Se aprovecha el 2 % del cupo confirmado por la JIFE a Colombia para satisfacer las demandas nacional e internacional.	Se aprovecha el 50 % del cupo confirmado por la JIFE a Colombia para satisfacer las demandas nacional e internacional.	Aprovechar el 100 % del cupo confirmado por la JIFE a Colombia para satisfacer las demandas nacional e internacional.
Prescripción de productos para uso medicinal a base de cannabis	Se diseñan cursos de educación no formal para que el personal médico conozca cómo formular productos a base de cannabis.	El personal de la salud adquiere conocimientos a través de la revisión bibliográfica de evidencia científica que permita validar la prescripción segura y responsable de medicamentos a base de cannabis. Se incorpora formalmente en las asignaturas de los programas de educación superior, el cómo formular productos a base de cannabis según evidencia científica y efectividad demostrada para el personal médico.	Implementar guías y protocolos basados en evidencia científica para medicamentos a base de cannabis que permitan acceder a los pacientes a una prescripción segura. Incorporar formalmente en las asignaturas de los programas de especialidades, el cómo formular productos a base de cannabis según evidencia científica y efectividad demostrada para el personal médico.

Variables estratégicas	H1 (tendencial)	H2 (transformacional)	H3 (ruptura)
Políticas sanitarias del sector	Se establece normatividad sanitaria que permita la realización de investigaciones para el desarrollo de productos medicinales a base de cannabis.	Se determina la reglamentación para estandarizar las especificaciones técnicas que garanticen calidad, efectividad y seguridad de los productos medicinales cuyo principio activo es el cannabis.	Contar con monografías y estudios clínicos aceptados por la autoridad sanitaria que garanticen calidad, efectividad y seguridad de los productos medicinales cuyo principio activo es el cannabis.
Investigación y desarrollo de productos farmacéuticos	Se crean alianzas estratégicas entre la academia, la comunidad científica y la industria para realizar investigación y desarrollo de productos medicinales a base de cannabis.	Se encuentran disponibles en el mercado preparaciones magistrales a base de cannabis para el tratamiento de diversas patologías.	Encontrar disponibles en el mercado medicamentos con registro sanitario (preparaciones farmacéuticas con base en plantas medicinales, medicamentos semisintéticos y de síntesis) a base de cannabis para el tratamiento de diversas patologías.
Uso de alta tecnología en el sector productivo del cannabis	Se adaptan las tecnologías que actualmente se emplean para el cultivo y la extracción de productos naturales al proceso productivo del cannabis para productos medicinales.	Se incorporan algunas tecnologías de avanzada en el proceso productivo del cannabis para productos medicinales.	Emplear en la caracterización de plantas tecnologías de biología molecular, y en las tecnologías para el cultivo eficiente técnicas como la acuaponía, hidroponía, método de raíces y agricultura de precisión, entre otros. Disponer de semillas modificadas genéticamente con características específicas en la concentración de sus compuestos (cannabidiol [CBD] y tetrahidrocannabinol [THC]). Realizar la extracción y el procesamiento de diferentes compuestos de cannabis con mayores niveles de eficiencia y recuperación a través de fluidos supercríticos a gran escala, e implementar métodos de conservación de los cannabinoides (conservación de composiciones medicinales de la degradación inducida por calor, luz [sol o artificial] y degradación oxidativa).

El horizonte de planeación es el 2037, por tanto los equipos de trabajo han construido cuatro combinaciones de las hipótesis para conformar cuatro escenarios posibles. Se nombraron cada una de las combinaciones con una etiqueta alusiva a las situaciones de futuro disponible:

- Combinación 1. “Medicina sin ciencia, poca conciencia”.
- Combinación 2. “A camino largo, paso corto, poca ciencia”.
- Combinación 3. “Con el tiempo y la paciencia, se adquiere la ciencia”.
- Combinación 4. “Con ciencia y tecnología se mejora la vida”.

A continuación se relaciona cada uno de los escenarios, con sus hipótesis de futuro, haciendo uso de la herramienta:

- “Medicina sin ciencia, poca conciencia”: representa el escenario donde se realizan cambios incrementales en las variables estratégicas que determinan el futuro.

Tabla 16. Escenario “Medicina sin ciencia, poca conciencia”

Variables estratégicas	H1	H2	H3
Inversión extranjera	Se evidencia el interés de inversionistas extranjeros en ingresar en el sector productivo del cannabis en Colombia.	Las inversiones extranjeras aumentan en un 5 % para el región en la fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico del país, debido al crecimiento del sector productivo del cannabis en Colombia.	Aumentar la inversión extranjera un 10 % para el región de fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico del país, debido a las inversiones para el sector del cannabis medicinal.

Variables estratégicas	H1	H2	H3
Oportunidades de mercado	Se aprovecha el 2 % del cupo confirmado por la JIFE a Colombia para satisfacer las demandas nacional e internacional.	Se aprovecha el 50 % del cupo confirmado por la JIFE a Colombia para satisfacer las demandas nacional e internacional.	Aprovechar el 100 % del cupo confirmado por la JIFE a Colombia para satisfacer las demandas nacional e internacional.
Prescripción de productos para uso medicinal a base de cannabis	Se diseñan cursos de educación no formal para que el personal médico conozca cómo formular productos a base de cannabis.	El personal de la salud adquiere conocimientos a través de la revisión bibliográfica de evidencia científica que permita validar la prescripción segura y responsable de medicamentos a base de cannabis. Se incorpora formalmente en las asignaturas de los programas de educación superior, el cómo formular productos a base de cannabis según evidencia científica y efectividad demostrada para el personal médico.	Implementar guías y protocolos basados en evidencia científica para medicamentos a base de cannabis que permitan acceder a los pacientes a una prescripción segura. Incorporar formalmente en las asignaturas de los programas de especialidades, el cómo formular productos a base de cannabis, según evidencia científica y efectividad demostrada para el personal médico.
Políticas sanitarias del sector	Se establece normatividad sanitaria que permita la realización de estudios de investigación para el desarrollo de productos medicinales a base de cannabis.	Se establece la reglamentación para estandarizar las especificaciones técnicas que garanticen calidad, efectividad y seguridad de los productos medicinales cuyo principio activo es el cannabis.	Contar con monografías y estudios clínicos aceptados por la autoridad sanitaria que garanticen calidad, efectividad y seguridad de los productos medicinales cuyo principio activo es el cannabis.

Variables estratégicas	H1	H2	H3
Investigación y desarrollo de productos farmacéuticos	Se crean alianzas estratégicas entre la academia, la comunidad científica y la industria para realizar investigación y desarrollo de productos medicinales a base de cannabis.	Se encuentran disponibles en el mercado preparaciones magistrales a base de cannabis para el tratamiento de diversas patologías.	Encontrar disponibles en el mercado medicamentos con registro sanitario (preparaciones farmacéuticas con base en plantas medicinales, medicamentos semisintéticos y de síntesis) a base de cannabis para el tratamiento de diversas patologías.
Uso de alta tecnología en el sector productivo del cannabis	Se adaptan las tecnologías que actualmente se emplean para el cultivo y la extracción de productos naturales al proceso productivo del cannabis para productos medicinales.	Se incorporan algunas tecnologías de avanzada en el proceso productivo del cannabis para productos medicinales.	Emplear en la caracterización de plantas tecnologías de biología molecular, y en las tecnologías para el cultivo eficiente técnicas como la acuaponía, hidroponía, método de raíces y agricultura de precisión, entre otros. Disponer de semillas modificadas genéticamente con características específicas en la concentración de sus compuestos (cannabidiol [CBD] y tetrahidrocannabinol [THC]). Realizar la extracción y el procesamiento de diferentes compuestos de cannabis con mayores niveles de eficiencia y recuperación a través de fluidos supercríticos a gran escala, e implementar métodos de conservación de los cannabinoides (conservación de composiciones medicinales de la degradación inducida por calor, luz [sol o artificial] y degradación oxidativa).

– Escenario “A camino largo, paso corto, poca ciencia”

Tabla 17. Escenario “A camino largo, paso corto, poca ciencia”

Variables estratégicas	H1	H2	H3
Inversión extranjera	Se evidencia el interés de inversionistas extranjeros en ingresar en el sector productivo del cannabis en Colombia.	Las inversiones extranjeras aumentan en un 5 % para el región en la fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico del país, debido al crecimiento del sector productivo del cannabis en Colombia.	Aumentar la inversión extranjera un 10 % para el región de fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico del país, debido a las inversiones para el sector del cannabis medicinal.
Oportunidades de mercado	Se aprovecha el 2 % del cupo confirmado por la JIFE a Colombia para satisfacer las demandas nacional e internacional.	Se aprovecha el 50 % del cupo confirmado por la JIFE a Colombia para satisfacer las demandas nacional e internacional.	Aprovechar el 100 % del cupo confirmado por la JIFE a Colombia para satisfacer las demandas nacional e internacional.
Prescripción de productos para uso medicinal a base de cannabis	Se diseñan cursos de educación no formal para que el personal médico conozca cómo formular productos a base de cannabis.	El personal de la salud adquiere conocimientos a través de la revisión bibliográfica de evidencia científica que permita validar la prescripción segura y responsable de medicamentos a base de cannabis. Se incorpora formalmente en las asignaturas de los programas de educación superior, el cómo formular productos a base de cannabis, según evidencia científica y efectividad demostrada para el personal médico.	Implementar guías y protocolos basados en evidencia científica para medicamentos a base de cannabis que permitan acceder a los pacientes a una prescripción segura. Incorporar formalmente en las asignaturas de los programas de especialidades, el cómo formular productos a base de cannabis según evidencia científica y efectividad demostrada para el personal médico.

Variables estratégicas	H1	H2	H3
Políticas sanitarias del sector	Se establece normatividad sanitaria que permita la realización de estudios de investigación para el desarrollo de productos medicinales a base de cannabis.	Se establece la reglamentación para estandarizar las especificaciones técnicas que garanticen calidad, efectividad y seguridad de los productos medicinales cuyo principio activo es el cannabis.	Contar con monografías y estudios clínicos aceptados por la autoridad sanitaria que garanticen calidad, efectividad y seguridad de los productos medicinales cuyo principio activo es el cannabis.
Investigación y desarrollo de productos farmacéuticos	Se crean alianzas estratégicas entre la academia, la comunidad científica y la industria para realizar investigación y desarrollo de productos medicinales a base de cannabis.	Se encuentran disponibles en el mercado preparaciones magistrales a base de cannabis para el tratamiento de diversas patologías.	Encontrar disponibles en el mercado medicamentos con registro sanitario (preparaciones farmacéuticas con base en plantas medicinales, medicamentos semisintéticos y de síntesis) a base de cannabis para el tratamiento de diversas patologías.
Uso de alta tecnología en el sector productivo del cannabis	Se adaptan las tecnologías que actualmente se emplean para el cultivo y la extracción de productos naturales al proceso productivo del cannabis para productos medicinales.	Se incorporan algunas tecnologías de avanzada en el proceso productivo del cannabis para productos medicinales.	Emplear en la caracterización de plantas tecnologías de biología molecular, y en las tecnologías para el cultivo eficiente técnicas como la acuaponía, hidroponía, método de raíces y agricultura de precisión, entre otros. Disponer de semillas modificadas genéticamente con características específicas en la concentración de sus compuestos (cannabidiol [CBD] y tetrahidrocannabinol [THC]). Realizar la extracción y el procesamiento de diferentes compuestos de cannabis con mayores niveles de eficiencia y recuperación a través de fluidos supercríticos a gran escala, e implementar métodos de conservación de los cannabinoides (conservación de composiciones medicinales de la degradación inducida por calor, luz [sol o artificial] y degradación oxidativa).

- Escenario “Con el tiempo y la paciencia, se adquiere la ciencia”

Tabla 18. Escenario “Con el tiempo y la paciencia, se adquiere la ciencia”

Variables estratégicas	H1	H2	H3
Inversión extranjera	Se evidencia el interés de inversionistas extranjeros en ingresar en el sector productivo del cannabis en Colombia.	Las inversiones extranjeras aumentan en un 5 % para el región en la fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico del país, debido al crecimiento del sector productivo del cannabis en Colombia.	Aumentar la inversión extranjera un 10 % para el región de fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico del país, debido a las inversiones para el sector del cannabis medicinal.
Oportunidades de mercado	Se aprovecha el 2 % del cupo confirmado por la JIFE a Colombia para satisfacer las demandas nacional e internacional.	Se aprovecha el 50 % del cupo confirmado por la JIFE a Colombia para satisfacer las demandas nacional e internacional.	Aprovechar el 100 % del cupo confirmado por la JIFE a Colombia para satisfacer las demandas nacional e internacional.
Prescripción de productos para uso medicinal a base de cannabis	Se diseñan cursos de educación no formal para que el personal médico conozca cómo formular productos a base de cannabis.	El personal de la salud adquiere conocimientos a través de la revisión bibliográfica de evidencia científica que permita validar la prescripción segura y responsable de medicamentos a base de cannabis. Se incorpora formalmente en las asignaturas de los programas de educación superior, el cómo formular productos a base de cannabis según evidencia científica y efectividad demostrada para el personal médico.	Implementar guías y protocolos basados en evidencia científica para medicamentos a base de cannabis que permitan acceder a los pacientes a una prescripción segura. Incorporar formalmente en las asignaturas de los programas de especialidades, el cómo formular productos a base de cannabis según evidencia científica y efectividad demostrada para el personal médico.

Variables estratégicas	H1	H2	H3
Políticas sanitarias del sector	Se establece normatividad sanitaria que permita la realización de estudios de investigación para el desarrollo de productos medicinales a base de cannabis.	Se establece la reglamentación para estandarizar las especificaciones técnicas que garanticen calidad, efectividad y seguridad de los productos medicinales cuyo principio activo es el cannabis.	Contar con monografías y estudios clínicos aceptados por la autoridad sanitaria que garanticen calidad, efectividad y seguridad de los productos medicinales cuyo principio activo es el cannabis.
Investigación y desarrollo de productos farmacéuticos	Se crean alianzas estratégicas entre la academia, la comunidad científica y la industria para realizar investigación y desarrollo de productos medicinales a base de cannabis.	Se encuentran disponibles en el mercado preparaciones magistrales a base de cannabis para el tratamiento de diversas patologías.	Encontrar disponibles en el mercado medicamentos con registro sanitario (preparaciones farmacéuticas con base en plantas medicinales, medicamentos semisintéticos y de síntesis) a base de cannabis para el tratamiento de diversas patologías.
Uso de alta tecnología en el sector productivo del cannabis	Se adaptan las tecnologías que actualmente se emplean para el cultivo y la extracción de productos naturales al proceso productivo del cannabis para productos medicinales.	Se incorporan algunas tecnologías de avanzada en el proceso productivo del cannabis para productos medicinales.	Emplear en la caracterización de plantas tecnologías de biología molecular, y en las tecnologías para el cultivo eficiente técnicas como la acuaponía, hidroponía, método de raíces y agricultura de precisión, entre otros. Disponer de semillas modificadas genéticamente con características específicas en la concentración de sus compuestos (cannabidiol [CBD] y tetrahidrocannabinol [THC]). Realizar la extracción y el procesamiento de diferentes compuestos de cannabis con mayores niveles de eficiencia y recuperación a través de fluidos supercríticos a gran escala, e implementar métodos de conservación de los cannabinoides (conservación de composiciones medicinales de la degradación inducida por calor, luz [sol o artificial] y degradación oxidativa).

- Escenario apuesta “Con ciencia y tecnología, se mejora la vida”

Tabla 19. Escenario “Con ciencia y tecnología, se mejora la vida”

Variables estratégicas	H1	H2	H3
Inversión extranjera	Se evidencia el interés de inversionistas extranjeros en ingresar en el sector productivo del cannabis en Colombia.	Las inversiones extranjeras aumentan en un 5 % para el región en la fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico del país, debido al crecimiento del sector productivo del cannabis en Colombia.	Aumentar la inversión extranjera un 10 % para el región de fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico del país, debido a las inversiones para el sector del cannabis medicinal.
Oportunidades de mercado	Se aprovecha el 2 % del cupo confirmado por la JIFE a Colombia para satisfacer las demandas nacional e internacional.	Se aprovecha el 50 % del cupo confirmado por la JIFE a Colombia para satisfacer las demandas nacional e internacional.	Aprovechar el 100 % del cupo confirmado por la JIFE a Colombia para satisfacer las demandas nacional e internacional.
Prescripción de productos para uso medicinal a base de cannabis	Se diseñan cursos de educación no formal para que el personal médico conozca cómo formular productos a base de cannabis.	El personal de la salud adquiere conocimientos a través de la revisión bibliográfica de evidencia científica que permita validar la prescripción segura y responsable de medicamentos a base de cannabis. Se incorpora formalmente en las asignaturas de los programas de educación superior, el cómo formular productos a base de cannabis, según evidencia científica y efectividad demostrada para el personal médico.	Implementar guías y protocolos basados en evidencia científica para medicamentos a base de cannabis que permitan acceder a los pacientes a una prescripción segura. Incorporar formalmente en las asignaturas de los programas de especialidades, el cómo formular productos a base de cannabis, según evidencia científica y efectividad demostrada para el personal médico.

Variables estratégicas	H1	H2	H3
Políticas sanitarias del sector	Se establece normatividad sanitaria que permita la realización de estudios de investigación para el desarrollo de productos medicinales a base de cannabis.	Se establece la reglamentación para estandarizar las especificaciones técnicas que garanticen calidad, efectividad y seguridad de los productos medicinales cuyo principio activo es el cannabis.	Contar con monografías y estudios clínicos aceptados por la autoridad sanitaria que garanticen calidad, efectividad y seguridad de los productos medicinales cuyo principio activo es el cannabis.
Investigación y desarrollo de productos farmacéuticos	Se crean alianzas estratégicas entre la academia, la comunidad científica y la industria para realizar investigación y desarrollo de productos medicinales a base de cannabis.	Se encuentran disponibles en el mercado preparaciones magistrales a base de cannabis para el tratamiento de diversas patologías.	Encontrar disponibles en el mercado medicamentos con registro sanitario (preparaciones farmacéuticas con base en plantas medicinales, medicamentos semisintéticos y de síntesis) a base de cannabis para el tratamiento de diversas patologías.
Uso de alta tecnología en el sector productivo del cannabis	Se adaptan las tecnologías que actualmente se emplean para el cultivo y la extracción de productos naturales al proceso productivo del cannabis para productos medicinales.	Se incorporan algunas tecnologías de avanzada en el proceso productivo del cannabis para productos medicinales.	Emplear en la caracterización de plantas tecnologías de biología molecular, y en las tecnologías para el cultivo eficiente técnicas como la acuaponía, hidroponía, método de raíces y agricultura de precisión, entre otros. Disponer de semillas modificadas genéticamente con características específicas en la concentración de sus compuestos (cannabidiol [CBD] y tetrahidrocannabinol [THC]). Realizar la extracción y el procesamiento de diferentes compuestos de cannabis con mayores niveles de eficiencia y recuperación a través de fluidos supercríticos a gran escala, e implementar métodos de conservación de los cannabinoides (conservación de composiciones medicinales de la degradación inducida por calor, luz [sol o artificial] y degradación oxidativa).

9.2. Definición de escenarios

A continuación se definen los escenarios posibles.

9.2.1 Escenario “Medicina sin ciencia, poca conciencia”

Corre el año 2037, las autoridades regulatorias nacionales establecen la normatividad sanitaria que permite la realización de investigaciones para el desarrollo de productos medicinales a base de cannabis, lo que despierta el interés de inversionistas extranjeros en ingresar en el sector productivo del cannabis.

Asimismo, se crean alianzas estratégicas entre la academia, la comunidad científica y la industria para realizar investigación y desarrollo de productos medicinales a base de cannabis, y se adaptan las tecnologías que actualmente se emplean para el cultivo y la extracción de productos naturales al proceso productivo del cannabis para productos medicinales.

Todo lo anterior lleva al aprovechamiento del 2 % del cupo confirmado por la JIFE para el país con el fin de satisfacer las demandas nacional e internacional, y se encuentran cursos de educación no formal para que el personal médico pueda formular a sus pacientes productos a base de cannabis.

9.2.2 Escenario “A camino largo, paso corto, poca ciencia”

Corre el año 2037, las autoridades regulatorias nacionales establecen la reglamentación para estandarizar las especificaciones técnicas que permitan garantizar calidad, efectividad y seguridad de los productos medicinales cuyo principio activo es el cannabis, lo que incide en un aumento del 5 % de las inversiones extranjeras para el

reglón en la fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico del país.

Asimismo, el mercado nacional dispone de preparaciones magistrales a base de cannabis para el tratamiento de diversas patologías, y se incorporan algunas tecnologías de avanzada en el proceso productivo del cannabis para productos medicinales.

En consecuencia, se logra el aprovechamiento del 100 % del cupo confirmado por la Junta Internacional de Estupefacientes (JIFE) a Colombia para satisfacer las demandas nacional e internacional, y el personal de la salud adquiere conocimientos a través de la revisión bibliográfica de evidencia científica que permite validar la prescripción segura y responsable de medicamentos a base de cannabis, y se incorpora formalmente en las asignaturas de los programas de educación superior, la formulación de productos a base de cannabis basados en evidencia científica y efectividad demostrada para el personal médico.

9.2.3 Escenario “Con el tiempo y la paciencia, se adquiere la ciencia”

Corre el año 2037, las autoridades regulatorias nacionales establecen e implementan guías y protocolos basados en evidencia científica para medicamentos a base de cannabis que permiten acceder a los pacientes a una prescripción segura, lo que genera el aumento de la inversión extranjera en un 10 % para el reglón de fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico del país.

Asimismo, el mercado nacional dispone de preparaciones magistrales a base de cannabis para el tratamiento de

diversas patologías, y se emplea biología molecular en la caracterización de plantas tecnologías y prácticas de cultivo eficiente por medio de técnicas como la acuaponía, la hidroponía, el método de raíces y la agricultura de precisión, entre otros. De igual manera, se dispone de semillas modificadas genéticamente con características específicas en la concentración de sus compuestos (cannabidiol [CBD] y tetrahidrocannabinol [THC]), y se realiza la extracción y el procesamiento de diferentes compuestos de cannabis con mayores niveles de eficiencia y recuperación a través de fluidos supercríticos a gran escala. Por otro lado, se implementan métodos de conservación de los cannabinoides (conservación de composiciones medicinales de la degradación inducida por calor, luz [sol o artificial] y degradación oxidativa).

En consecuencia, se logra el aprovechamiento del 100 % del cupo confirmado por la JIFE a Colombia para satisfacer las demandas nacional e internacional, se incorporan formalmente en las asignaturas de los programas de especialidades, la formulación de productos a base de cannabis basados en evidencia científica y efectividad demostrada para el personal médico, y se dispone de monografías y estudios clínicos aceptados por la autoridad sanitaria para garantizar la calidad, efectividad y seguridad de los productos medicinales cuyo principio activo es el cannabis.

9.2.4 Escenario “Con ciencia y tecnología, se mejora la vida”

Corre el año 2037, las autoridades regulatorias nacionales establecen e implementan guías y protocolos basados en evidencia científica para medicamentos a base de cannabis que permitan acceder a los pacientes a una prescripción segura, lo que genera un aumento la inversión extranjera del 10 % para el región de fabricación

de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico del país.

Asimismo, el mercado nacional dispone de medicamentos con registro sanitario (preparaciones farmacéuticas con base en plantas medicinales, medicamentos semisintéticos y de síntesis) a base de cannabis para el tratamiento de diversas patologías de cannabis para el tratamiento de patologías, y se emplea biología molecular en la caracterización de plantas, se desarrollan cultivos eficientes por medio de técnicas como la acuaponía, la hidroponía, el método de raíces y la agricultura de precisión, entre otros. De igual manera, se dispone de semillas modificadas genéticamente con características específicas en la concentración de sus compuestos (cannabidiol [CBD] y tetrahidrocannabinol [THC]), y se realiza la extracción y el procesamiento de diferentes compuestos de cannabis con mayores niveles de eficiencia y recuperación a través de fluidos supercríticos a gran escala. Por otro lado, se implementan métodos de conservación de los cannabinoides (conservación de composiciones medicinales de la degradación inducida por calor, luz [sol o artificial] y degradación oxidativa).

En consecuencia, se logra el aprovechamiento del 100 % del cupo confirmado por la JIFE a Colombia para satisfacer las demandas nacional e internacional, se incorporan formalmente en las asignaturas de los programas de especialidades, la formulación de productos a base de cannabis basados en evidencia científica y efectividad demostrada para el personal médico, y se dispone de monografías y estudios clínicos aceptados por la autoridad sanitaria para garantizar la calidad, efectividad y seguridad de los productos medicinales cuyo principio activo es el cannabis.

9.3. Ejes de Peter Schwartz

Los escenarios que se mencionaron con anterioridad se pueden visualizar mediante la creación de los vectores de futuro. Al respecto, se consideró que la selección de dos variables era insuficiente para la creación de eventos futuros del sistema, por esta razón se clasificaron en dos grupos: uno de ellos corresponde al conjunto de variables estratégicas que determinan las competencias en ciencia y tecnología, el otro agrupa las variables que definen el reconocimiento del entorno (ver tabla 20).

Tabla 20. Vectores de direccionamiento o de futuro

Variables estratégicas	Vectores de direccionamiento
<ul style="list-style-type: none">• Investigación y desarrollo de productos farmacéuticos.• Uso de alta tecnología en el sector productivo del cannabis.	Ciencia y tecnología.
<ul style="list-style-type: none">• Inversión extranjera.• Oportunidades de mercado.• Prescripción de productos para uso medicinal a base de cannabis.• Políticas sanitarias del sector.	Desarrollo del mercado

Figura 33. Ejes de Peter Schwartz

Los expertos coinciden en que la ciencia y la tecnología son un fuerte impulsor de los cambios, pero de la mano con el desarrollo del mercado que permitirá generar productos seguros y eficaces que sean sostenibles y rentables en el tiempo.

Como se aprecia en la figura 33, se eligió la ruta en la cual se vislumbra que la trayectoria de futuro es a partir del escenario donde hay un bajo desarrollo de investigación, innovación y tecnologías, y por tanto bajo crecimiento del mercado, hacia una situación que comprenda un alto nivel de ciencia y tecnología para llegar al largo plazo a un escenario de alto crecimiento del mercado.

9.4. Sistema de Matrices de Impacto Cruzado (SMIC)

El Sistema de Matrices de Impacto Cruzado (SMIC) permite diseñar los escenarios probables, tendenciales o referenciales, así como los diferentes escenarios alternos que se construyen a partir de hipótesis de futuro.

Esta herramienta hace uso de la teoría de la probabilidad matemática para estimar la ocurrencia de los sucesos de futuro.

9.4.1 SMIC

En esta oportunidad, el grupo de expertos evaluó la probabilidad de ocurrencia de seis hipótesis propuestas para las variables clave (ver tabla 21). Las hipótesis para evaluar están relacionadas con el escenario apuesta: “Con ciencia y tecnología se mejora la vida”.

Tabla 21. Lista de hipótesis y etiquetas

Nº	Título largo	Título corto	Descripción
1	Inversión extranjera	InverExtra	¿Qué tan probable es aumentar la inversión extranjera un 10 % para el región de fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico del país, debido a las inversiones para el sector del cannabis medicinal en el 2037?
2	Oportunidades de mercado	OporMercad	¿Qué tan probable es aprovechar el 100 % del cupo confirmado por la Junta Internacional de Estupefacentes (JIFE) a Colombia para satisfacer las demandas nacional e internacional en 2037?

Nº	Título largo	Título corto	Descripción
3	Prescripción de productos para uso medicinal a base de cannabis	PrescripMe	¿Qué tan probable es implementar guías y protocolos basados en evidencia científica para medicamentos a base de cannabis que permitan acceder a los pacientes a una prescripción segura, e incorporar formalmente en las asignaturas de los programas de especialidades, el cómo formular productos a base de cannabis, según evidencia científica y efectividad demostrada para el personal médico en 2037?
4	Políticas sanitarias del sector	PolitSanit	¿Qué tan probable es contar, en 2037, con monografías y estudios clínicos aceptados por la autoridad sanitaria que garanticen calidad, efectividad y seguridad de los productos medicinales cuyo principio activo es el cannabis?
5	Investigación y desarrollo de productos farmacéuticos	I+DProdFar	¿Qué tan probable es encontrar disponibles en el mercado, en 2037, medicamentos con registro sanitario (preparaciones farmacéuticas con base en plantas medicinales, medicamentos semisintéticos y de síntesis) a base de cannabis para el tratamiento de diversas patologías?
6	Uso de alta tecnología en el sector productivo del cannabis	UsoAltTecn	¿Qué tan probable es emplear en la caracterización de plantas tecnologías de biología molecular, y en las tecnologías para el cultivo eficiente técnicas como la acuaponía, hidroponía, método de raíces y agricultura de precisión, entre otros. Disponer de semillas modificadas genéticamente con características específicas en la concentración de sus compuestos (cannabidiol [CBD] y tetrahidrocannabinol [THC]). Realizar la extracción y el procesamiento de diferentes compuestos de cannabis con mayores niveles de eficiencia y recuperación a través de fluidos supercríticos a gran escala, e implementar métodos de conservación de los cannabinoides (conservación de composiciones medicinales de la degradación inducida por calor, luz [sol o artificial] y degradación oxidativa) en 2037?

Fuente: SMIC.

A cada uno de los grupos de expertos, se le preguntó por la probabilidad simple de las seis hipótesis de futuro. La probabilidad simple es la medida en el intervalo cerrado 0-1 de ocurrencia de cierto evento. La siguiente tabla

muestra las probabilidades simples (P^*) de cada una de las hipótesis sobre el conjunto de expertos (ver tabla 22). Asimismo, se relaciona la tendencia de los eventos, evaluada a través de las siguientes etiquetas:

Tabla 22. Esquema de análisis de probabilidades y tendencias

Probabilidad corregida (P^*)	Tendencia
$>90\%$	Muy fuerte
$>80\% < 90\%$	Fuerte
$>70\% < 80\%$	Moderada
$>60\% < 70\%$	Débil
$>50\% < 60\%$	Muy débil
50%	duda
$<50\%$	Improbable

Fuente: Mojica (2010).

Tabla 23. Probabilidades simples por cada una de las hipótesis de futuro

Hipótesis	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Prom	(P^*)	Tendencia
InverExtra	0,9	0,7	0,9	0,9	0,85	0,84	Fuerte
OporMercad	0,9	0,8	1	0,7	0,85	0,84	Fuerte
PrescripMe	1	0,9	1	0,8	0,925	0,90	Fuerte
PolitSanit	1	0,8	1	0,9	0,925	0,90	Fuerte
I+DProdFar	0,8	0,7	0,9	0,9	0,825	0,72	Moderada
UsoAltTecn	1	0,8	1	0,9	0,925	0,90	Fuerte

Fuente: elaboración propia a partir de SMIC.

Según la calificación de los grupos de expertos, en 2037 las hipótesis relacionadas son en su mayoría fuertes (cinco hipótesis), y una moderada (una hipótesis).

De igual manera, se pidió al grupo de expertos que evaluaran las probabilidades condicionales “si realización” y “si no realización” para pares de hipótesis. A continuación se muestran las probabilidades condicionales totales del conjunto de expertos. Los valores expresan las probabilidades condicionales netas si/si no realización.

Tabla 24. Probabilidades condicionales netas positivas (si realización)

	InverExtra	OporMercad	PrescripMe	PolitSanit	I+DProdFar	UsoAltTecn
InverExtra	0,871	0,703	0,765	0,825	0,501	0,757
OporMercad	0,778	0,751	0,792	0,826	0,593	0,773
PrescripMe	0,89	0,852	0,778	0,859	0,771	0,876
PolitSanit	0,891	0,821	0,797	0,723	0,584	0,844
I+DProdFar	0,761	0,789	0,827	0,8	0,64	0,947
UsoAltTecn	0,911	0,955	0,807	0,838	0,818	0,718

Fuente: elaboración propia a partir del SMIC.

Tabla 25. Probabilidades condicionales netas negativas (si no realización)

	InverExtra	OporMercad	PrescripMe	PolitSanit	I+DProdFar	UsoAltTecn
InverExtra	0	0,41	0,374	0,317	0,696	0,433
OporMercad	0,382	0	0,254	0,262	0,476	0,354
PrescripMe	0,53	0,465	0	0,545	0,513	0,52
PolitSanit	0,4	0,38	0,467	0	0,692	0,427
I+DProdFar	0,745	0,58	0,455	0,706	0	0,305
UsoAltTecn	0,495	0,451	0,431	0,42	0,263	0

Fuente: elaboración propia a partir del SMIC.

El cálculo de las probabilidades condicionales positivas y negativas a través del *software* SMIC-PROB-EXPERT, arrojan como resultado el histograma de probabilidad de escenarios (ver figura 28); existen 26 (64) combinaciones de escenarios. La ocurrencia o no de un evento está relacionada con variables booleanas 1 o 0, respectivamente.

Figura 34. Histograma de probabilidad de escenarios

Fuente: SMIC.

De acuerdo con la figura 34, producto del SMIC, los escenarios más probables son (ver tabla 26):

Tabla 26. Escenarios más probables - Año 2037

Código	Escenario	Probabilidad	Descripción
17	101111	17,1 %	Escenario tendencial “La ciencia se convierte en tendencia”
01	111111	11,5 %	Escenario apuesta “Con ciencia y tecnología, se mejora la vida”.
03	111101	8,5 %	Escenario “Con el tiempo y la paciencia, se adquiere la ciencia”.
64	000000	2,2 %	Escenario “Medicina sin ciencia, poca conciencia”.
48	010000	1,2 %	Escenario “A camino largo, paso corto, poca ciencia”

Fuente: elaboración propia a partir del SMIC.

Según los resultados obtenidos por el *software* SMIC, resultó el escenario (17-101111) de mayor probabilidad y el de menor brecha hacia el futuro; para el caso del escenario apuesta, que cumple con todas las hipótesis deseadas (01-111111), tiene una probabilidad de ocurrencia del 11,5 %. Lo que quiere decir que para cerrar la brecha del 88,5 % para alcanzar el escenario apuesta, deben diseñarse estrategias retadoras.

9.4.2 Plan Vigía

Permite establecer un plan de situaciones causales en la conjetura, el ordenamiento de los factores de causalidad y constituye una visión panorámica de las variaciones que se puedan tener (ver tabla 27).

Tabla 27. Plan Vigía

Si sucede esto	Consecuencias	Escenario
<p>1. Se realiza un plan de estímulo a las inversiones extranjeras en el mercado del cannabis para uso medicinal.</p> <p>2. El sector educativo colombiano incorpora en los planes educativos de programas académicos del sector salud, el estudio del cannabis y sus componentes y su aplicación en el tratamiento de pacientes.</p> <p>3. Estímulo a las iniciativas de financiación de investigaciones para el desarrollo de productos a base de cannabis para el tratamiento de enfermedades.</p> <p>4. El país no utiliza en su totalidad el cupo asignado por la JIFE.</p> <p>5. Facilidades para la importación de tecnología de alta complejidad para el proceso productivo y transformación del cannabis.</p>	<p>Los esfuerzos institucionales orientados para el desarrollo del mercado y aseguramiento de la calidad de los productos permite la estandarización de sus especificaciones técnicas. Por otra parte, se logra un alto desarrollo científico importante de productos. Asimismo, en los planes de estudio se incorporan cursos de alto nivel para la utilización segura de fármacos en pacientes.</p> <p>En general, es un mercado dinámico con una gran avance científico y desarrollo de productos farmacéuticos de alta complejidad; sin embargo, su crecimiento no se hace con base en el cupo asignado por la JIFE, por lo que empieza a perder representatividad en el escenario mundial. En general el mercado es atractivo para inversionistas extranjeros y crece notablemente.</p>	<p>“La ciencia se convierte en tendencia”</p> <p>Escenario 101111</p>
<p>1. No se desarrollan completamente las políticas sanitarias en el sector para el desarrollo de investigaciones con las cuales se asegure calidad, efectividad y seguridad de los productos medicinales a base de cannabis.</p> <p>2. No se desarrollan cursos básicos dirigidos al personal médico, para el conocimiento del cannabis de uso medicinal.</p> <p>3. No se aprovecha el cupo aprobado por la JIFE para el país.</p> <p>4. No se generan programas de atracción de inversionistas extranjeros para ingresar al mercado.</p>	<p>Los esfuerzos institucionales orientados para el desarrollo del mercado y aseguramiento de la calidad de los productos no son suficientes y generan ciertos vacíos legales. A lo anterior se une, por un lado, el poco desarrollo científico del negocio en términos de productos y, por otro, la inexistencia de cursos de alto nivel para la utilización segura de medicamentos a base de cannabis en pacientes.</p> <p>En general, es un mercado poco dinámico en el que no se aprovecha el cupo asignado por la JIFE para el país, que apenas despierta el interés de inversionistas extranjeros, pero con poco apoyo gubernamental.</p>	<p>“Medicina sin ciencia, poca conciencia”</p> <p>Escenario 000000</p>

Si sucede esto	Consecuencias	Escenario
<ol style="list-style-type: none"> 1. No se desarrollan completamente las políticas sanitarias en el sector para el desarrollo de investigaciones con las cuales se asegure calidad, efectividad y seguridad de los productos medicinales a base de cannabis. 2. Se desarrollan cursos básicos dirigidos al personal médico, para el conocimiento del cannabis de uso medicinal. 3. No se aprovecha el cupo aprobado por la JIFE para el país. 4. No se desarrollan programas de atracción de inversionistas extranjeros para ingresar al mercado. 	<p>Los esfuerzos institucionales orientados para el desarrollo del mercado y aseguramiento de la calidad de los productos no son suficientes y generan ciertos vacíos legales, a lo anterior se une el poco desarrollo científico del negocio en términos de productos, aunque existen cursos básicos para la utilización segura de productos a base de cannabis en pacientes.</p> <p>En general, es un mercado poco dinámico en el que no se aprovecha el cupo asignado por la JIFE para el país, que apenas despierta el interés de inversionistas extranjeros, pero con poco apoyo gubernamental.</p>	<p>“A camino largo, paso corto, poca ciencia”</p> <p>Escenario 010000</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Se realiza un plan de estímulo a las inversiones extranjeras en el mercado del cannabis para uso medicinal. 2. El sector educativo colombiano incorpora en los planes educativos de programas académicos del sector salud, el estudio del cannabis y sus componentes y su aplicación en el tratamiento de pacientes. 3. Escasa financiación de investigaciones para el desarrollo de productos a base de cannabis para el tratamiento de enfermedades. 4. Facilidades para la importación de tecnología de alta complejidad para el proceso productivo y transformación del cannabis. 	<p>Los esfuerzos institucionales orientados para el desarrollo del mercado y aseguramiento de la calidad de los productos permite la estandarización de sus especificaciones técnicas. Por otra parte, no se alcanza un desarrollo científico importante de productos dada la poca financiación. No obstante, en los planes de estudio se incorporan cursos de alto nivel para la utilización segura de fármacos en pacientes.</p> <p>En general, es un mercado dinámico, aunque con poco avance científico, que aprovecha el cupo asignado por la JIFE para el país con productos de baja complejidad. En general el mercado es atractivo para inversionistas extranjeros y crece notablemente.</p>	<p>“Con el tiempo y la paciencia, se adquiere la ciencia”</p> <p>Escenario 111101</p>

Si sucede esto	Consecuencias	Escenario
<ol style="list-style-type: none"> 1. Se realiza un plan de estímulo a las inversiones extranjeras en el mercado del cannabis para uso medicinal. 2. El sector educativo colombiano incorpora en los planes educativos de programas académicos del sector salud, el estudio del cannabis y sus componentes y su aplicación en el tratamiento de pacientes. 3. Estímulo a las iniciativas de financiación de investigaciones para el desarrollo de productos a base de cannabis para el tratamiento de enfermedades. 4. Facilidades para la importación de tecnología de alta complejidad para el proceso productivo y la transformación del cannabis. 	<p>Los esfuerzos institucionales orientados para el desarrollo del mercado y aseguramiento de la calidad de los productos permite la estandarización de sus especificaciones técnicas. Por otra parte, se logra un alto desarrollo científico importante de productos. Asimismo, en los planes de estudio se incorporan cursos de alto nivel para la utilización segura de fármacos en pacientes.</p> <p>En general, es un mercado dinámico, con una gran avance científico, que aprovecha el cupo asignado por la JIFE para el país con productos de alta y baja complejidad. En general, el mercado es atractivo para inversionistas extranjeros y crece notablemente.</p>	<p>“Con ciencia y tecnología, se mejora la vida”</p> <p>Escenario 111111</p>

10. ESTRATEGIAS

Las estrategias definidas se basaron en el desarrollo de acciones para llevar a cabo los objetivos estratégicos definidos. Con base en la definición y el contexto de estos objetivos, se proponen seis estrategias.

Se hace uso de la herramienta IGO (Importancia y Gobernabilidad) para priorizar las acciones estratégicas. La gobernabilidad se entiende como “el dominio que el sistema o institución tiene sobre las acciones”. Dicho dominio puede expresarse como: fuerte, moderado, débil o nulo.

Por otro lado, la importancia califica la prioridad que posea el sistema para producir cambios a través de dichas acciones estratégicas.

Las acciones estratégicas que se listan a continuación son las requeridas, según el panel de expertos, para llegar a los escenarios de futuro definidos. Dichas acciones tienen horizontes de programación de largo, mediano, corto plazo o permanentes.

Tabla 28. Estrategias de inversión extranjera

Variable estratégica	Concepto	Objetivo
Inversión extranjera	Consiste en la inversión de capital del exterior en el territorio colombiano.	Aumentar la inversión extranjera un 10 % para el región de fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico del país, debido a las inversiones para el sector del cannabis medicinal.

Acciones	Importancia	Gobernabilidad			
		F	M	D	N
Facilitar el flujo de la inversión extranjera a través del sistema bancario nacional sensibilizando a los actores del sistema financiero sobre la legalidad e importancia que para el país tiene el desarrollo y la consolidación del sector agroindustrial del cannabis medicinal.	5		X		
Socializar el sistema de licenciamiento con autoridades nacionales competentes en el exterior, con el fin de generar confianza en el sistema.	4	X			
Establecer y aplicar mecanismos para garantizar transparencia y cero corrupción en el otorgamiento de licencias, cupos y demás trámites asociados.	4	X			
Incluir en las rondas de negocios que se realizan internacionalmente, el sector productivo del cannabis como una oportunidad de negocio e inversión.	4	X			
Expedir legislación que garantice la calidad, seguridad y eficacia de los productos a base de cannabis, manteniendo la competitividad de la industria colombiana en el ámbito internacional, que permitan atraer la inversión extranjera.	4	X

Frente a las estrategias de inversión extranjera, se debe mencionar que en gran parte tiene altos niveles de gobernabilidad por parte de los actores de alto poder del sistema como las autoridades regulatorias, entre ellas el Gobierno nacional. Sin embargo, en la acción denominada facilitar el flujo de la inversión extranjera a través del sistema bancario nacional (...) existe una gobernabilidad limitada, lo que implica mayores esfuerzos en un aspecto vital como la inversión extranjera para la financiación del sector.

Tabla 29. Estrategias de oportunidades de mercado

Variable estratégica	Concepto	Objetivo			
Oportunidades de mercado	Se define como el tamaño actual del mercado nacional y global, influenciado por su tasa de crecimiento, que tiene en cuenta la demanda (actual y proyectada).	Aprovechar el 100 % del cupo confirmado por la JIFE a Colombia para satisfacer las demandas nacional e internacional.			

Acciones	Importancia	Gobernabilidad			
		F	M	D	N
Realizar estudios epidemiológicos y científicos que permitan establecer la demanda real de productos medicinales a base de cannabis en el país.	5		X		
Diseñar capacitaciones que permitan entender el sistema de cupos nacional e internacional, con el fin de que las cifras correspondientes al cupo del país para ser enviadas a la JIFE sean coherentes con el tamaño del mercado real para cada vigencia.	4	X			

Acciones	Importancia	Gobernabilidad			
		F	M	D	N
Elaborar y difundir guías para la presentación adecuada de solicitudes de cupo ante los entes regulatorios colombianos por parte de la industria del cannabis medicinal.	4	X			
Hacer seguimiento y acompañamiento al uso de los cupos asignados a las diferentes sociedades, para adoptar las medidas a que hubiere lugar en tiempo real.	4	X			
Elaborar e implementar sistemas informáticos de seguimiento para realizar trazabilidad a los cupos otorgados y a toda la cadena productiva, desde la siembra hasta la prescripción de los productos medicinales a base de cannabis.	5	X			

En relación con las estrategias de oportunidades de mercado existe un alto nivel de gobernabilidad en acciones con alta importancia como el diseño y la implementación de sistemas informáticos de seguimiento para la trazabilidad de los cupos otorgados. Sin embargo, se deben hacer esfuerzos para la realización de estudios epidemiológicos y científicos que permitan establecer la demanda real de productos medicinales a base de cannabis en el país, dado que es una acción con mediana gobernabilidad y que depende de inversiones y tiempo para su realización.

Tabla 30. Estrategias de prescripción de productos para uso medicinal a base de cannabis

Variable estratégica	Concepto	Objetivo
Prescripción de productos para uso medicinal a base de cannabis	Consiste en el reconocimiento por parte de los médicos basados en evidencia científica de la efectividad demostrada del cannabis, sus derivados, y metabolitos como sustancias de uso medicinal cuya aplicación, farmacología y usos están identificados en guías de manejo realizadas por entidades con trayectoria amplia y suficiente.	Implementar guías y protocolos basados en evidencia científica para medicamentos a base de cannabis que permitan acceder a los pacientes a una prescripción segura. Incorporar formalmente en las asignaturas de los programas de especialidades, el cómo formular productos a base de cannabis, según evidencia científica y efectividad demostrada para el personal médico.

Acciones	Importancia	Gobernabilidad			
		F	M	D	N
Desarrollar cursos de educación continuada, congresos, seminarios, etc., entre la academia y las asociaciones científicas que promuevan la prescripción responsable y segura de cannabinoides medicinales basados en evidencia científica.	5		X		
Elaborar guías de práctica clínica (GPC) para el uso de cannabinoides medicinales que permitan asistir a los profesionales de la salud y a los pacientes.	5		X		
Financiar investigaciones sobre los usos del cannabis medicinal	4		X		
Generar espacios de intercambio académico nacional e internacional sobre el uso del cannabis medicinal.	4		X		

Acciones	Importancia	Gobernabilidad			
		F	M	D	N
Incorporar en el curriculum de las asignaturas de farmacología o terapéutica para médicos generales competencias sobre cannabinoides medicinales.	4		X		
Incluir en el curriculum de los posgrados de medicina familiar, neurología, medicina interna, pediatría, dolor y cuidados paliativos competencias para la prescripción de cannabinoides medicinales.	4		X		

Con base en las estrategias de prescripción de productos para uso medicinal a base de cannabis, se torna preocupante el nivel medio de gobernabilidad que en general tienen las acciones propuestas, especialmente cuando se desarrollen capacitaciones por parte del sector industrial que estén específicamente direccionadas a promover sus productos.

Tabla 31. Estrategias de políticas sanitarias del sector

Variable estratégica	Concepto	Objetivo
Políticas sanitarias del sector	Corresponde a las condiciones que establece el Estado buscando garantizar de una manera integrada la salud de la población, promoviendo la participación responsable de todos los actores del sector.	Contar con monografías y estudios clínicos aceptados por la autoridad sanitaria que garanticen calidad, efectividad y seguridad de los productos medicinales cuyo principio activo es el cannabis.

Acciones	Importancia	Gobernabilidad			
		F	M	D	N
Elaborar un reglamento técnico para los procesos productivos y de control de calidad de los productos a base de cannabis.	5	X			
Validar metodologías analíticas que le permitan a los laboratorios de control de calidad de las entidades regulatorias realizar una adecuada inspección, vigilancia y control de los productos aprobados que se encuentren disponibles para los pacientes.	5	X			
Establecer un marco normativo sanitario claro y suficiente relativo a los requisitos y trámites de los diferentes productos que a base de cannabis se puedan llegar a desarrollar.	5	X			
Identificar la homologación de condiciones sanitarias con las agencias regulatorias internacionales.	5	X			
Actualizar la normatividad sanitaria conforme a la evidencia científica que para el uso de cannabis se valide técnicamente.	4	X			
Promover escenarios de intercambio de experiencias con homólogos internacionales líderes en el tema.	4	X			

Frente a las estrategias de políticas sanitarias del sector, sobresale el alto nivel de gobernabilidad e importancia que poseen las acciones propuestas, en gran medida porque se encuentran sujetas a las autoridades regulatorias nacionales representadas en las diferentes instituciones del Estado, y se convierte en la espina dorsal del sistema que garantiza calidad, seguridad y eficacia de los productos, lo cual redundará en competitividad del sector en los campos nacional e internacional.

Tabla 32. Estrategias de investigación y desarrollo de productos de cannabis

Variable estratégica	Concepto	Objetivo			
Investigación y desarrollo de productos de cannabis	Consiste en la definición de presentaciones farmacéuticas, concentraciones, compuestos, principios activos, etc., de productos a base de cannabis para uso medicinal, cumpliendo con los requisitos sanitarios que para tales fines estén vigentes.	Encontrar disponibles en el mercado medicamentos con registro sanitario (preparaciones farmacéuticas con base en plantas medicinales, medicamentos semisintéticos y de síntesis) a base de cannabis para el tratamiento de diversas patologías.			

Acciones	Importancia	Gobernabilidad			
		F	M	D	N
Destinar recursos para la investigación y el desarrollo de productos a base de cannabis.	5			X	
Realizar alianzas estratégicas entre la academia, la industria y el Estado, que permitan enfocar recursos hacia la investigación y el desarrollo de productos a base de cannabis, con el uso de últimas tecnologías.	5		X		
Facilitar becas y estudios de alto nivel (doctorados) para expertos científicos que desarrollen la investigación y el desarrollo de productos a base de cannabis.	4		X		
Establecer las necesidades reales de los pacientes para generar productos seguros y eficaces que sean sostenibles y rentables en el mercado.	4			X	

En relación con las estrategias de investigación y desarrollo de productos de cannabis, estas tienen una mediana y débil gobernabilidad, por lo cual será dispendioso concretar aspectos como los recursos para financiar la actividad de I+D, pero que se debe buscar materializar a través de instituciones como Colciencias.

Tabla 33. Estrategias de uso de alta tecnología en el sector productivo de cannabis

Variable estratégica	Concepto	Objetivo
Uso de alta tecnología en el sector productivo del cannabis.	Consiste en la incorporación de tecnología de avanzada en el proceso productivo de medicamentos a base de cannabis.	Emplear en la caracterización de plantas tecnologías de biología molecular y en las tecnologías para el cultivo eficiente técnicas como la acuaponía, hidroponía, método de raíces y agricultura de precisión, entre otras. Disponer de semillas modificadas genéticamente con características específicas en la concentración de sus compuestos (cannabidiol [CBD] y tetrahidrocannabinol [THC]). Realizar la extracción y el procesamiento de diferentes compuestos de cannabis con mayores niveles de eficiencia y recuperación a través de fluidos supercríticos a gran escala, e implementar métodos de conservación de los cannabinoides (conservación de composiciones medicinales de la degradación inducida por calor, luz [sol o artificial] y degradación oxidativa).

Acciones	Importancia	Gobernabilidad			
		F	M	D	N
Invertir recursos en tecnología de punta para el desarrollo de la etapa productiva del sector de cannabis medicinal.	5			X	
Apoyar a los pequeños y medianos cultivadores en el uso de tecnologías para el cultivo eficiente, con técnicas como la acuaponía, hidroponía, método de raíces y agricultura de precisión, entre otras.	4		X		
Implementar procesos de vigilancia tecnológica que permitan conocer el desarrollo de nuevas tecnologías y las ventajas de su adopción en los procesos productivos de cannabis medicinal, tales como la extracción y el procesamiento de diferentes compuestos de cannabis con mayores niveles de eficiencia y recuperación a través de fluidos supercríticos a gran escala, e implementación de métodos de conservación de los cannabinoides.	5			X	
Capacitar sobre el uso de tecnologías de biología molecular para la caracterización de plantas de cannabis.	4		X		

En relación con las estrategias de uso de alta tecnología en el sector productivo del cannabis, preocupa el bajo nivel de gobernabilidad que tienen las acciones propuestas, debido a que dependen mucho de los intereses y las necesidades de los diferentes actores que fungen como eslabones en la cadena productiva del cannabis.

11. CONCLUSIONES

El cannabis para uso medicinal es un fenómeno que está tomando relevancia en el país, dados los avances normativos y políticos que buscan fortalecer el mercado nacional con visión internacional. No obstante, varios países han avanzado por la senda del desarrollo de las propiedades del cannabis para su utilidad en el campo medicinal y farmacéutico, y Colombia apenas inicia su proceso de avanzar en ese camino.

Al respecto, la revisión de tendencias mundiales permitió auscultar aspectos como la predisposición legalizadora del cannabis para uso medicinal mundial, las condiciones ambientales adecuadas, la sustitución de cultivos ilícitos, el crecimiento de la producción nacional, la estabilidad jurídica para inversionistas nacionales y extranjeros, así como regulación sanitaria y el tratamiento de enfermedades. Mientras que la vigilancia tecnológica permitió identificar avances en la manipulación genética de las especies del cannabis, la inclusión de compuestos del cannabis para tratamientos de enfermedades, la creación de métodos de cultivo eficientes, las tecnologías y técnicas de extracción y el procesamiento de diferentes compuestos del cannabis con mayores niveles de eficiencia y recuperación y los métodos de conservación

de los cannabinoides. El uso de fluidos supercríticos a gran escala permite obtener extractos de alta calidad a partir de todas las partes de la planta de la marihuana, así como los métodos de identificación de los cannabinoides y los productos farmacéuticos de liberación prolongada a base de cannabis.

Por otra parte, se identificaron a los actores más relevantes que guardan relación con el devenir del fenómeno, entre los que se destacan las autoridades regulatorias nacionales, sector industrial del cannabis, inversionistas extranjeros, inversionistas nacionales, Colciencias, Procolombia, banca nacional e internacional, personal médico, pacientes, academia y comunidad científica, Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), productores y comercializadores ilegales, consumidores ilegales, sociedad civil, y los pequeños y medianos cultivadores de cannabis.

En consecuencia, se determinaron seis variables estratégicas para la construcción del futuro deseado (investigación y desarrollo de productos farmacéuticos, uso de alta tecnología en el sector productivo del cannabis, inversión extranjera, oportunidades de mercado, prescripción de productos para uso medicinal a base de cannabis y políticas sanitarias del sector), y una trayectoria de futuro que debe partir del escenario donde hay un bajo desarrollo de la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico, y por tanto poco crecimiento del mercado, hacia una situación que comprenda un alto desarrollo de la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico, para llegar en el largo plazo a un escenario en el cual encuentre un alto crecimiento de mercado.

Según los resultados obtenidos por el SMIC, las hipótesis del escenario apuesta son las más probables en el año 2037; el escenario 11111 confirma todas la hipótesis con una probabilidad de ocurrencia del 11,5 %.

Para que el proceso prospectivo tenga impacto real en el sector, era necesario pasar del plano de las probabilidades a la construcción de estrategias que le apunten a un objetivo definido y medible, desagregado en diversas acciones que permitan alcanzar el escenario apuesta. Este paso fundamental para el ejercicio prospectivo del proyecto fue abordado con la herramienta IGO (Importancia y Gobernabilidad).

Después de analizar los resultados del ejercicio prospectivo, se plantean en el sector de cannabis para uso medicinal grandes retos estratégicos, con el fin de alcanzar el futuro deseado y factible en el que se desarrollen aspectos como la investigación y el desarrollo de productos farmacéuticos, el uso de alta tecnología en el sector productivo del cannabis, la inversión extranjera, las oportunidades de mercado, la prescripción de productos para uso medicinal a base de cannabis y las políticas sanitarias del sector.

12. REFERENCIAS

- Alexander, A., Smith P. F. y Rosengren, R.J. (2009). Cannabinoids in the treatment of cancer. *Cancer Lett.*, 285(1), 6-12. <https://doi.org/10.1016/j.canlet.2009.04.005>
- Appendino, G., Gibbons, S., Giana, A., Pagani, A., Grassi, G., Stavri, M., Smith, E. y Rahma, M. M. (2008). Antibacterial cannabinoids from *Cannabis sativa*. A structure-activity study. *Journal of Nature*, 71(8), 1427-30. <https://doi.org/10.1021/np8002673>
- Aso, E. y Ferrer, I. (2014). Cannabinoids for treatment of Alzheimer's disease: moving toward the clinic. *Front. Pharmacol*, 5(37), 1-11. <https://doi.org/10.3389/fphar.2014.00037>
- Baker, D., Jackson, S. J. y Pryce, G. (2007). Cannabinoid control of neuroinflammation related to multiple sclerosis. *Br. J. Pharmacol.*, 152(5), 649-654. <https://doi.org/10.1038/sj.bjp.0707458>
- Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - BCN. (2016, 21 de marzo). *La tendencia a autorizar el uso medicinal de cannabis en las Américas*. <https://bit.ly/2Y7ZWCD>
- Booz, G. W. (2011). Cannabidiol as an emergent therapeutic strategy for lessening the impact of inflammation on oxidative

stress. *Free Radic. Biol. Med.*, 51(5), 1054-1061. <https://doi.org/10.1016/j.freeradbiomed.2011.01.007>

Bostwick, J. M. (2014). The use of cannabis for management of chronic pain. *Gen. Hosp. Psych.*, 36(1), 2-3. <https://doi.org/10.1016/j.genhosppsy.2013.08.004>

Blázquez, C., González-Feria, L., Álvarez, L., Hato, A., Llanos-Casanova, M. y Guzmán, M. (2004). Cannabinoids inhibit the vascular endothelial growth factor pathway in gliomas. *Cancer Res.*, 64(16), 5617-23. <https://doi.org/10.1158/0008-5472.CAN-03-3927>

Blázquez, C., Llanos-Casanova, M. M., Planas, A., Gómez del Pulgar, T., Villanueva, C., Fernández-Aceño, M. J., Aragonés, J., Huffman, J. W., Jorcano, J. L. y Guzmán, M. (2003). Inhibition of tumor angiogenesis by cannabinoids. *FASEB J.*, 17(3), 529-31. <https://doi.org/c6nkbw>

Brown, I., Cascio, M. G., Rotondo, D., Pertwee, R. G., Heys, S. D. y Wahle, K. W. (2013). Cannabinoids and omega-3/6 endocannabinoids as cell death and anticancer modulators. *Prog Lipid Res.*, 52(1), 80-109. <https://doi.org/10.1016/j.plipres.2012.10.001>

Burstein, S. y Salmonsén, R. (2009). Acylamido analogs of endocannabinoids selectively inhibit cancer cell proliferation. *Bioorganic & Medicinal Chemistry*, 16(22), 9644-9651. <https://doi.org/10.1016/j.bmc.2008.10.015>

Caffarel, M. M., Sarrió, D., Palacios, J., Guzmán, M. y Sánchez, C. (2006). Delta9-tetrahydrocannabinol inhibits cell cycle progression in human breast cancer cells through Cdc2 regulation. *Cancer Res.*, 66(13), 6615-6621. <https://doi.org/10.1158/0008-5472.CAN-05-4566>

Casado, V., Martínez-Yelamos, S., Martínez-Yelamos, A., Carmona, O., Alonso, L., Romero, L., Moral, E., Gubieras, L. y Arbizu, T. (2006). Direct and indirect costs of multiple sclerosis in Baix Llobregat (Catalonia, Spain), according to disability. *BMC*

Health Serv. Res., (6), 143. <https://doi.org/10.1186/1472-6963-6-143>

Comelli, F., Bettoni, I., Colleoni, M., Giagnoni, G. y Costa, B. (2009). Beneficial effects of a Cannabis sativa extract treatment on diabetes-induced neuropathy and oxidative stress. *Phytother. Res.*, 23(12), 1678-1684. <https://doi.org/10.1002/ptr.2806>

Cooper, G. S. y Stroehla, B. C. (2003). The epidemiology of autoimmune diseases. *Autoimmun Rev.*, 2(3), 119-125. <https://doi.org/cn8zhg>

Croxford, J. L. y Yamamura, T. (2010). Cannabinoids and the immune system: potential for the treatment of inflammatory diseases? *J. Neuroimmunol.*, 166(1-2), 3-18. <https://doi.org/10.1016/j.jneuroim.2005.04.023>

Custodio, N., Gutiérrez, C. y García, A. (2007). *Prevalencia de demencia en una comunidad urbana de Lima, Perú: un estudio puerta a puerta*. Proceedings of the XII Pan-American Congress of Neurology, Santo Domingo, Dominican Republic. Oct 11-17.

Devinsky, O., Cilio, R. M., Cross, H., Fernández-Ruiz, J., French, J., Hill, C., Katz, R., Di Marzo, V., Jutras-Aswad, D., Notcutt, W. G., Martínez-Orgado, J., Robson, P. J., Rohrback, B. G., Thiele, E., Whalley, B. y Friedman, D. (2014). Cannabidiol: pharmacology and potential therapeutic role in epilepsy and other neuropsychiatric disorders. *Epilepsia*, 55(6): 791-802. <https://doi.org/10.1111/epi.12631>

Dinero. (2017, 14 de septiembre). *Las apuestas detrás del cannabis medicinal*. Sección agroindustria. <https://bit.ly/30zeBl6>

Dinero. (2017, 3 de octubre). *El negocio legal de la marihuana se convirtió en generador de empleo*. Sección negocios. <https://bit.ly/2XMzM7W>

Di Marzo, V., Melck, D., Bisogno, T. y De Petrocellis, L. (1998). Endocannabinoids: endogenous cannabis binoid receptor ligands with neuromodulatory action. *Trends Neuroscience*,

21(12), 521-528. [https://doi.org/10.1016/s0166-2236\(98\)01283-1](https://doi.org/10.1016/s0166-2236(98)01283-1)

Di Marzo, V., Piscitelli, F. y Mechoulam, R. (2011). Cannabinoids and endocannabinoids in metabolic disorders with focus on diabetes. *Handb. Exp. Pharmacol.*, (203), 75-104. <https://doi.org/bvrjwb>

Durán, M. (2005). Uso terapéutico de los cannabinoides. *EGUZZILORE*, (19), 139-149. <https://www.ehu.es/documents/1736829/2174561/10Duran.pdf>

Durán, M., Laporte, Jr. y Capellà, D. (2004). Novedades sobre las potencialidades terapéuticas del cannabis y el sistema cannabinoide. *Medicina Clínica (Barc.)*, 122(10), 390-8. <https://bit.ly/2U5gdH1>

Durán, M. y Capellà, D. (2004). Uso terapéutico de los cannabinoides. *Adicciones*, 16(2), 143-52. <http://www.adicciones.es/index.php/adicciones/article/view/412/411>

El Espectador. (2017, 11 de julio). *Cannabis medicinal, una industria que también busca aliviar a un Puerto Rico en bancarrota*. <https://bit.ly/3cp4aKT>

El Herald. (2015, 5 de diciembre). *El negocio de la marihuana medicinal equivaldría al del banano y las flores*. Sección economía. <https://bit.ly/3eH5bzx>

El Mundo. (2017, 9 de octubre). *El cannabis medicinal: negocio con potencial en Colombia*. <https://bit.ly/3dttCAe>

El País. (2016, 12 de julio). *Colombia busca pisar fuerte en el mercado emergente de la marihuana medicinal*. <https://bit.ly/3gNntRG>

El Tiempo. (2017, 30 de marzo). *Estos son algunos países en los que la marihuana es legal*. <https://bit.ly/2ZZt1Y>

El Tiempo. (2017, 11 de agosto). *Listas normas para cultivos y producción de cannabis medicinal*. Sección justicia. <https://bit.ly/3eH5YQZ>

- El Tiempo. (2017, 5 de noviembre). *Colombia entrará como jugador a mercado mundial del cannabis medicinal*. <https://bit.ly/3cmfWpu>
- El Universal. (2017, 1 de octubre). *Khiron Colombia recibe primera licencia para el cultivo de Cannabis medicinal*. <https://bit.ly/2XSUljf>
- Ernest, S. (2015). Evolution and classification of Cannabis sativa (marijuana, hemp) in relation to human utilization. *The Botanical Review*, 81, 189-294. <https://doi.org/10.1007/s12229-015-9157-3>
- Escotado, A. (1998). *Historia general de las drogas*. 7.^a edición. Alianza.
- Escotado, A. (1999). *Historia general de las drogas*. Espasa Forum.
- Evans, F. J. (1997). The medicinal chemistry of cannabis: O'Shaughnessy's Legacy. *Pharmaceut Science*, 3(11), 533-537. <https://doi.org/10.1111/j.2042-7158.1997.tb00490.x>
- Farré, M., Farré, A., Fiz, J. y Torrens, M. (2017). Cannabis use in fibromyalgia. En (Ed.), *Handbook of cannabis and related pathologies: biology, pharmacology, diagnosis, and treatment* (pp. 158-167). Barcelona.
- Farzaei, M. H., Shahpiri, Z., Bahramsoltani, R., Nia, M. M., Najafi, F. y Rahimi, R. (2017). Efficacy and tolerability of phytomedicines in multiple sclerosis patients: a review. *CNS Drugs*, 31(10), 867-889. <https://doi.org/10.1007/s40263-017-0466-4>
- Fernández-Ruiz, J., Berrendero, F., Hernández, M. L. y Ramos, J. A. (2000). The endogenous cannabinoid system and brain development. *Trends Neurosciense*, 23(1), 14-20. <https://bit.ly/2Mp7bQQ>
- Fernández-Ruiz, J., Lastres-Becker, I., Cabranes, A., González, S. y Ramos, J. A. (2002). Endocannabinoids and basal ganglia functionality. *Prostag. Leukot Essent Fatty Acids*, 66(2-3), 257-267. <https://doi.org/10.1054/plef.2001.0350>

- Fernández-Ruiz, J., Romero, J., Velasco, G., Tolón, R. M., Ramos, J. A. y Guzmán, M. (2007). Cannabinoid CB2 receptor, a new target for controlling neural cell survival? *Trends Farmacol. Sci.*, 28(1), 39-45. <https://doi.org/10.1016/j.tips.2006.11.001>
- Ferri, C., Prince, M., Brayne, M., Brodaty, H., Fratiglioni, L., Ganguli, M., Hall, K., Hasegawa, K., Hendrie, H., Huang, Y., Jorm, A., Mathers, C., Menezes, P. R., Rimmer, E. y Scazufca, M. (2005). Global prevalence of dementia: a Delphi consensus study. *The Lancet*, 366(9503), 2112-2117. <https://bit.ly/2Blk38o>
- Fraguas-Sánchez, A. I., Fernández-Carballido, A. M. y Torres-Suárez, A. I. (2014). Cannabinoides: una prometedora herramienta para el desarrollo de nuevas terapias. *An. Real Acad. FARM*, (3), 555-577.
- Gaviria, A. (2014). *La marihuana con uso terapéutico en el contexto colombiano*. Ministerio de Salud y Protección Social, República de Colombia. <https://bit.ly/302BmWk>
- Global AIDS Up Date. (2016). *Informe 2016. ONUSIDA*. <https://bit.ly/383XxhU>
- Godet, M. (1993). *De la anticipación a la acción*. <https://bit.ly/36Un7nG>
- Godet, M. (2007). *Manual de prospectiva estratégica*. Tercera edición. Dunod. <https://bit.ly/375b3QR>
- Grimaldi, C., Pisanti, S., Laezza, C., Malfitano, A. M., Santoro, A., Vitale, M., Caruso, M. G., Notarnicola, M., Iacuzzo, I., Portella, G., Di Marzo, V. y Bifulco, M. (2006). Anandamide inhibits adhesion and migration of breast cancer cells. *Exp. Cell Res.*, 312(4), 363-73. <https://doi.org/10.1016/j.yexcr.2005.10.024>
- Guindon, J. y Hohman, A. G. (2009). The endocannabinoid system and pain. *CNS Neurol Disord Drug Targets*, 8(6), 403-421. <https://doi.org/10.2174/187152709789824660>
- Guzmán, M. (2003). Cannabinoids: potential anticancer agents. *Nat. Rev. Cancer*, 3(10), 745-755. <https://doi.org/10.1038/nrc1188>

- Guzmán, M., Sánchez, C. y Galve-Roperh, I. (2001). Control of the cell survival/death decision by cannabinoids. *J. Mol. Med.*, 78(11), 613-625. <https://doi.org/10.1007/s001090000177>
- Hampson, R. E. y Deadwyler, S. A. (1999). Cannabinoids, hippocampal function and memory. *Life Sciences*, 65(6-7), 715-723. [https://doi.org/10.1016/S0024-3205\(99\)00294-5](https://doi.org/10.1016/S0024-3205(99)00294-5)
- Helmer, C., Pasquier, F. y Dartigues, J. F. (2006). Epidemiology of Alzheimer disease and related disorders. *Medecine/Science (París)*, 22(3), 288-296. <https://doi.org/10.1051/medsci/2006223288>
- Herrera E., J. R., Caramelli, P., Silveira, A. S. y Nitrini, R. (2002). Epidemiologic survey of dementia in a community-dwelling Brazilian population. *Alzheimer Dis. Assoc. Disord.*, 16(2), 103-108. <https://doi.org/10.1097/00002093-200204000-00007>
- Hillard, C. J. (2000). Endocannabinoids and vascular function. *J Pharm. Exp. Ther.*, 294(1), 27-32. <http://jpet.aspetjournals.org/content/294/1/27>
- Horváth, B., Mukhopadhyay, P., Haskó, G. y Pacher, P. (2012). The endocannabinoid system and plant-derived cannabinoids in diabetes and diabetic complications. *Am. J. Pathol.*, 180(2), 432-42. <https://doi.org/10.1016/j.ajpath.2011.11.003>
- HSB Noticias. (2015, 11 de diciembre). *Prohíben importación de cannabis y sus derivados con fines medicinales*. <https://bit.ly/2Au1FtM>
- HSB Noticias. (2016, 26 de mayo). *Marihuana medicinal será alternativa de sustitución de cultivos ilícitos*. <https://bit.ly/3gMy7bu>
- Instituto Belisario Domínguez. (2016). *Cuadros analíticos de propuestas legislativas: cuadros analíticos sobre la regulación legal de la marihuana en diversos países del mundo*. <https://bit.ly/36Sx4Ch>

- Instituto Nacional de Salud - INS. (2015). *Carga de enfermedad por enfermedades crónicas no transmisibles y discapacidad en Colombia. Informe técnico*. Quinta edición. Observatorio Nacional de Salud. <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.1618.1523>
- Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima. (2016). *Opinión Jurídica. Boletín de publicación institucional*, (37), 1-15. <https://bit.ly/3gJVhPv>
- Jacobson, D. L., Gange, S. J., Rose, N. R. y Graham, N. M. (1997). Epidemiology and estimated population burden of selected autoimmune diseases in the United States. *Clin. Immunol Immunopathol*, 84(3), 223-243. <https://doi.org/10.1006/clin.1997.4412>
- Kindred, J. H., Li, K., Ketelhut, N. B., Proessl, F., Fling, B. W., Honce, J. M., Shaffer, W. R. y Rudroff, T. (2017). Cannabis use in people with Parkinson's disease and multiple sclerosis: a web-based investigation. *Complementary Therapies in Medicine*, (33), 99-104. <https://doi.org/10.1016/j.ctim.2017.07.002>
- Kogan, N. M. y Mechoulam, R. (2007). Cannabinoids in health and disease. *Dialogues Clin. Neurosci*, 9(4), 413-430. <https://doi.org/10.31887/DCNS.2007.9.4/nkogan>
- Kurtzke, J. F. (1991). Multiple sclerosis: changing times. *Neuroepidemiology*, 10(1), 1-8. <https://doi.org/10.1159/000110240>
- La República. (2016, 30 de abril). *PharmaCielo, Canalibio y Cannapharm le dan forma al mercado de la marihuana*. Sección empresas. <https://bit.ly/2XVffyk>
- La República. (2016, 11 de junio). *La medicina de última generación para tratamientos de cáncer será impagable*. <https://bit.ly/3ct9ayn>
- La República. (2017, 6 de octubre). *Minsalud otorgó la primera licencia para procesar marihuana medicinal en Colombia*. <https://bit.ly/2ZXXiln>

La República (Uruguay). (2013, 23 de agosto). *Preocupa marihuana transgénica desarrollada por Monsanto*. <https://bit.ly/3gLkNnF>

Lorenzo, P. y Leza, J. (2000). Utilidad terapéutica del cannabis y derivados. *Adicciones (Palma de Mallorca)*, 12(2), 149-168. <https://doi.org/10.20882/adicciones.678>

Maldonado, R., Valverde, O. y Berrendero, F. (2006). Involvement of the endocannabinoid system in drug addiction. *Trends in Neurosciences*, 29(4), 225-232. <https://doi.org/10.1016/j.tins.2006.01.008>

Martínez-Rodríguez, J. E., Munteis, E., Carreño, M., Blanco, Y., Roquer, J., Abanades, S., Graus, F. y Saiz, A. (2008). *Cannabis* use in Spanish patients with multiple sclerosis: fulfilment of patients' expectations? *J. Neurol. Sci.*, 273(1-2), 103-107. <https://doi.org/10.1016/j.jns.2008.06.037>

Matheo Software. (s. f.). *Investigación de patentes y análisis de datos*. <https://www.matheo-software.com/es/>

Mayorga, F. y Cárdenas, R. (2009). Los endocannabinoides: una opción terapéutica para el tratamiento del cáncer. *Vitae.*, 16(2), 259-267. <http://www.scielo.org.co/pdf/vitae/v16n2/v16n2a11.pdf>

McCrone, P., Heslin, M., Knapp, M., Bull, P. y Thompson, A. (2008). Multiple sclerosis in the UK: service use, costs, quality of life and disability. *Pharmacoeconomics*, 26(10), 847-860. <https://doi.org/10.2165/00019053-200826100-00005>

Medina-Redondo, F., Herrera-Carranza, J., Sanabria, C., Navarro, G., García-Moreno, J. M., Gamero, M. A., Páramo, M. D., Ruiz-Peña, J. L. y Izquierdo, G. (2004). The efficiency and cost-utility ratio of interferon beta in the treatment of multiple sclerosis in Andalusia. *Rev. Neurol.*, (39), 1-6. <https://doi.org/10.33588/rn.3901.2004097>

Merino, P. (2000). Vieja historia del cannabis y recientes prácticas preventivas

en Europa. *Adicciones*, 12(2), 275-280. <http://www.adicciones.es/index.php/adicciones/article/view/684/672>

Ministerio de Salud y Protección Social. (2014). *Informe GARPR 2014 - Seguimiento de la declaración de compromiso sobre el VIH/SIDA*. República de Colombia. <https://bit.ly/3eGKF27>

Ministerio de Salud y Protección Social. (2016). *Análisis de situación de salud visual en Colombia 2016. Convenio 519 de 2015*. Universidad Nacional de Colombia. <https://bit.ly/2Mojtch>

Mojica, F. J. (2006). Concepto y aplicación de la prospectiva estratégica. *Revista Med.* 14(1), 122-131. <https://www.redalyc.org/pdf/910/91014117.pdf>

Mojica, F. J. (2010). *Introducción a la prospectiva estratégica para la competitividad empresarial*. Universidad Externado de Colombia. <https://bit.ly/2Btoll3>

Mojica, F. J. (s. f.) *Dos modelos de la escuela voluntarista de prospectiva estratégica*. Universidad Externado de Colombia. <https://bit.ly/2MpuSsg>

Molero, A. E., Pino-Ramírez, G. y Maestre, G. E. (2007). High prevalence of dementia in a Caribbean population. *Neuroepidemiology*, (29), 107-112. <https://doi.org/10.1159/000109824>

Naveed, M., Ali Khan, T., Ali, I., Hassan, A., Zaheer Ud Din, A. H., Hassan, Z., Tabassum, S., Majid, S. A. y Rehman, M. U. (2014). In vitro antibacterial activity of Cannabis sativa leaf extracts to some selective pathogenic bacterial strains. *International Journal of Biosciences*, 4(4), 65-70. <https://doi.org/10.12692/ijb/4.4.65-70>

Nithipatikon, K., Endsley, M. P., Isbell, M. A., Wheelock, C. E., Mammock, B. D., y Campbell, W. B. (2005). A new class of inhibitors of 2-arachidonoylglycerol hydrolysis and invasion of prostate cancer cells. *Biochem Biophys. Res. Commun.*, 332(4), 1028-1033. <https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2005.05.049>

- Noseworthy, J. H., Lucchinetti, C., Rodríguez, M. y Weinshenker, B. G. (2000). Multiple sclerosis. *N. Engl. J. Med.*, 343(13), 938-952. <https://doi.org/10.1056/NEJM200009283431307>
- Organización de las Naciones Unidas - ONU. (2016). *La regulación del cannabis y los tratados de drogas de la ONU: estrategias para la reforma*. <https://bit.ly/36Toblw>
- Organización Mundial de la Salud - OMS. (2014). *Tratamiento antirretroviral bajo la lupa: un análisis de salud pública en Latinoamérica y el Caribe*. Organización Panamericana de la Salud. <https://bit.ly/2ACSZB5>
- Organización Mundial de la Salud - OMS. (2017). *Epilepsia*. Nota descriptiva. <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs999/es/>
- Park, F., Potukuchi, P. K., Moradi, H. y Kovesdy, C.P. (2017). Cannabinoids and the kidney: effects in health and disease. *American Journal of Physiology - Renal Physiology*, 313(5), F1124-F1132. <https://doi.org/10.1152/ajprenal.00290.2017>
- Parolaro, D. (1999). Presence and functional regulation of cannabinoid receptors in immune cells. *Life Sciences*, 65(6-7), 637-644. [https://doi.org/10.1016/S0024-3205\(99\)00286-6](https://doi.org/10.1016/S0024-3205(99)00286-6)
- Pergam, S. A., Woodfield, M. C., Lee, C. M., Cheng, G.-S., Baker, K. K., Marquis, S. R. y Fann, J.R. (2017). Cannabis use among patients at a comprehensive cancer center in a state with legalized medicinal and recreational use. *Cancer*, 123(22), 4488-4497. <https://doi.org/10.1002/cncr.30879>
- Phillips, C. J. (2004). The cost of multiple sclerosis and the cost effectiveness of disease-modifying agents in its treatment. *CNS Drugs*, 18(9), 561-574. <https://doi.org/10.2165/00023210-200418090-00002>
- Pinar-Sueiro, S., Rodríguez-Puertas, R. y Vecino, E. (2011). Aplicaciones de los cannabinoides en glaucoma. *Archivos de la Sociedad Española de Oftalmología*, 86(1). <https://bit.ly/3012F3d>

- Piomelli, D., Giuffrida, A., Calignano, A. y Rodriguez de Fonseca, F. (2000). The endocannabinoid system as a target for therapeutic drugs. *Trends Pharmacol Science*, 21(6), 218-24. <https://doi.org/d7pdwn>
- Portafolio. (2017, 25 de septiembre). *El negocio de la marihuana medicinal atrae a varios países*. Sección negocios. <https://bit.ly/2U4KWnI>
- Portafolio. (2017, 24 de octubre). *El mercado de la marihuana medicinal puede ser mayor al del café y las flores juntos*. Sección negocios. <https://bit.ly/3027J03>
- Porter, B. y Jacobson, C. C. (2013). Report of a parent survey of cannabidiol-enriched cannabis use in pediatric treatment-resistant epilepsy. *Epilepsy Behav.*, 29(3), 574-577. <https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2013.08.037>
- Publmetro. (s. f.). *En Bogotá hay una granja de marihuana legal*. <https://bit.ly/2Mkoldo>
- Pradilla, G., Vesga, B. E., León-Sarmiento, F. E., Bautista, L., Núñez, L. C., Vesga, E. y Gamboa, N. R. (2002). Neuroepidemiology in the eastern region of Colombia. *Rev. Neurol.*, 34(11), 1035-1043. <https://bit.ly/3dtoooi>
- Pradilla, G., Vesga, B. E., León-Sarmiento, F. E. y Grupo Geneco. (2003). Estudio Neuroepidemiológico Nacional (EPINEURO) colombiano. *Pan. Am. J. of Public. Health*, 14(2), 104-111. <https://bit.ly/3cmLLhW>
- Ramos, J. A. y Fernández, J. (2000). Uso de los cannabinoides a través de la historia. *Adicciones*, 12(2), 19-31. <http://www.adicciones.es/index.php/adicciones/article/view/670/659>
- Rog, D. (2010). Cannabis-based medicines in multiple sclerosis - A review of clinical studies. *Immunobiology*, 215(8), 658-672. <https://doi.org/10.1016/j.imbio.2010.03.009>
- Rojas, E. G., Gil, G. P. y Rodríguez, J. (2017). *Productos medicinales a base de cannabis*. Tesis de maestría, Universidad

Externado de Colombia. <https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/295>

- Romero, J., Lastres-Becker, I., Miguel de, R., Berrendero, F., Ramos, J. A. y Fernández-Ruiz, J. J. (2002). The endogenous cannabinoid system and the basal ganglia: biochemical, pharmacological and therapeutic aspects. *Pharm. Ther.*, 95(2), 137-152. <https://bit.ly/3gM9OtX>
- Romero-Sandoval, E. A., Kolano, A. L. y Alvarado-Vázquez, P. A. (2017). Cannabis and cannabinoids for chronic pain. *Current Rheumatology Reports*, 19(11), 67. <https://doi.org/10.1007/s11926-017-0693-1>
- Rosselli, D., Ardila, A., Pradilla, G., Morillo, L., Bautista, L., Rey, O. y Camacho, M. (2000). The mini-mental state examination as a selected diagnostic test for dementia: a Colombian population study. *Rev. Neurol.*, 30(5), 428-432. <https://doi.org/10.33588/rn.3005.99125>
- Ruiz, H. (1979). Implicaciones sociales y económicas de la producción de marihuana. En Asociación Nacional de Instituciones Financieras, *Marihuana. Legalización o represión*. Biblioteca Anif de Economía (pp. 107-228).
- Ruiz de Sánchez, C., Nariño, N. y Muñoz, J. F. (2010). Epidemiology and burden of Alzheimer disease. *Acta Neurológica Colombiana*, 26(3), 87-94. https://www.acnweb.org/acta/acta_2010_26_Supl3_1_87-94.pdf
- Ruiz-Valdepeñas, L., Benito, C., Tolón, R. M., Martínez-Orgado, J. A. y Romero, J. (2010). The endocannabinoid system and amyloid-related diseases. *Exp. Neurol*, 224(1), 66-73. <https://doi.org/10.1016/j.expneurol.2010.03.024>
- Ryan, D., Drysdale, A. J., Lafourcade, C., Pertwee, R. G. y Platt, B. (2009). Cannabidiol targets mitochondria to regulate intracellular Ca²⁺ levels. *Journal of Neurosciences*, 29(7), 2053-2063. <https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.4212-08.2009>
- Sáenz-Rovner, E. (2007). La prehistoria de la marihuana en Colombia: consumo y cultivos entre los años 30 y 60.

Cuadernos de Economía, 26(47), 205-222. <https://bit.ly/2BpcayN>

Saito, V. M., Resende, R. M. y Teixeira, A. L. (2012). Cannabinoid modulation of neuroinflammatory disorders. *Curr. Neuroparmacol*, 10(2), 159-66. <https://doi.org/10.2174/157015912800604515>

Sánchez, J. L., Aguirre, C., Arcos-Burgos, O. M., Jiménez-Ramírez, M. E., Jiménez, F. E., León-Sarmiento, J., Pareja-Ángel, G., Pradilla-Ardila, B., Uribe, C. S., Uribe, A., Villa-López, M. y Volcy-Gómez, L. G. (2000). Prevalence of multiple sclerosis in Colombia. *Rev. Neurol.*, 31(12), 1101-1103. <https://doi.org/10.33588/rn.3112.2000492>

Sarfaraz, S., Afaq, F., Adhami, V. D. y Mukhtar H. (2005). Cannabinoid receptors as novel target for the treatment of prostate cancer. *Cancer Res.*, 65(5), 1635-1641. <https://doi.org/10.1158/0008-5472.CAN-04-3410>

Semana. (2016, 29 de agosto). *Las enfermedades más costosas del país*. <https://bit.ly/2Uk9j7x>

Servicio de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva de la Diputación Foral de Bizkaia, Zaintek. (2003). *Guía de Vigilancia Tecnológica: Sistema de información estratégica en las pymes*. España. <https://bit.ly/2U26PnJ>

Sociedad Española de Investigación sobre Cannabinoides. (2009). *Actualización sobre el potencial terapéutico de los cannabinoides*. Departamento de bioquímica y biología molecular. Universidad Complutense de Madrid. <https://bit.ly/2yXWZMj>

Ste-Marie, P. A., Shir, Y., Rampakakis, E., Sampalis, J. S., Karellis, A., Cohen, M., Starr, M., Ware, M. A. y Fitzcharles, M.-A. (2016). Survey of herbal cannabis (marijuana) use in rheumatology clinic attenders with a rheumatologist confirmed diagnosis. *Pain*, 157(12), 2792-2797. <https://doi.org/10.1097/j.pain.0000000000000706>

- Tanasescu, R. y Constantinescu, C. S. (2010). Cannabinoids and the immune system: an overview. *Immunobiology*, 215(8), 588-597. <https://doi.org/10.1016/j.imbio.2009.12.005>
- Toro, J., Sarmiento, O. L., Díaz del Castillo, A., Satizábal, C. L., Ramírez, J. D., Montenegro, A. C., **Góngora**, M. C., Quiñones, J. A., Díaz, A. y Tobón, A. (2007). Prevalence of multiple sclerosis in Bogotá, Colombia. *Neuroepidemiology*, (28), 33-38. <https://doi.org/10.1159/000097854>
- Turgeman, I. y Bar-Sela, G. (2017). Cannabis **use in palliative oncology**: a review of the evidence for popular indications. *Israel Medical Association Journal*, 19(2), 85-88.
- Urgente.bo. (2017, 5 de septiembre). *El dolor crónico es enfermedad y afecta a más de 3 millones de bolivianos*. <https://bit.ly/2U4VL9f>
- Yih-Chung, T., Xiang, L., Tien Y., W., Harry, Q., Tin, A. y Ching-Yu, C. (2014). Global prevalence of glaucoma and projections of glaucoma burden through 2040: a systematic review and meta-analysis. *Ophthalmology*, 121(11), 2081-2090. <https://doi.org/10.1016/j.ophtha.2014.05.013>
- Walker, J. M., Hohmann, A. G., Martin, W. J., Strangman, N. M., Huan, S. M. y Tsou, K. (1999). The neurobiology of cannabinoid analgesia. *Life Science*, 65, 665-673. [https://doi.org/10.1016/S0024-3205\(99\)00289-1](https://doi.org/10.1016/S0024-3205(99)00289-1)
- Wenger, T., Toth, B. E., Juaneda, C., Leonardelli, J. y Tramu, G. (1999). The effects of cannabinoids on the regulation of reproduction. *Life Sciences*, 65(6-7), 665-673. [https://doi.org/10.1016/S0024-3205\(99\)00289-1](https://doi.org/10.1016/S0024-3205(99)00289-1)
- Wilsey, B., Marcotte, T., Deutsch, R., Gouaux, B., Sakai, S. y Donaghe, H. (2013). Low-dose vaporized cannabis significantly improves neuropathic pain. *J.Pain.*, 14(2), 136-48. <https://doi.org/10.1016/j.jpain.2012.10.009>
- Wilsey, B., Marcotte, T., Tsodikov, A., Millman, J., Bentley, H., Gouaux, B. y Fishman, S. (2008). A randomized, placebo-controlled, crossover trial of cannabis cigarettes

in neuropathic pain. *J. Pain.*, 9(6), 506-21. <https://doi.org/10.1016/j.jpain.2007.12.010>

Woolridge, E. (2005). Cannabis use in HIV for pain and other medical symptoms. *J. Pain Symptom Manage.*, 29(4), 358-367. <https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2004.07.011>

Zozaya-Aldana, B., Medina-Rodríguez, I. y Tamayo-Pineda, N. (2011). Cannabinoides y su posible uso en glaucoma. *Rev. Cubana Far.*, 45(3), 439-448.

EX UMBRA IN SOLEM

Dirección de Investigación
2021

UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

www.ucundinamarca.edu.co

Universidad
de cundinamarca

[ucundinamarcaoficial](https://twitter.com/ucundinamarcaoficial)

[@ucundinamarca](https://www.instagram.com/ucundinamarca)

[UCUNDINAMARCATV](https://www.youtube.com/UCUNDINAMARCATV)

Vigilada MinEducación