

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: AAAr113
	PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO	VERSIÓN: 3
	DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	VIGENCIA: 2017-11-16
		PAGINA: 1 de 8

Código de la dependencia.

FECHA	viernes, 8 de marzo de 2019
--------------	-----------------------------

Señores
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
 BIBLIOTECA
 Ciudad

UNIDAD REGIONAL	Sede Fusagasugá
------------------------	-----------------

TIPO DE DOCUMENTO	Pasantía
--------------------------	----------

FACULTAD	Ciencias Agropecuarias
-----------------	------------------------

NIVEL ACADÉMICO DE FORMACIÓN O PROCESO	Pregrado
---	----------

PROGRAMA ACADÉMICO	Zootecnia
---------------------------	------------------

El Autor(Es):

APELLIDOS COMPLETOS	NOMBRES COMPLETOS	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN
VILLALBA SANABRIA	RAUL DAVID	1069742137

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
 Teléfono (091) 8281483 Línea Gratuita 018000976000
 www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
 NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
 Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: AAAr113
	PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO	VERSIÓN: 3
	DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	VIGENCIA: 2017-11-16
		PAGINA: 2 de 8

Director(Es) y/o Asesor(Es) del documento:

APELLIDOS COMPLETOS	NOMBRES COMPLETOS
CONTRERAS MARQUEZ	DAVID ESTEBAN

TÍTULO DEL DOCUMENTO
DESEMPEÑO PRODUCTIVO DE CANINOS EN REFUGIO RECIBIENDO DIETAS CON BASE EN ALIMENTOS CRUDOS BIOLÓGICAMENTE APROPIADOS

SUBTÍTULO (Aplica solo para Tesis, Artículos Científicos, Disertaciones, Objetos Virtuales de Aprendizaje)

TRABAJO PARA OPTAR AL TÍTULO DE: Aplica para Tesis/Trabajo de Grado/Pasantía
Zootecnista

AÑO DE EDICION DEL DOCUMENTO	NÚMERO DE PÁGINAS
07/03/2019	33

DESCRITORES O PALABRAS CLAVES EN ESPAÑOL E INGLÉS (Usar 6 descriptores o palabras claves)	
ESPAÑOL	INGLÉS
1.Nutricion	Nutrition
2.perros	Dogs
3.desempeño	performance

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono (091) 8281483 Línea Gratuita 018000976000
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: AAAR113
	PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO	VERSIÓN: 3
	DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	VIGENCIA: 2017-11-16
		PAGINA: 3 de 8

4. bienestar animal	animal welfare
5.	
6.	

RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS

(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español):

El presente trabajo contiene la implementación de dietas crudas para ser suministradas en perros como alternativa de alimentación, en la Empresa ALIMENTOS RIE SAS, ubicada en el municipio de Granada, departamento de Cundinamarca, donde se brindó la asistencia técnica para el desarrollo de la pasantía y funcionamiento del proyecto. El trabajo se realizó con el objetivo de evaluar el desempeño productivo de caninos en refugio recibiendo dietas con base en alimentos crudos biológicamente apropiados. Se trabajó con treinta animales de diferente sexo, agrupados en tres tratamientos de 10 animales cada (n=10), siendo: A®= 600 gr de alimento comercial; A®+BARF= 300 gr de alimento comercial más 500 gr de alimento crudo biológicamente apropiado; BARF= 1000 gr de alimento crudo biológicamente apropiado. Para evaluar los efectos de la dieta en el desempeño de los caninos, los animales fueron pesados en ayuno a inicio y final del proyecto (30 días). Las muestras de los alimentos ofrecidos a los caninos fueron colectadas y enviadas al laboratorio de nutrición de la Universidad de Cundinamarca, para determinar la composición bromatológica y el consumo de cada uno de los componentes nutricionales de la dieta. Los animales del tratamiento BARF presentaron mayor ganancia media diaria, entre tanto, los del tratamiento A® presentaron mayor consumo de MS, MO, EE y CNF. La alimentación con dietas BARF mejora la conversión alimenticia y el desempeño productivo de caninos de diferentes clases sexuales.

Por lo mencionado anteriormente, se establecieron 3 objetivos específicos en 3 fases:

Fase de identificación y pesaje de caninos para determinación de ganancia de peso, posteriormente identificación de grupos y selección de animales para tratamientos.

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: AAAr113
	PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO	VERSIÓN: 3
	DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	VIGENCIA: 2017-11-16
		PAGINA: 4 de 8

Fase de caracterización composicional del alimento crudo biológicamente adecuado en los laboratorios de la universidad de Cundinamarca sede Fusagasugá.

Fase final de desempeño y conversión alimenticia de grupo de animales con sus diferentes dietas.

The present work contains the implementation of raw diets to be supplied in dogs as an alternative to feed, in the company FOODS RIE SAS, located in the municipality of Granada, department of Cundinamarca, where technical assistance was provided for the development of the internship and operation of the project. The work was carried out with the objective of evaluating the productive performance of canines in refuge receiving diets based on biologically appropriate raw foods. We worked with thirty animals of different sex, grouped in three treatments of 10 animals each (n = 10), being: A® = 600 gr of commercial feed; A® + BARF = 300 g of commercial feed plus 500 g of biologically appropriate raw food; BARF = 1000 gr of biologically appropriate raw food. To evaluate the effects of diet on the performance of the canines, the animals were weighed in fasting at the beginning and end of the project (30 days). The samples of the food offered to the dogs were collected and sent to the nutrition laboratory of the University of Cundinamarca, to determine the bromatological composition and consumption of each of the nutritional components of the diet. The animals of the BARF treatment presented greater average daily gain, meanwhile, those of the A® treatment showed higher consumption of MS, MO, EE and CNF. The feeding with diets BARF improves the alimentary conversion and the productive performance of canines of different sexual classes.

For the aforementioned, 3 specific objectives were established in 3 phases:

Canine identification and weighing phase to determine weight gain, later identification of groups and selection of animals for treatments.

Phase of compositional characterization of the biologically adequate raw food in the laboratories of the University of Cundinamarca, Fusagasugá headquarters.

Final phase of performance and feed conversion of group of animals with their different diets.



MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: AAAr113
PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO	VERSIÓN: 3
DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	VIGENCIA: 2017-11-16
	PAGINA: 5 de 8

AUTORIZACION DE PUBLICACIÓN

Por medio del presente escrito autorizo (Autorizamos) a la Universidad de Cundinamarca para que, en desarrollo de la presente licencia de uso parcial, pueda ejercer sobre mí (nuestra) obra las atribuciones que se indican a continuación, teniendo en cuenta que, en cualquier caso, la finalidad perseguida será facilitar, difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación.

En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de la presente licencia se autoriza a la Universidad de Cundinamarca, a los usuarios de la Biblioteca de la Universidad; así como a los usuarios de las redes, bases de datos y demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado una alianza, son:

Marque con una "X":

AUTORIZO (AUTORIZAMOS)	SI	NO
1. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer.	x	
2. La comunicación pública por cualquier procedimiento o medio físico o electrónico, así como su puesta a disposición en Internet.		
3. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previa alianza perfeccionada con la Universidad de Cundinamarca para efectos de satisfacer los fines previstos. En este evento, tales sitios y sus usuarios tendrán las mismas facultades que las aquí concedidas con las mismas limitaciones y condiciones.	x	
4. La inclusión en el Repositorio Institucional.	x	

De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin ánimo de lucro ni de comercialización.

Para el caso de las Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, de manera complementaria, garantizo(garantizamos) en mi(nuestra) calidad de estudiante(s) y por ende autor(es) exclusivo(s), que la Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía en cuestión, es producto de mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi(nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro



MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: AAAR113
PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO	VERSIÓN: 3
DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	VIGENCIA: 2017-11-16
	PAGINA: 6 de 8

(aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestra) competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos.

Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen del Derecho de Autor.

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “*Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores*”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Universidad de Cundinamarca está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia.

NOTA: (Para Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía):

Información Confidencial:

Esta Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, contiene información privilegiada, estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de la investigación que se adelanta y cuyos resultados finales no se han publicado. **SI ___ NO ___x.**

En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos), en carta adjunta tal situación con el fin de que se mantenga la restricción de acceso.

LICENCIA DE PUBLICACIÓN

Como titular(es) del derecho de autor, confiero(erimos) a la Universidad de Cundinamarca una licencia no exclusiva, limitada y gratuita sobre la obra que se integrará en el Repositorio Institucional, que se ajusta a las siguientes características:

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono (091) 8281483 Línea Gratuita 018000976000
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2



MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: AAAR113
PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO	VERSIÓN: 3
DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	VIGENCIA: 2017-11-16
	PAGINA: 7 de 8

- a) Estará vigente a partir de la fecha de inclusión en el repositorio, por un plazo de 5 años, que serán prorrogables indefinidamente por el tiempo que dure el derecho patrimonial del autor. El autor podrá dar por terminada la licencia solicitándolo a la Universidad por escrito. (Para el caso de los Recursos Educativos Digitales, la Licencia de Publicación será permanente).
- b) Autoriza a la Universidad de Cundinamarca a publicar la obra en formato y/o soporte digital, conociendo que, dado que se publica en Internet, por este hecho circula con un alcance mundial.
- c) Los titulares aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto, renuncian a recibir beneficio alguno por la publicación, distribución, comunicación pública y cualquier otro uso que se haga en los términos de la presente licencia y de la licencia de uso con que se publica.
- d) El(Los) Autor(es), garantizo(amos) que el documento en cuestión, es producto de mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro(aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos.
- e) En todo caso la Universidad de Cundinamarca se compromete a indicar siempre la autoría incluyendo el nombre del autor y la fecha de publicación.
- f) Los titulares autorizan a la Universidad para incluir la obra en los índices y buscadores que estimen necesarios para promover su difusión.
- g) Los titulares aceptan que la Universidad de Cundinamarca pueda convertir el documento a cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital.
- h) Los titulares autorizan que la obra sea puesta a disposición del público en los términos autorizados en los literales anteriores bajo los límites definidos por la universidad en el "Manual del Repositorio Institucional AAAM003"
- i) Para el caso de los Recursos Educativos Digitales producidos por la Oficina de Educación Virtual, sus contenidos de publicación se rigen bajo la Licencia Creative

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: AAAR113
	PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO	VERSIÓN: 3
	DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	VIGENCIA: 2017-11-16
		PAGINA: 8 de 8

Commons: Atribución- No comercial- Compartir Igual.



j) Para el caso de los Artículos Científicos y Revistas, sus contenidos se rigen bajo la Licencia Creative Commons Atribución- No comercial- Sin derivar.



Nota:

Si el documento se basa en un trabajo que ha sido patrocinado o apoyado por una entidad, con excepción de Universidad de Cundinamarca, los autores garantizan que se ha cumplido con los derechos y obligaciones requeridos por el respectivo contrato o acuerdo.

La obra que se integrará en el Repositorio Institucional, está en el(los) siguiente(s) archivo(s).

Nombre completo del Archivo Incluida su Extensión (Ej. PerezJuan2017.pdf)	Tipo de documento (ej. Texto, imagen, video, etc.)
1. Desempeño productivo de caninos en refugio recibiendo dietas con base en alimentos crudos biológicamente apropiados .pdf	TEXTO
2.	
3.	
4.	

En constancia de lo anterior, Firmo (amos) el presente documento:

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS	FIRMA (autógrafa)
VILLALBA SANABRIA RAUL DAVID	

Código Serie Documental (Ver Tabla de Retención Documental).

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
 Teléfono (091) 8281483 Línea Gratuita 018000976000
 www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
 NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
 Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*

**DESEMPEÑO PRODUCTIVO DE CANINOS EN REFUGIO RECIBIENDO DIETAS
CON BASE EN ALIMENTOS CRUDOS BIOLÓGICAMENTE APROPIADOS**

RAUL DAVID VILLALBA SANABRIA

**UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS
PROGRAMA DE ZOOTECNIA
FUSAGASUGÁ
2019**

**DESEMPEÑO PRODUCTIVO DE CANINOS EN REFUGIO RECIBIENDO DIETAS
CON BASE EN ALIMENTOS CRUDOS BIOLÓGICAMENTE APROPIADOS**

**Trabajo de grado opción pasantía presentado como requisito parcial para optar el título
Zootecnista**

ASESOR

David Esteban Contreras Márquez

Médico Veterinario Zootecnista. MSc en Nutrición y Reproducción de Rumiantes.

**UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS
PROGRAMA DE ZOOTECNIA
FUSAGASUGÁ**

2019

NOTA DE ACEPTACIÓN _____

FIRMA DEL JURADO _____

FIRMA DEL JURADO _____

Fusagasugá _____ **de** _____ **del 2019**

DEDICATORIA

Dedico este trabajo primero que todo a Dios y la Virgen María por guiarme y bendecirme siempre a lo largo de mi vida, a mi papá José Raúl Villalba Gaona y mi Betty Mabel Sanabria quienes con esfuerzo, amor y dedicación me han brindado un hogar, apoyo incondicional y una magnífica educación, que me han incentivado a hacer las cosas bien.

También dedico este trabajo a todas las personas que hicieron parte de este proceso de Universidad, a mis amigos, compañeros y profesores que con sus conocimientos y amistad pusieron un granito de arena para mi formación profesional.

Raúl David Villalba Sanabria

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a Dios y a mi familia por ser esa estructura, esa base en mi vida, a mis profesores que han estado durante el transcurso de toda mi carrera universitaria, pero sobre todo a la Universidad de Cundinamarca porque durante estos años se convirtió en mi segunda casa donde he aprendido que la vida siempre me pondrá obstáculos pero hay que luchar, porque cuando las cosas se hacen con esfuerzo la recompensa será mayor y muy satisfactoria, al docente Edwin Correa Rojas quien fue colaborador de la parte estadística del trabajo.

Raúl David Villalba Sanabria

TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN

1. INTRODUCCIÓN
2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
3. JUSTIFICACIÓN
4. OBJETIVOS DEL PROYECTO
 - 4.1 OBJETIVO GENERAL
 - 4.2 OBJETIVO ESPECÍFICO
5. MARCO DE REFERENCIA
 - 5.1 MARCO TEÓRICO
 - 5.2 MARCO CONCEPTUAL
 - 5.2.1 CONTROL SANITARIO DE PERROS
 - 5.3 MARCO LEGAL
 - 5.3.1 MARCO LEGAL
 - 5.3.2 LEY 84 DE 1989
 - 5.3.3 LEY 84 DE 1989, EL CÓDIGO PENAL
 - 5.4 MARCO GEOGRÁFICO
 - 5.4.1 GEORREFERENCIACIÓN
6. DISEÑO METODOLOGICO
 - 6.1 PROCESO METODOLÓGICO
 - 6.2.1 FASE DE IDENTIFICACIÓN
7. RESULTADOS
 - 7.1 ANÁLISIS HIPOTETICO-DEDUCTIVO
8. DISCUSIÓN

9. CUALIFICACION DE PROCESO

10. CONCLUSIONES

11. RECOMENDACIONES

12. BIBLIOGRAFIA

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Composición nutricional de alimento crudo y concentrado comercial

Tabla 2. Desempeño productivo

Tabla 3. Componentes nutricionales de alimento crudo.

RESUMEN

El presente trabajo contiene la implementación de dietas crudas para ser suministradas en perros como alternativa de alimentación, en la Empresa ALIMENTOS RIE SAS, ubicada en el municipio de Granada, departamento de Cundinamarca, donde se brindó la asistencia técnica para el desarrollo de la pasantía y funcionamiento del proyecto. El trabajo se realizó con el objetivo de evaluar el desempeño productivo de caninos en refugio recibiendo dietas con base en alimentos crudos biológicamente apropiados. Se trabajó con treinta animales de diferente sexo, agrupados en tres tratamientos de 10 animales cada ($n=10$), siendo: A®= 600 gr de alimento comercial; A®+BARF= 300 gr de alimento comercial más 500 gr de alimento crudo biológicamente apropiado; BARF= 1000 gr de alimento crudo biológicamente apropiado. Para evaluar los efectos de la dieta en el desempeño de los caninos, los animales fueron pesados en ayuno a inicio y final del proyecto (30 días). Las muestras de los alimentos ofrecidos a los caninos fueron colectadas y enviadas al laboratorio de nutrición de la Universidad de Cundinamarca, para determinar la composición bromatológica y el consumo de cada uno de los componentes nutricionales de la dieta. Los animales del tratamiento BARF presentaron mayor ganancia media diaria, entre tanto, los del tratamiento A® presentaron mayor consumo de MS, MO, EE y CNF. La alimentación con dietas BARF mejora la conversión alimenticia y el desempeño productivo de caninos de diferentes clases sexuales.

Por lo mencionado anteriormente, se establecieron 3 objetivos específicos en 3 fases:

Fase de identificación y pesaje de caninos para determinación de ganancia de peso, posteriormente identificación de grupos y selección de animales para tratamientos.

Fase de caracterización composicional del alimento crudo biológicamente adecuado en los laboratorios de la universidad de Cundinamarca sede Fusagasugá.

Fase final de desempeño y conversión alimenticia de grupo de animales con sus diferentes dietas.

ABSTRACT

The present work contains the implementation of raw diets to be supplied in dogs as an alternative source of food in the sector of Granada Cundinamarca specifically in the food company Rie SAS. Where technical assistance was provided for the development and operation of the project in work was carried out with the objective of evaluating the productive performance of canines in refuge receiving diets based on biologically appropriate raw foods. Thirty animals of different sexual classes were housed in three treatments of 10 animals each (n = 10), being: A® = 600 gr of commercial feed; A® + BARF = 300 g of commercial feed plus 500 g of biologically appropriate raw food; BARF = 1000 gr of biologically appropriate raw food. To evaluate the effects of diet on the performance of the canines, the animals were weighed in fasting at the beginning and end of the project (30 days). Samples of the food offered to the dogs were collected and sent to the nutrition laboratory to determine the bromatological composition and consumption of each of the nutritional components of the diet. Animals of the BARF treatment had greater average daily gain, meanwhile, those of the A® treatment showed higher consumption of MS, MO, EE and CNF. Feeding with diets BARF improves the feed conversion and the productive performance of canines of different sexual classes.

For the aforementioned, 3 specific objectives were established in 3 phases:

Canine identification and weighing phase for weight gain determination, later identification of groups and selection of animals for treatments.

Phase of compositional characterization of the biologically adequate raw food in the laboratories of the University of Cundinamarca, Fusagasugá headquarters.

Final phase of performance and feed conversion of group of animals with their different diets

1. INTRODUCCIÓN

La especie canina ha tenido un incremento extraordinario durante los últimos años, con el auge de la tenencia de mascotas por parte de la población humana. Su crecimiento es tan acelerado, que se estima que la mayor cantidad del alimento producido para la alimentación de animales en el mundo se destina a la alimentación de animales de compañía.

El alimento crudo biológicamente apropiado o (ACBA) es una dieta natural elaborado en casa, que no posee colorantes, ni conservantes, es un alimento compuesto de materias primas crudas como la carne, pollo, hueso carnosos, frutas y verduras.¹

Desafortunadamente, en la actualidad no son muchos los estudios realizados acerca de la elaboración de dietas crudas, como tal, estos estudios han venido en aumento dada la tendencia de alimentar a los canes con un alimento que sea más natural y libre de químicos para su alimentación, también se están elaborando dietas de acuerdo a los requerimientos de los animales, como también distintas formulaciones y tipos de embutidos, por lo tanto es de gran importancia la elaboración de dietas orgánicas, ya que aporta nuevas alternativas de alimentación para los caninos y felinos.

¹ Cepeda Rojas, L. J., Guzmán, A., & Andrés, A. (2017). Formulación y estandarización de un snack tipo embutido para canino adulto basado en los principios de la dieta barf.

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

El mercado de alimentos secos para perros ha venido en aumento en los últimos cinco años, con un crecimiento del 20% anual promedio. A pesar de la gran importancia del mercado en el mundo, hay muy poca información acerca de que tan adecuados son los concentrados y la digestibilidad de los mismos para los animales.² Los requerimientos están basados en dietas sintéticas con una biodisponibilidad de casi 100%, que no es el caso con las dietas vendidas comercialmente, que son formuladas con base en ingredientes naturales tales como cereales y subproductos, que tienen una biodisponibilidad bastante más baja. Con base en lo anterior y basado en los componentes nutricionales de concentrados comerciales, hay algunos concentrados que no cumplen o no están dentro de los parámetros de sostenimiento de animales en etapa de sostenimiento, de ahí la necesidad de plantear alternativas en cuanto a dietas para la alimentación en caninos.

² SIERRA, A. 2003. Chilenos gastan \$ 21.960 anuales en comida para perros y gatos. *El Mercurio*. 26 mayo 2003. Santiago (Chile): p. B3.

3. JUSTIFICACIÓN

A pesar de que algunos concentrados comerciales cumplen con los requerimientos de sostenimiento de canes, no hay una biodisponibilidad de nutrientes por parte de los animales, por tal motivo no sería una fuente de alimentación confiable o eficaz para ellos. Esto puede provocar desórdenes fisiológicos en los animales que son alimentados con estos concentrados secos.³ El alimento crudo biológicamente apropiado es una alternativa de alimentación ideal, a su vez tiene un buen aporte nutricional para los canes y contribuye a mantener el bienestar de los animales, debido a que se recupera la capacidad digestiva de los canes y hábitos alimenticios como omnívoros y carnívoros, condición natural del perro por venir de antecesores salvajes como los lobos que tienen como características un consumo habitual de carne cruda.⁴ Este alimento crudo biológicamente apropiado tiene materias primas de bajo costo y abundantes en el mercado, además no compiten con la alimentación humana.

El alimento crudo biológicamente apropiado es una alternativa de alimentación ideal a su vez tiene un buen aporte nutricional para los canes y contribuye a mantener el bienestar de los animales, debido a que se recupera la capacidad digestiva de los canes y hábitos alimenticios como omnívoros y carnívoros, condición natural del perro por venir de antecesores salvajes como los lobos que tienen como características un consumo habitual de carne cruda.

Las anteriores consideraciones determinan la necesidad de llevar a cabo el presente trabajo, que pretende contribuir al conocimiento de la alimentación de una especie de indudable importancia en el contexto actual.

³ NATIONAL RESEARCH COUNCIL. 1985. Nutrient Requirements of Dogs. National Academy of Science. Washington D.C.

⁴ Cepeda Rojas, L. J., Guzmán, A., & Andrés, A. (2017). Formulación y estandarización de un snack tipo embutido para canino adulto basado en los principios de la dieta barf.

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO

4.1 GENERAL:

Determinar el desempeño productivo de canes alimentados con un alimento crudo biológicamente apropiado

4.2 ESPECÍFICOS:

1. Determinar el efecto de ganancia de peso en canes
2. Realizar la caracterización composicional de alimento crudo biológicamente apropiado.
3. Determinar la conversión alimenticia y de desempeño.

5. MARCO DE REFERENCIA

5.1 MARCO TEÓRICO

La dieta Biologically Appropriate Raw Food (BARF) o Alimento Crudo Biológicamente Apropiado (ACBA) está compuesto de materias primas crudas y frescas como la carne, pollo, hueso carnosos, frutas y verduras, no posee conservantes ni colorantes.⁵ Al igual que cualquier otra dieta convencional tienen que tener un balance en cuanto a distribución de materias primas ya que un desfase en estas podría ocasionar alteraciones fisiológicas en los animales que les suministra la dieta y debe tener ajustes según el peso, etapa fisiológica, edad, actividad física del perro etc.⁶ En el caso de la ración suministrada de las dietas crudas varía dependiendo del tamaño del animal o raza, por lo general varía entre el 2% al 3% del peso vivo del animal para el caso de perros adultos si es en cachorros la cantidad de alimento puede alcanzar al 10% del peso del animal.⁷

Las dietas ACAB, tienen un procesamiento casero en donde no se ajusta la inclusión de materias primas, por tanto pueden presentarse problemas nutricionales.⁸ Las dietas crudas deberán mantenerse en un estado de refrigeración para mantener su condición, las materias primas utilizadas en su elaboración tienen que tener buena calidad e inocuidad ya que cualquier organismo puede alterar el estado final o ayudar a la descomposición.⁹ Hay riesgos en la utilización de dietas crudas dado que no se conoce la procedencia de algunas materias primas por tal motivo deben haber restricciones en cuanto a la elaboración de este alimento crudo.¹⁰ La utilización de alimentos crudos naturales no exime al propietario de cuestiones de riesgo en la seguridad alimentaria. Los riesgos de contaminación biológica,

⁵ Cepeda Rojas, L. J., Guzmán, A., & Andrés, A. (2017). Formulación y estandarización de un snack tipo embutido para canino adulto basado en los principios de la dieta barf.

⁶ Pitcairn, R. H., & Pitcairn, S. H. (2017). *Dr. Pitcairn's complete guide to natural health for dogs & cats*. Rodale.

⁷ National Research Council. (2010). *Guide for the care and use of laboratory animals*. National Academies Press.

⁸ Dillitzer, N., Becker, N., & Kienzle, E. (2011). Intake of minerals, trace elements and vitamins in bone and raw food rations in adult dogs. *British Journal of Nutrition*, 106(S1), S53-S56.

⁹ Critchfield, T. S., Barnes-Holmes, D., & Dougher, M. J. (2018). What Sidman Did--Historical and Contemporary Significance of Research on Derived Stimulus Relations.

¹⁰ Schlesinger, D. P., & Joffe, D. J. (2011). Raw food diets in companion animals: a critical review. *The Canadian Veterinary Journal*, 52(1), 50.

con sepas para la salmonelosis, la toxoplasmosis y las verminosas son los puntos débiles de las dietas crudas.¹¹

La alerta a los operarios por casos de infección o contaminación es posible cuando no se conoce la procedencia de la materia prima y esta dieta puede refrigerarse o hacer tratamientos térmicos para hacer un control a los patógenos.¹² Hay preocupación por el número de casos de patógenos bacterianos (especialmente *Salmonella* spp.) en pollo crudo. Estos se vuelven inocuos por el tracto intestinal canino únicamente adaptado. No se han publicado informes que documenten salmonelosis clínicas en perros alimentados con una dieta BARF, aunque *Salmonella* spp son patógenos bien descritos en perros.¹³ Algunos patógenos son inofensivos en el tracto gastrointestinal de canes, los casos de Salmonelosis sp puede variar dependiendo la procedencia de la materia prima.¹⁴ La asociación americana de control oficial AAFCO determina que alimentos naturales para perros y gatos no pueden contener colorantes artificiales, conservantes artificiales, saborizantes, aromatizantes y palatabilizantes artificiales, aceites y grasas sintéticas y humectantes artificiales.¹⁵

Tabla 1. precios de materia prima usadas en la elaboracion de alimento crudo biologicamente apropiado.

Materia prima	Inclusión de cada materia prima en el SNACK		Precio (kg fresco)	Precio % SNACK
	%	(g)	(\$)	(\$)
Cuellos de pollo	60	600.00	300.00	180.00
Hígado de pollo	5	50.00	300.00	15.00

¹¹ Dillitzer, N., Becker, N., & Kienzle, E. (2011). Intake of minerals, trace elements and vitamins in bone and raw food rations in adult dogs. *British Journal of Nutrition*, 106(S1), S53-S56.

¹² Meteyer, C. U., Buckles, E. L., Blehert, D. S., Hicks, A. C., Green, D. E., Shearn-Bochsler, V., ... & Behr, M. J. (2009). Histopathologic criteria to confirm white-nose syndrome in bats. *Journal of Veterinary Diagnostic Investigation*, 21(4), 411-414.

¹³ Joffe, D. J., & Schlesinger, D. P. (2002). Preliminary assessment of the risk of *Salmonella* infection in dogs fed raw chicken diets. *The Canadian Veterinary Journal*, 43(6), 441.

¹⁴ Green ce. , 1990. la salmonelosis. en: ___ enfermedades infecciosas del perro y el gato. 2. ed. filadelfia: wb saunders.235-240.

¹⁵ Osorio, J. H., Suárez, Y. J., & Uribe-Velásquez, L. F. (2010). Metabolismo de los lípidos en caninos en el contexto de salud-enfermedad. *Vet Zootec*, 4(1), 83-97.

Corazón de pollo	10	100.00	300.00	30.00
Molleja de pollo	10	100.00	300.00	30.00
Zanahoria	10	100.00	500.00	50.00
Acelga	5	50.00	400.00	20.00
TOTAL	100	1000.00		325.00

16

Tabla 2. Inclusión de ingredientes en alimento crudo biológicamente apropiado y su efecto en los canes.

Ingrediente	cantidad
Zanahoria	Se recomienda añadir hasta un 20% de zanahoria en la dieta, para evitar que se produzcan heces blandas. ¹⁷
Acelga	Se recomienda que en la dieta no se utilice más del 5% acelgas ya que debido a su alto contenido de oxalatos puede afectar los riñones. ¹⁸
Cuellos de pollo	Se pueden adicionar en la dieta hasta un 70% en el alimento crudo ya que contribuye con la parte de hueso carnoso de la dieta. ¹⁹

¹⁶ Cepeda Rojas, L. J., Guzmán, A., & Andrés, A. (2017). Formulación y estandarización de un snack tipo embutido para canino adulto basado en los principios de la dieta barf.

¹⁷ Castillo, C., Erika, C., Soria, H., Esther, M., Laureano, P., Paúl, C., ... & Edison, E. (2018). Plan de negocio para la implementación de un plan de salud para perros en Lima Metropolitana.

¹⁸ Cepeda Rojas, L. J., Guzmán, A., & Andrés, A. (2017). Formulación y estandarización de un snack tipo embutido para canino adulto basado en los principios de la dieta barf.

¹⁹ Minn, H., Kangas, L., Kellokumpu-Lehtinen, P., Klemi, P., Sipilä, H., Vuorinen, J., ... & Lähde, M. (1992). Uptake of 2-fluoro-2-deoxy-D-[U-14C]-glucose during chemotherapy in murine Lewis lung tumor. *International journal of radiation applications and instrumentation. Part B. Nuclear medicine and biology*, 19(1), 55-57.

Mollejas

Se recomienda que en la dieta no se utilice más del 20% de mollejas, ya que su contenido graso puede generar problemas de salud como obesidad y problemas circulatorios.²⁰

Corazón de pollo

El corazón se debe limitar, máximo al 15% de inclusión, dado su contenido graso, lo que puede generar problemas de salud como obesidad y problemas circulatorios

Hígado

En la dieta no se debe utilizar más del 5% de hígados de pollo, ya que por su alto contenido de toxinas puede causar enfermedades e intoxicaciones alimentarias.²¹

²⁰ Díaz, M. M. A. (2017). Determinantes del desarrollo en la avicultura en Colombia: instituciones, organizaciones y tecnología. *Revista del Banco de la República*, 87(1046), 21-56.

²¹ Ogáldez, G. A. E., & Figueroa, R. G. BÚSQUEDA Y CARACTERIZACIÓN DE LOMBRICES DE TIERRA NATIVAS DE ESCUINTLA Y SANTA ROSA, CON FINES DE CONSERVACIÓN "IN VIVO" PARA POSTERIORES ESTUDIOS. PROYECTO FODECYT 18-01.

5.2 MARCO CONCEPTUAL

5.2.1 CONTROL SANITARIO DE PERROS

Todo perro debe ser vacunado y desparasitado periódicamente. Se estudia en Chile la implementación de una licencia canina, es decir que cada perro adquiera su collar y que su dueño cancele una patente, lo que le va a permitir acceder a vacunas y tratamientos profilácticos. Un perro descuidado es un riesgo para la comunidad, pues puede morder a alguna persona y transmitir serias enfermedades.²²

5.3 MARCO LEGAL

5.3.1 ley 84 de 1989

A partir de la promulgación de la presente ley, los animales tendrán en todo el territorio nacional especial protección contra el sufrimiento y el dolor, causados directa o indirectamente por el hombre. La expresión “animal” utilizada genéricamente en este Estatuto, comprende los silvestres, bravíos o salvajes y los domésticos domesticados, cualquiera que sea el medio físico en que se encuentren o vivan, en libertad o en cautividad.²³

5.3.2 Ley 84 de 1989, el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y se dictan otras disposiciones.

Los animales como seres sintientes no son cosas, recibirán especial protección contra el sufrimiento y el dolor, en especial, el causado directa o indirectamente por los humanos, por lo cual en la presente ley se tipifican como punibles algunas conductas relacionadas con

²² Torres, M., López, M. V. J., Solari, M. V., Jofré, L., Abarca, K., & Perret, C. (2005). Recomendaciones para el cuidado y manejo responsable de mascotas y su impacto en salud humana. *Soc Chil Infec*, 24-8


²³ Régimen legal de bogota ley 89 de 1989 diciembre 27 “Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Protección de los Animales y se crean unas contravenciones y se regula lo referente a su procedimiento y competencia”.<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8242>

el maltrato a los animales, y se establece un procedimiento sancionatorio de carácter policivo y judicial.²⁴

24 Justicia ambiental en Colombia Ley 1774 de 2016 que castiga el maltrato animal en Colombia.
<https://justiciaambientalcolombia.org/2016/01/07/ley-1774-de-2016/>

5.4 MARCO GEOGRÁFICO

Imagen 1 Ubicación geográfica de la La Vaca que Rie



5.4.1 Georreferenciación

El municipio de Granada está ubicado en la Provincia del Sumapáz, a 18 km al Sur Occidente del Distrito Capital de Bogotá. Sus coordenadas son: 4° 31' 00" de latitud norte y 74° 20' 50" Longitud oeste de Greenwich, con una altitud mínima de 1800 m s. n. m. y máxima de 3000 m s. n. m.

6. DISEÑO METODOLÓGICO

6.1 PROCESO METODOLÓGICO

Se trabajó con treinta caninos de diferentes sexos, con peso inicial promedio de 14.44 kg, que fueron agrupados en tres grupos de 10 animales por tratamiento (n=10), teniendo como prioridad la permanencia el mismo número de machos y hembras para cada tratamiento. Antes de iniciar la investigación, los animales fueron desparasitados y vitaminados

A inicio y final de la investigación los caninos fueron pesados en ayuno hídrico para determinar la ganancia de peso total durante el periodo de alimentación (30 días) y la ganancia media diaria de acuerdo con las siguientes ecuaciones.

El diseño experimental fue enteramente aleatorizado con tres tratamientos y diez repeticiones por tratamiento, siendo: A®= 600 gr de alimento comercial; A®+BARF= 300 gr de alimento comercial más 500 gr de alimento crudo biológicamente apropiado; BARF= 1000 gr de alimento crudo biológicamente apropiado.

$$GPT = PF - PI$$

Donde, GPT: Ganancia de peso total; PF: Peso final; PI: Peso inicial.

$$GMD = \frac{PF - PI}{\# \text{ DÍAS}}$$

Donde, GMD: Ganancia media diaria.

Las dietas fueron ofrecidas a cada animal de forma individual, divididas en dos raciones durante el día (mañana y tarde). De manera diaria se pesaron las sobras de alimento para determinar el consumo por animal de cada tratamiento, por diferencia entre lo ofertado menos las sobras. A los quince días de investigación, las muestras de los alimentos que hacen parte de la dieta fueron colectadas y analizadas en el laboratorio de Nutrición animal de la Universidad de Cundinamarca para determinar las concentraciones de materia seca (MS), materia orgánica (MO), proteína bruta (PB), extracto etéreo (EE), fibra en detergente neutro (FDN) y carbohidratos no fibrosos (CNF).

La composición nutricional de los alimentos ofertados a los animales puede ser observada en la Tabla 1.

Tabla 1

Composición nutricional del alimento crudo biológicamente apropiados (BARF) y alimento comercial (AC[®]) suministrado a caninos jóvenes.

Ítems	MS ¹	MO ²	PB ²	EE ²	FDN ²	CNF ²
BARF	31.3895	98.0694	11.4691	3.3206	23.1295	60.1503
A [®]	90.0000	90.0000	18.0000	7.0000	5.0000	70.0000

Fuente: elaboración propia

MS: Materia seca; MO: Materia orgánica; PB: Proteína bruta; EE: Extracto etéreo; FDN: Fibra en detergente neutro; CNF: Carbohidratos no fibrosos.

¹Porcentaje de la materia natural. ²Porcentaje de la materia seca.

ANÁLISIS DE VARIANZA UNIFACTORIAL

El análisis de varianza unifactorial se realizó con la ayuda de software estadístico R versión 3.5.0, donde se utilizaron los paquetes agricolae²⁶, para el cálculo del análisis de varianza, para este ANOVA de un solo factor se utilizó la técnica de comparación por parejas introducida por Fischer en 1935, denominada como la diferencia mínima significativa o método LSD²⁷, se basa para los intervalos de confianza individuales, este método no es de comparación de Múltiple, ya que contrasta los intervalos de confianza individuales para las diferencias entre medias, con un ($p < 0.05$).²⁸

²⁶ Felipe de Mendiburu (2017). agricolae: Statistical Procedures for Agricultural Research. R package version 1.2-8. <https://CRAN.R-project.org/package=agricolae>

²⁷ Williams, Lynne & Abdi, Herve. (2019). Fisher's Least Significant Difference (LSD) Test.

²⁸ Team, R. C. R Development Core Team. R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria; 2014

7. RESULTADOS

Desempeño Productivo

No fue observada diferencia estadística ($P > 0.05$) entre los tratamientos para peso inicial y peso final, entre tanto, animales alimentados con dietas BARF presentaron mayor ganancia media diaria ($P < 0.05$) cuando son comparados con animales del tratamiento A®. Tabla 2.

Tabla 2

Desempeño productivo de caninos jóvenes recibiendo alimento crudo biológicamente apropiados (BARF) y alimento comercial (A®).

Ítems	Tratamientos			Valor P ¹
	A®	A® + BARF	BARF	
PI, Kg	16.80 ± 1.68	15.55 ± 1.68	16.98 ± 1.68	0.809
PF, Kg	17.62 ± 1.69	17.44 ± 1.69	20.28 ± 1.69	0.425
GMD, gr	27.33 ± 3.59 ^C	63.00 ± 3.59 ^B	110.00 ± 3.59 ^A	<0.001

Fuente: elaboración propia

PI: Peso inicial; PF: Peso final; GMD: Ganancia media diaria.

^{A, B, C} Letras diferentes denotan diferencia estadística $\alpha 0.05$.

Consumo

El mayor consumo de MS, MO, PB, EE y CNF fue observado en caninos del tratamiento A® ($P < 0.05$) cuando son comparados con animales de los tratamientos A®+BARF y BARF respectivamente. Animales del tratamiento BARF presentaron mayor consumo de FDN y mejor conversión alimenticia ($P < 0.05$) como puede ser observado en la Tabla 3.

Tabla 3

Consumo de los componentes nutricionales presentes en la dieta total ofrecida a caninos jóvenes y eficiencia en la conversión en masa corporal.

Ítems	Tratamientos			Valor P
	A®	A® + BARF	BARF	
CMS, gr	540.00 ± 1.77 ^A	426.95 ± 1.77 ^B	313.89 ± 1.77 ^C	<0.001
CMO, gr	486.00 ± 4.86 ^A	396.92 ± 4.86 ^B	307.83 ± 4.86 ^C	<0.001
CPB, gr	97.20 ± 0.01 ^A	66.60 ± 0.01 ^B	36.00 ± 0.01 ^C	<0.001
CEE, gr	37.80 ± 0.01 ^A	24.11 ± 0.01 ^B	10.42 ± 0.01 ^C	<0.001
CFDN, gr	27.00 ± 0.01 ^A	49.80 ± 0.01 ^B	72.60 ± 0.01 ^C	<0.001
CCNF, gr	378.00 ± 0.01 ^A	283.40 ± 0.01 ^B	188.81 ± 0.01 ^C	<0.001
CA, gr/gr	23.16 ± 1.77 ^B	6.98 ± 1.77 ^A	2.88 ± 1.77 ^A	<0.001

Fuente: elaboración propia

CMS: Consumo de materia seca; CMO: Consumo de materia orgánica; CPB: Consumo de proteína bruta; CEE: Consumo de extracto etéreo; CFDN: Consumo de fibra detergente neutro; CCNF: Consumo de carbohidratos no fibrosos; CA: Conversión alimentaria; EA: Eficiencia alimentaria.

^{A, B, C} Letras diferentes denotan diferencia estadística α 0.05.

8. DISCUSIÓN

En base al promedio de peso de cada tratamiento los requerimientos nutricionales son los siguientes

	Requerimientos /kg/día	T1	T2	T3
Promedio peso		16,8kg	15,55kg	17,47kg
Proteína	4,8gr	80,64gr	74,64gr	83,85gr
Grasa	1,1gr	18,48	17,10	19,21

Fuente: elaboración propia

Dados los resultados de los requerimientos de proteína y grasa de cada tratamiento podemos afirmar que el tratamiento uno cumple con los requerimientos de proteína y grasa, es probable que la digestibilidad de del A® no sea la óptima ya que al observar la conversión alimenticia en el tratamiento podemos ver que hay una menor disponibilidad de que se conviertan en nutrientes metabolizables por ese motivo no hay ganancia de peso en ese tratamiento.

Por el contrario los tratamientos **A® + BARF y BARF** que no cumplen con los requerimientos nutricionales tienden a tener una mayor digestibilidad y por ende un mayor porcentaje en cuanto a ganancia de peso versus a tratamiento **A®**

9. CUALIFICACIÓN DEL PROCESO

Durante el proceso para implementar los alimentos se realizaron los debidos procesos para la elaboración e implementación de dietas a cada grupo de animales a los que se les suministró la dieta.



FUENTE: Elaboración propia

Durante el proceso de diagnóstico se pudo observar que algunos animales tenían problemas de peso y malnutrición los animales son divididos en celdas individuales para que cada animal recibiera el alimento adecuado para su mantenimiento



FUENTE: elaboración propia

Los animales estaban ubicados con respectiva zona verde y cada tenía su espacio y su hora de alimentación cada semana se sacaban los promedios de ganancia de peso y como también se hacía énfasis en el bienestar de los animales.

10. CONCLUSIONES

La alimentación para perros con dietas BARF mejora la conversión alimenticia y el desempeño productivo de caninos adultos de diferente sexo. Es una forma sana y eficaz de alimentar o suplementar la alimentación en caninos para su buena nutrición.

Gracias al proceso de asistencia técnica se pudo implementar la utilización de dietas crudas ya que se pudo observar las ventajas que pudieron tener los animales en cuanto desempeño durante el periodo experimental.

11. RECOMENDACIONES

Se debe hacer un buen uso de los ingredientes utilizados en alimentos crudos suministrados a perros y otras especies ya que algunos componentes tienen contraindicaciones para su uso en los alimentos crudos.

Seguir con el proceso de alimentación con dietas crudas a los animales ya que se ve como una forma viable de alimentar a los animales y dados los resultados de ganancia de peso es buena fuente de alimentación.

12 BIBLIOGRAFIA

1. Castillo, C., Erika, C., Soria, H., Esther, M., Laureano, P., Paúl, C., ... & Edison, E. (2018). Plan de negocio para la implementación de un plan de salud para perros en Lima Metropolitana.
2. Cepeda Rojas, L. J., Guzmán, A., & Andrés, A. (2017). Formulación y estandarización de un snack tipo embutido para canino adulto basado en los principios de la dieta barf.
3. Critchfield, T. S., Barnes-Holmes, D., & Dougher, M. J. (2018). What Sidman Did-- Historical and Contemporary Significance of Research on Derived Stimulus Relations.
4. Díaz, M. M. A. (2017). Determinantes del desarrollo en la avicultura en Colombia: instituciones, organizaciones y tecnología. *Revista del Banco de la República*, 87(1046), 21-56.
5. Dillitzer, N., Becker, N., & Kienzle, E. (2011). Intake of minerals, trace elements and vitamins in bone and raw food rations in adult dogs. *British Journal of Nutrition*, 106(S1), S53-S56.
6. Felipe de Mendiburu (2017). agricolae: Statistical Procedures for Agricultural Research. R package version 1.2-8. <https://CRAN.R-project.org/package=agricolae>
7. Green ce. , 1990. la salmonelosis. en: ___ enfermedades infecciosas del perro y el gato. 2. ed. filadelfia: wb saunders.235-240.
8. Joffe, D. J., & Schlesinger, D. P. (2002). Preliminary assessment of the risk of Salmonella infection in dogs fed raw chicken diets. *The Canadian Veterinary Journal*, 43(6), 441.
9. Justicia ambiental en Colombia Ley 1774 de 2016 que castiga el maltrato animal en Colombia. <https://justiciaambientalcolombia.org/2016/01/07/ley-1774-de-2016>
10. Meteyer, C. U., Buckles, E. L., Blehert, D. S., Hicks, A. C., Green, D. E., Shearn-Bochsler, V., ... & Behr, M. J. (2009). Histopathologic criteria to confirm white-nose syndrome in bats. *Journal of Veterinary Diagnostic Investigation*, 21(4), 411-414.
11. Minn, H., Kangas, L., Kellokumpu-Lehtinen, P., Klemi, P., Sipilä, H., Vuorinen, J., ... & Lähde, M. (1992). Uptake of 2-fluoro-2-deoxy-D-[U-14C]-glucose during chemotherapy in murine Lewis lung tumor. *International journal of radiation applications and instrumentation. Part B. Nuclear medicine and biology*, 19(1), 55-57.
12. National Research Council. (2010). *Guide for the care and use of laboratory animals*. National Academies Press.
13. NATIONAL RESEARCH COUNCIL. 1985. Nutrient Requirements of Dogs. National Academy of Science. Washington D.C.
14. Ogáldez, G. A. E., & Figueroa, R. G. BÚSQUEDA Y CARACTERIZACIÓN DE LOMBRICES DE TIERRA NATIVAS DE ESCUINTLA Y SANTA ROSA, CON FINES DE CONSERVACIÓN “IN VIVO” PARA POSTERIORES ESTUDIOS. PROYECTO FODECYT 18-01.
15. Osorio, J. H., Suárez, Y. J., & Uribe-Velásquez, L. F. (2010). Metabolismo de los lípidos en caninos en el contexto de salud-enfermedad. *Vet Zootec*, 4(1), 83-97.

16. Pitcairn, R. H., & Pitcairn, S. H. (2017). *Dr. Pitcairn's complete guide to natural health for dogs & cats*. Rodale.
17. Régimen legal de bogota ley 89 de 1989 diciembre 27 “Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Protección de los Animales y se crean unas contravenciones y se regula lo referente a su procedimiento y competencia”.<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8242>
18. Schlesinger, D. P., & Joffe, D. J. (2011). Raw food diets in companion animals: a critical review. *The Canadian Veterinary Journal*, 52(1), 50.
19. SIERRA, A. 2003. Chilenos gastan \$ 21.960 anuales en comida para perros y gatos. *El Mercurio*. 26 mayo 2003. Santiago (Chile): p. B3.
20. Team, R. C. R Development Core Team. R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria; 2014
21. Torres, M., López, M. V. J., Solari, M. V., Jofré, L., Abarca, K., & Perret, C. (2005). Recomendaciones para el cuidado y manejo responsable de mascotas y su impacto en salud humana. *Soc Chil Infec*, 24-8
22. Williams, Lynne & Abdi, Herve. (2019). Fisher's Least Significant Difference (LSD) Test.